MARIA THUN®

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2023

EL ORIGINAL DESDE HACE 61 AÑOS

A PARTIR DE ENSAYOS CON LAS CONSTELACIONES

ELABORACIÓN
MARIA THUN® – MATTHIAS K. THUN
TITIA THUN – FRIEDRICH K.W. THUN

MARÍA THUN ®

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2023

Compilado por Titia Thun y Friedrich K.W.Thun
Adaptación a España e informaciones complementarias
Pablo San Miguel de las Heras
Equipo de la Editorial Rudolf Steiner

CON LAS ÉPOCAS DE TRASPLANTE, SIEMBRA, CULTIVO, PODA Y COSECHA Y LOS DÍAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR

Editorial Rudolf Steiner S.L.
Nueva dirección: Calle Virgen de Nieva nº 1 -1ºI
28003 Madrid - España
TEL. 915531481 - 638457690
www.editorialrudolfsteiner.com

© 2022 Aussattage Verlag M.Thun & Thun OHG
D-35216 Biedenkopf/Lahn, Rainfeldstrasse 16

© 2022 Editorial Rudolf Steiner
Virgen de Nieva nº 1- 1ºI- 28003 Madrid -España
Todos los derechos reservados

ISBN nº: 978-84-18919-10-7

Impreso en España
Traducido del alemán por: Ingrid Suanzes Rey
Revisión y adaptación: Equipo de la Editorial
Asesoramiento: Pablo San Miguel de las Heras y Julio Arroyo
Maquetación: Lola López de Cuéllar

Fotocomposición: Montytexto
Impresión: Lavel Industrias Gráficas

¿Qué es la agricultura biodinámica?

Asociación para la Agricultura Biodinámica en España

El método de agricultura biodinámica se desarrolla desde 1924, a partir de las indicaciones y consejos dados por Rudolf Steiner, conocido por su visión del mundo llamada "Antroposofía".

El calificativo "biodinámica" significa que se trabaja de acuerdo con las energías que crean y mantienen la vida. Este era el objetivo que buscaba el primer grupo de agricultores que, animados por Rudolf Steiner, se dedicaron a experimentar sobre el terreno a fin de verificar la validez del nuevo método. Ellos lo llamaron "método biodinámico", partiendo de dos palabras griegas: "bios", vida y "dynamis", energía.

El empleo de la palabra "método" implica no sólo elaborar abonos orgánicos de una nueva forma, sino también y, sobre todo, respetar ciertos principios para asegurar la salud de la tierra y de las plantas, y para procurar una alimentación sana para los animales y una nutrición adecuada al ser humano.

Más información en: www.biodinamica.es

¿Quieres hacerte socio?

Asociación para la Agricultura Biodinámica en España
C/ Javier García de Leániz, 30.
28250 Torrelodones, Madrid.
Tel 699 115 561
info@biodinamica.es

Índice

Instrucciones para el uso del calendario	6
Walter Thun “Árboles en primavera”	7
Walter Thun “Paisaje otoñal iluminado por la Luna” Óleo 70x50 cm	8
Introducción	9
Doctor Honoris Causa María Thun	10
Preparado de Boñiga según María Thun	15
Elaboración del preparado de boñiga	17
Los preparados vegetales según María Thun	21
Elaboración de los preparados vegetales	23
En memoria de Anna von Bonin	24
Apogeo de la Luna - Ag	26
Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun	28
Recomendaciones para los trabajos prácticos en las colmenas	30
¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?	31
Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos 2023	33
La luna ascendente y la luna descendente. Sobre el Hemisferio Sur	36
La Luna sideral	38
El zodiaco. Los trígonos	39
Plaga de hongos en las plantas	41
Clasificación de las plantas para la siembra, los cuidados y la cosecha	42
Elaboración de pan de centeno. Elaboración de la leche	44
Época de tala para maderas especiales 2023	44
Enero y comentarios.	47
Febrero y comentarios.	49
Marzo y comentarios.	51
Abril y comentarios.	53
Mayo y comentarios.	55
Junio y comentarios.	57
Julio y comentarios.	59
Agosto y comentarios.	61
Septiembre y comentarios.	63
Octubre y comentarios.	65
Noviembre y comentarios.	67
Diciembre y comentarios.	69
Recolección de plantas de los preparados biodinámicos. El cuidado de las abejas.	71
El alimento de las abejas.	73
Las celebraciones cristianas en el transcurso del año	73
Conferencia de R. Steiner: “El ciclo del año-C-1-GA223 ” Dornach 31-3-1923	75
Predicciones Meteorológicas y posición de los Planetas. Por Pablo San Miguel	86
El impulso de Rudolf Steiner a la agricultura	121
Bibliografía	121
Asociación de Agricultura Biodinámica de España	121
Los Preparados Biodinámicos	122
Pedidos de preparados biodinámicos	122
Enlaces de libros recomendados	122
Contraportada	124

Instrucciones para el uso de este Calendario

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias.

- Junto a la fecha y el **día** de la semana está indicada la **constelación** zodiacal ante la que se encuentra la **Luna** durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.

- En la siguiente columna están indicadas otras **posiciones importantes**, por ejemplo para el desarrollo de la planta.

- En la columna tercera se indica especialmente al **apicultor** cuál es el **elemento** más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia a tormenta» (Ta) en la columna quinta.

- En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día.

- Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima.

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, **no se trata de errores** sino de alteraciones debidas a otras **posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal** y asimismo favorecen a otro órgano de la planta.

Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes.

Símbolos astronómicos y Abreviaturas

Constelación		*Planetas*		*Posición*		*Tendencia a*	
♓	Piscis	☉	Sol	☺	Luna llena	Td	Tempestad
♈	Aries	♁	Tierra	●	Luna Nueva	Ta	Tormenta
♉	Tauro	♀	Venus	☊	Nodo ascendente	To	Terremoto
♊	Géminis	☿	Mercurio	☋	Nodo descendente	DC	Día conflictivo
♋	Cáncer	♂	Marte	◠	Luna descendente	E	Erupción
♌	Leo	♃	Júpiter	◡	Luna ascendente	M	Mal Tiempo
♍	Virgo	♄	Saturno	Pg	Perigeo (luna cerca)	Q	Quintil
♎	Libra	♅	Urano	Ag	Apogeo (luna lejos)	❑	Cuadratura
♏	Escorpio	♆	Neptuno	●	Eclipse		
♐	Sagitario	♇	Plutón	●	Eclipse		Trasplante
♑	Capricornio	☍	Oposición	△	Trigono		
♒	Acuario	☌	Conjunción				

Paisaje otoñal iluminado por la Luna

Walter Thun

Este cuadro paisajista pertenece a una serie de obras incompletas de Walter Thun. Encima de las pinceladas de óleo se distinguen trazos de tiza sobre los que Walter Thun hubiera querido seguir trabajando. Al no estar terminado no podemos determinar con exactitud cuándo fue creado, en general puede haber sido entre finales de los años 70 y principios de los 80. El cuadro no tiene nombre, y se lo hemos puesto nosotros.

Los colores iluminan todo el cuadro y parecen tan magníficos que solo cuando el observador mira con cuidado puede reconocer los numerosos tonos grises. Engloban el marco del cuadro y se deslizan hacia el centro, donde unas veces más y otras menos son diluidos abruptamente por otros colores. La luna capta completamente la mirada del observador a pesar de no tener colores luminosos y ricos en contrastes. Abre el cielo de nubes con una suave luz y posa su mirada en la naturaleza bajo ella. El mundo bajo la luna parece cada vez más oscuro y amenazante según vamos observando. Pero donde la luz de la luna toca praderas y árboles, todo brilla de color y vida.

La vivificación del suelo mediante la influencia del cosmos es la esencia del trabajo de María Thun, así como el de toda la comunidad biodinámica. El cuadro resume con una fina belleza, una dinámica viva y un juego de colores dramático, todo lo que un ser humano puede activar en el mundo cuando está dispuesto a ello.

Hemos elegido este cuadro como reflejo gráfico de la actuación del preparado de boñiga en la tierra, ya que ilustra la revivificación de la naturaleza a través de la influencia del cosmos, incluso después de catástrofes.

Es una celebración de vida y esperanza.

Walther Thun, ***"Paisaje otoñal iluminado por la Luna",*** *la imagen está disponible en tamaño 40x50 cm*

Introducción

María Thun nació el 24 de abril de 1922. En el año 2022 hubiera cumplido 100 años. Los calendarios los escribimos un año antes, así que están leyendo el calendario en el año en el que queremos poner a María Thun como centro de atención, en el año en el que hubiera tenido su 100 cumpleaños. Sin embargo queremos que el calendario 2023 tenga la vida y la historia de María Thun como tema central.

No es la primera vez que se cuenta la vida de María Thun en un calendario. En la quincuagésima publicación del calendario se relató mucho sobre su vida. En el año siguiente nuestro padre escribió también algo sobre su historia. Después de los años que han pasado desde entonces nos parece adecuado volver a tematizar la vida y obra de María Thun.

Queremos profundizar en los preparados, una de sus grandes realizaciones. Recibimos regularmente preguntas sobre el preparado de boñiga y sobre todo sobre los preparados vegetales. Hablaremos de esto con todo detalle en el libro de preparados y que hace tiempo está planificado. No sabemos cuándo va a salir este libro por lo que hemos decidido que los preparados sean también el tema de este año. Explicamos la historia de cómo surgieron los preparados y damos información sobre su elaboración y empleo.

En esta edición también queremos despedirnos de nuestra querida madre, Anna von Bonin, que se fue al mundo espiritual el 18 de noviembre de 2021.

Mercurio se desplaza durante los tres meses de este verano ante leo, y tenemos que contar con un largo periodo de calor. Les recomendamos que tomen con tiempo medidas de prevención. El mismo Mercurio es un planeta de calor y su influencia sobre la Tierra se hace sentir.

En el calendario de 2022 ya hablamos de las dificultades en los bosques, que también surgieron en Alemania, junto con otros factores económicos. Queremos disculparnos por el aumento de precio del calendario. En 2008 fue el último ascenso de precio del calendario, el mercado ha cambiado desde entonces, y el precio del papel ha subido hasta tal punto que no nos queda más remedio que subir el precio.

Dr. H. c. María Thun – Doctor honoris causa

24 de abril de 1922 - 9 de febrero de 2012

Un aspecto importante del carácter de María Thun se basa en la experiencia de su generación, el final de una guerra y la libertad que trae el final de un régimen totalitario. La experiencia de recuperar ese tipo de libertad y de desarrollar su espíritu en libertad y apertura fortaleció su curiosidad genuina. Fue una mujer muy ambiciosa, que durante toda su vida buscó sabiduría y conocimiento, planteando siempre nuevas preguntas. Su trabajo lo convirtió en su deber e influenció profundamente a las personas de su entorno.

María Thun nació en un humilde hogar con un pequeño terreno agrícola. Toda la familia tenía que colaborar para poder mantener la granja y poder alimentarse. Su familia era muy creyente, un hogar protestante, que apenas se opuso a la temprana sed de conocimiento de María. Aparte del himnario el único libro que había en la casa de la joven María era la Biblia, que ella leyó varias veces. No estaba previsto que pudiera tener una formación escolar larga; entre las jóvenes de su nivel social era poco corriente hacer nada más después de la primaria. Pero esto no fue un impedimento para su sed de conocimiento, y se esforzó por aprender siempre que era posible.

Su abuelo era el segador del pueblo, su padre le enseñó el manejo de las plantas y el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza. Investigó las hierbas medicinales y los productos para la casa. A principios de los años 40 conoció al pintor Walter Thun, quien sería su futuro marido, y quien junto con su hermano la iniciaron en el mundo de la Antroposofía. Se le abrió un nuevo mundo que correspondía a su sed de conocimiento. En esa época se interesó por la agricultura y desarrolló un amor profundo por las ideas biodinámicas dentro de la agricultura.

Poco tiempo después de su boda con Walter Thun en el año 1943, al final de la guerra, María dejó Erfurt junto a su hija Christina y volvió a su ciudad natal Hessen. Walter Thun la siguió en cuanto pudo, y juntos se mudaron a una casa que les ofrecieron unos amigos antropósofos. Allí nació su segundo hijo, Matthias.

Unos años después María Thun empezó a participar en los círculos de investigación de la agricultura biodinámica y profundizó en la materia. Inevitablemente se encontró con el "Curso de agricultura biodinámica" de Rudolf Steiner. En aquel entonces el libro no se podía comprar, y el conocimiento del curso de agricultura se hacía a través de la transmisión oral y de algunas conferencias del círculo de investigación que se dedicaba al estudio de la obra. Con la ayuda de un amigo pudo conseguir por fin el libro.

María constató muy pronto que le faltaban los fundamentos, es decir un saber profundo de la Antroposofía para poder entender completamente el Curso de agricultura. En esa época apareció en su vida Franz Rulni. Se conocieron en un evento y pronto supo que él mismo había asistido a la conferencia del curso de agricultura con Rudolf Steiner. Con su ayuda María se puso a estudiar intensamente las conferencias de Koberwitz.

La comprensión de la influencia de los astros sobre el crecimiento de las plantas y el clima, ya se lo había transmitido su padre cuando ella era niña. Con el Curso de agricultura biodinámica por un lado y Franz Rulni por el otro, María tenía todo lo que necesitaba para el estudio de la agricultura biodinámica. Franz Rulni había publicado un calendario de siembra y plantación en el que tenía en cuenta las indicaciones de Rudolf Steiner, y había incluido también las cabañuelas. Ofreció este calendario a María Thun.

María empezó sus ensayos con rabanitos. Sembró los rábanos en un largo bancal durante el periodo indicado cómo favorable en el calendario. Cuando se formaron las primeras hojas pudo comprobar que en las siembras de los primeros días había muchas más variaciones. Las siembras de posteriores días no mostraban estas variaciones y estaban formadas de manera parecida. Franz Rulni estaba también fascinado por esta observación, pero no tenía explicación para este fenómeno.

Después de profundizar el curso de agricultura, María llegó a la conclusión de que si el cosmos influía sobre la planta a través de la tierra, como describía Rudolf Steiner, entonces tenía que haber un trabajo previo de la tierra antes de la siembra. Solo cuando se trabaja el suelo permitiendo que el cosmos influyera favorablemente, podríamos ver entonces el cambio de la planta por la influencia del cosmos. Con esta conclusión empezó María las siembras al año siguiente. Esta vez antes de cada siembra trabajaba el suelo y como resultado aparecieron cada dos o tres días diversas formas de hojas y crecimientos.

Con ayuda del calendario astronómico de Dornbach, María se percató que en los días en que los rabanitos cambiaban de forma, la Luna también cambiaba de una constelación ante otra. Continuó con el ensayo, entusiasmada de los resultados visibles, hasta que una vez regó en un periodo de sequía. El resultado fue un crecimiento diferente e uniforme, que hacía desaparecer las finas diferencias de antes. Su aprendizaje fue que no había que regar en estos ensayos; una de las muchas reglas fundamentales que tuvo que aprender en los primeros años.

María llegó a la conclusión que tenía que aprender más de astronomía y se dirigió a Suso Vetter encargada de calcular los datos del calendario astronómico de Dornach.

Entre tanto continuó con los ensayos. El centro de atención lo tenía puesto principalmente en la Luna, es decir en su movimiento ante las constelaciones. Sus plantas de ensayo fueron en un principio los rabanitos, ya que en ellos se ven muy bien los cambios. Se constataron los siguientes resultados: ante Virgo, Tauro y Capricornio, los rabanitos tenían tubérculos fuertes y plenos. Ante géminis, Libra y Acuario llamaban la atención las flores. Cuando la Luna pasaba ante Cáncer, Escorpio o Piscis, crecían las hojas y parecían fuertes y llamativas. Leo, Sagitario y Aries parecían influenciar positivamente en la formación de las semillas y formación de fruto. La clasificación según la formación de raíz, flor, hoja, fruto y semilla se confirmó en los años siguientes con otras plantas, tanto en la agricultura como en la horticultura.

Las diferencias que se veían hicieron comprender a María que había que tener más cosas en cuenta además de la Luna. Constató que cuando el Sol pasaba de una constelación a otra durante los trabajos de ensayo, esto producía también cambios en las plantas. Entonces empezó a organizar sus bancales de ensayos de otra manera. Los ensayos de siembra se hicieron mientras el Sol estaba ante una misma constelación.

La siguiente tarea de María era encontrar terrenos más grandes que su pequeño acre. En aquella época no era sencillo ya que nadie quería prescindir de un terreno. Las estructuras de la agricultura eran más pequeñas, había sobre todo granjas pequeñas y familiares, no había terrenos agrícolas tan grandes, como prácticamente ya solo se encuentran hoy en día. Fue un alivio poder arrendar un terreno agrícola cerca de Marburg, cerca de su propia granja. Este campo más grande le permitió cultivar más ensayos. Esto también hizo posible que acudieran a visitar el terreno personas a las que María les había hablado de sus ensayos durante las reuniones biodinámicas.

Sus ensayos se diferenciaban de otros ensayos de plantas de aquella época. Esto llamó la atención de los visitantes que les parecía que su esfuerzo era excesivamente complicado.

Los ensayos de este tipo se hacían entonces con germinados en agua. Se ponían las semillas en agua en una caja de Petri y se las dejaba germinar, esto permitía ver los diferentes procesos de germinación. Pero María se interesaba también sobre el desarrollo de la planta más allá de la germinación, y sobre cómo el cosmos influía sobre largos periodos, por lo que los ensayos con germinados no le eran suficiente. Un proceso importante era también testar la capacidad de germinación y la cualidad de las semillas de las plantas crecidas de las semillas de ensayos.

Visita de los terrenos de ensayos en Gisselberg durante una reunión del círculo de investigación en Marburg, de izquierda a derecha: K. Willmann, M. Pfeiffer,A.v. Wisting-hausen, H. Rettich, H. Thies, G. Meyer, E. Heinze, N.v. Wittich, M. Thun, H. v. Senfft, U. Abele, Prof. Bünsow, Dr. Hagemann.

En estos ensayos aparecieron otros aspectos inesperados. En un ensayo de judías verdes se comprobó que las semillas de judías que fueron recolectadas durante un eclipse planetario, al año siguiente no germinaron, a pesar de que las judías no habían mostrado ninguna diferencia con las otras. Esto empujó a María hacer ensayos durante los eclipses planetarios. Tuvo una experiencia parecida con ensayos de plantas que fueron sembradas en días adecuados pero que fueron recolectadas durante eclipses planetarios. Llegó a la conclusión después de varias repeticiones que el momento de siembra y el momento de recolección tienen una importancia enorme.

María Thun empezó ser conocida. Recibía más visitas y muchas personas estaban impresionadas por su trabajo. La duda que siempre surgía era sobre la cualidad del suelo. Los terrenos en los que María trabajaba eran buenos. Incluso los malos terrenos que originalmente eran arenosos, después de años de trabajo habían mejorado mucho.

Para comprobar que los buenos resultados no fueran debido a la buena cualidad del suelo, María buscó un terreno pobre y lo encontró en Dexbach: una pradera con base de pizarra erosionada. En las valoraciones de suelo de los años 50 era un terreno demasiado pobre para ni siquiera pasar el control de calidad. Matthias tenía que convertirlo en un terreno agrícola. Los terrenos que se fueron añadiendo estaban

clasificados entre 10 y 14 puntos en la escala de control de calidad, los terrenos en los que María había trabajado antes tenían un valor entre 50 y 60. 100 puntos tienen los terrenos que arrojan el máximo de fertilidad en números.

Esta pradera resultó ser más difícil de trabajar de lo que habían pensado, ya que prácticamente te topabas con la pizarra. Poco a poco, con ayuda del preparado de boñiga que se había desarrollado, empezó a surgir un terreno que se podía denominar como agrícola.

En 1970 la familia Thun compró una pequeña granja en Dexbach, que Matthias fue construyendo hasta que se mudaron allí sus padres en 1975.

Con los terrenos en Dexbach, con el campo de Gisselberg cerca de Marburg, arrendado hasta 1975, y los terrenos del profesor von Boguslavskys de Rauischholzhausen, María tenía tres diferentes terrenos para hacer ensayos. Resultó ser un gran reto atender todos los terrenos. Sobre todo la aplicación de los preparados era mucho trajín, ya que los preparados se removían en un lugar y tenían que llevarse rápidamente a otro sitio, antes de que terminara el efecto del preparado, cuatro horas después. En la valoración todo este esfuerzo fue recompensado.

María llegó pronto a su límite cuando había que hacer los trabajos regulares como desmalezar. Pero muchas veces en su vida se enfrentó a situaciones en las que necesitaba urgentemente ayuda y de manera inesperada apareció. En ese momento la ayuda se llamaba Fritz Balzer. El círculo de investigación le envió a este joven, suponiendo que seguro que necesitaba ayuda. Era joven, comerciante de profesión y quería ayudar a María sin ser remunerado. Fue una bendición porque para emplear a alguien María no tenía medios económicos.

Animados por el profesor von Boguslavskys, empezaron en esa época a hacer los primeros ensayos de incineraciones. El círculo de investigación ya había realizado ensayos, pero al principio del régimen nazi y tras la prohibición de todos los métodos biodinámicos, los experimentos fueron interrumpidos. Los trabajos con las incineraciones de hierbas adventicias se mostraron inesperadamente diversos. María tardó un tiempo en poder cultivar ella misma hierbas adventicias y recolectar semillas, después debía encontrar la buena manera de incinerar y después de unos años dar con las fechas adecuadas para hacer las incineraciones. En un principio María no se sintió a gusto al pensar que tenía que hacer incineraciones, pero se dedicó a ello teniendo en cuenta la situación de algunos granjeros, que sufrían de un crecimiento imparable de malas hierbas en sus terrenos.

El conde Finck von Finckenstein fue uno de los visitantes que fue atraído por el trabajo de María Thun y decidió incluir el modo de trabajar de María en su granja de 110 hectáreas. Poder testar sus resultados en una finca tan grande ayudaron mucho a

María. El conde de Finckenstein fue un apoyo importante. Echaba una mano cuando tenía tiempo, traía otras ayudas, pero sobre todo ayudó al reconocimiento del trabajo de María Thun.

Con el reconocimiento de su trabajo continuó sus investigaciones, se dedicó a otros temas y en 2003 empezó por fin el desarrollo de los preparados vegetales. Fueron su último gran tema y su proyecto de corazón.

A los 85 años María comenzó a delegar en sus hijos la responsabilidad. Christina y Matthias ya habían colaborado desde hace años y desde 1972 su participación era fundamental en los trabajos de ensayos y en la editorial.

María era una mujer ambiciosa y curiosa. Planteaba preguntas y hacía todo lo que estaba en sus manos para responderlas. Avanzaba con fuerza y voluntad, nunca se contentaba con medias tintas y no se dejó desmotivar por los reveses de la vida. Esta fuerza y curiosidad la mantuvo hasta el final de sus días. No le resultaba fácil dejar su trabajo a sus sucesores, sobre todo a su hijo Matthias, y se mantuvo activa en todos los procesos del trabajo durante mucho tiempo.

En 2010 recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad Maharishi Uni-versity of Enlightenment, una universidad de mujeres en India. Dos años después se fue al mundo espiritual.

Preparado de boñiga según María Thun®

El preparado de boñiga es una ampliación de los "preparados estándar" de la agricultura biodinámica que introdujo María Thun. Lo desarrolló a finales de los años 50 y principios de los 60 como reacción a la alta carga de residuos de estroncio 90. En colaboración con Ehrenfried Pfeiffer elaboró algunas teorías y propuestas de investigación hasta que este falleció en 1961. Se basaron en los resultados de las investigaciones de un instituto en Freiburg en los que se demostraba que la concentración de estroncio 90 en algunas regiones era menor. En los estudios comparativos había rocas de caliza con poca concentración frente a granito con más altos porcentajes de concentración.

María Thun se valió de estas reflexiones y empezó a utilizar diferentes tipos de caliza para sus ensayos. El problema era encontrar a alguien que pudiera acompañar las investigaciones en vista de los valores de radiación. Había muchas centrales nucleares en la Alemania de los años 60, y las investigaciones sobre las radiaciones estaban reservadas a los institutos que tenían una postura positiva frente a la energía nuclear. María Thun pudo encontrar personas que acompañarían sus investigaciones, pero insistieron en no publicar los resultados de sus estudios. El intercambio de informaciones se hizo en lugares alejados sin gente, porque tenían miedo que las personas equivocadas pudieran oír de sus investigaciones y hacerles la vida difícil.

Cuando la elaboración del preparado de boñiga llegó a su fin en los años 70, la amenaza del estroncio 90 ya había pasado, pero el preparado mostraba muchas cualidades: cuidaba para una excelente transformación y vivificación del suelo. Ayuda a la descomposición orgánica y la formación de humus, y el suelo resultaba más suelto y profundo. Por esta razón se ha convertido en el preparado ideal para granjas que quieren cambiar a una producción biodinámica.

Además de ayudar para reducir el estroncio 90, el preparado de boñiga ha mostrado ser útil para otras circunstancias. Las regiones que sufrieron de las radiaciones de Chernobil, después de aplicar el preparado de boñiga mostraron una reducción de los valores de residuos radioactivos de un 60%. En campos donde el preparado había sido aplicado durante largo tiempo los cultivos tenían pocos niveles de radiación o ninguno, incluso teniendo campos vecinos contaminados radioactivamente. Los institutos de investigación que nos informaron de los resultados positivos de sus mediciones de residuos radioactivos, no querían comunicar la información por escrito. Lamentablemente la calificación de "no demostrado científicamente" para este efecto del preparado biodinámico supone un gran problema para ayudar tras catástrofes como la de Fukushima. Los productos solicitados en este caso solo pudieron ser los que estaban demostrados científicamente.

Elaboración del preparado de boñiga

Estos son los ingredientes que se necesitan:

- 5 cubos de estiércol de vaca

- 100 gramos de cáscaras de huevos trituradas

- 500 gramos de arena basáltica

- 2 toneles de madera (uno para dinamizar la masa y otro para ponerlo bajo tierra, de 70 cm de alto y 40 cm de diámetro)

- Los 6 preparados de compost (Milenrama, Manzanilla, Ortiga, Corteza de Roble, Diente de León y Valeriana)

Queremos aclarar que el preparado se elabora y aplica en las cantidades que indicamos. Hemos constatado que otros tamaños y pesos disminuyen el efecto. La sustancia base es estiércol de vaca bien formada y compacta dentro de 5 cubos redondos de10 litros. Estiércol de vaca significa estiércol de vacas hembras que ya han parido. Las vacas tienen que tener cuernos y ser de una granja biodinámica. Se las alimenta con heno y paja hasta que tengan unas boñigas bien formadas. Puede ser que disminuya la producción de leche con esta alimentación, recomendamos coger vacas que estén preñadas.

Necesitamos también cáscaras de huevo. Pueden ser cáscaras de huevos frescos o cocidos, como las tengamos en ese momento. Las cáscaras tienen que ser de huevos de gallinas que se hayan criado libres en el campo. La cáscara no puede tener la piel del huevo.

Se trituran las cáscaras hasta tener una consistencia de arena, pero no tan fino como harina. Para triturar podemos usar un molino de café, pero el triturado no puede calentarse.

La arena basáltica tiene que tener un grosor de 0 a 1 milímetro, es decir arenosa, pero no harinosa. Este tipo de arena se encuentra en minas de roca basáltica, pero hoy en día la podemos encontrar por internet.

No podemos usar el polvo de roca, ya que generalmente está formado por granito u otras rocas que no son convenientes.

Como recipiente puede servir la mitad de un tonel de madera o una tina de madera, desaconsejamos recipientes de plástico o barriles de mortero.

Ponemos el estiércol, las cáscaras de huevo y la arena basáltica en el tonel. Durante una hora removemos el contenido del tonel con una pala del huerto, el movimiento ha de ser en círculo alrededor del tonel. Insistimos en que el tiempo se guarde a raja tabla, ni más ni menos. Es importante que lo remueva una misma persona, no una máquina para remover. Tenemos que intentar ver las sustancias como un organismo en crecimiento.

Cuando se trata del crecimiento de un organismo tenemos que renunciar a las máquinas. Después de que la masa haya sido dinamizada durante una hora, necesitamos el segundo tonel. El tonel debe tener 70 cm de alto y 40 cm de diámetro. Retiramos el suelo del tonel y enterramos el tonel por lo menos hasta la mitad. La tierra excavada la ponemos alrededor del tonel enterrado, quedando casi totalmente tapado. Si no es lo suficientemente profundo añadimos tierra para que quede cubierto.

Echamos la otra mitad de la masa dinamizada en el tonel y ponemos los cinco preparados de compost dentro. El preparado de ortiga siempre en el centro. Ponemos los recipientes de los preparados utilizados fuera del tonel, del lado donde los hemos vertido para poder acordarnos. Después añadimos la otra mitad de la masa dinamizada, añadiendo después los preparados. Siempre tienen que ponerse los preparados en el mismo orden.

Cubrimos los preparados listos con algo de estiércol. Después vertimos 1 litro de agua en un recipiente de 2 litros, de cristal o madera, echamos 10 gotas del preparado de valeriana y removemos durante 10 minutos, como los preparados para pulverizaciones. Después vertimos el contenido de manera regular en la sustancia de estiércol. Para no olvidarnos ponemos en un lateral del tonel un cartel con la fecha y la constelación de la elaboración. Y ahora cerramos con una tapadera de madera.

Después de 4 semanas abrimos y removemos con una pala, cerramos y esperamos 4 semanas más. Después podemos usar el preparado.

Dado que el preparado de boñiga estimula la transformación de la tierra, es importante no trabajar solo con el preparado de boñiga, sino también con el preparado de sílice/corteza de roble durante la siembra o el trasplante en forma de pulverización. De lo contrario puede suceder que el proceso de descomposición del suelo pueda pasar a la planta que tiene que crecer en ese campo, y sus raíces puedan empezar a pudrirse.

Para poder hacer un buen preparado tenemos que tener en cuenta dos cosas:

No debemos enterrar el tonel en una línea de fuerza o vena de agua como las que se encuentran con la varilla de zahorí. Lo que es muy importante es aprovechar la

constelación cósmica correspondiente. El estiércol absorbe las fuerzas de la constelación que dominaban cuando cayó de la vaca. También es importante el momento en el que removemos y preparamos el tonel. Los mejores momentos son cuando la luna se encuentra ante Leo o Virgo.

5 cubos de estiércol de vaca, 100 gr de cáscaras de huevo trituradas y 500 gr de arena basáltica en un tonel, listos para ser dinamizados.

Tenemos que escoger también la buena época del año, sobre todo no debe ser tiempo de heladas. Los meses de primavera hasta finales de verano son los más adecuados, ya que los preparados necesitan la tierra templada para el proceso de maduración. En las regiones donde no hay invierno podemos elaborar el preparado en cualquier momento del año. Los días indicados con líneas discontinuas en el calendario no son buenos para la fabricación del preparado.

No debemos dejar expuesto a la lluvia ni el estiércol ni la sustancia dinamizada. No vamos a conseguir un buen preparado.

Removemos el preparado de boñiga igual que los otros preparados para pulverizaciones. Pero solo removemos 20 minutos, no una hora entera. Para el preparado de boñiga en cuerno tomamos 30 gr para 10 litros, para el preparado de boñiga de María Thun tomamos el doble, es decir 60 gr. Los 10 litros sirven para 1/4 de hectárea, siendo aplicado con el pulverizador de mochila, El agua tiene que reposar un día para que absorba la temperatura y la luz del medio ambiente.

El efecto del preparado de boñiga se mantiene 4 días. Durante este tiempo lo pulverizamos tres veces al atardecer o cuando labramos, así el efecto es mucho mejor.

Los preparados de compost se añaden a la masa dinamizada.
Colocamos los recipientes alrededor del tonel por el lado donde se vierten para no olvidarnos.

Removemos los preparados si es posible en recipientes de madera, cerámica o cristal. La forma del recipiente tiene que ser redonda y cilíndrica. Los mejores resultados se obtienen en recipientes de relación de 2:3, es decir 40(2x20): 60(3x20).

Queremos añadir algo para terminar. Tenemos que tener presente lo siguiente: el preparado de boñiga no es adecuado para actuar de manera destructiva, trabaja para la vida. Con él apoyamos lo vivo, para que las fuerzas mortíferas no encuentren espacio donde actuar.

Los preparados vegetales según Maria Thun®

Muchos agricultores biodinámicos utilizan ya desde hace muchos años los preparados de compost para mejorar los procesos de descomposición y para aumentar los procesos de vivificación. En las indicaciones de Rudolf Steiner para los preparados se citaban envolturas de animales, se refería a vejigas de ciervo, a intestinos y mesenterio de vaca y cráneos de animales domésticos. Debido a las estrictas normas legales tras la enfermedad de las vacas locas es más difícil encontrar estos componentes, por lo que María Thun empezó en 2003 a desarrollar los preparados vegetales.

Buscaba caminos para reemplazar los componentes animales (a excepción del estiércol "500" y sílice "501" que ineludiblemente deben elaborarse en cuerno de vaca) y escogió la corteza de árboles como envoltorio. Se alejó directamente de los preparados descritos por Rudolf Steiner, por lo que los **preparados vegetales no pertenecen** al grupo de preparados biodinámicos. Su preparación se basa en los principios biodinámicos, y María Thun investigó profundamente los principios de la antroposofía cuando desarrolló estos preparados. María Thun quería con estos preparados apoyar el trabajo de los agricultores biodinámicos y ofrecer una alternativa a aquellos que no podían tener envoltorios animales, ya fuera por la enfermedad de las vacas locas o por otras razones.

Los preparados de compost, independientemente del envoltorio vegetal o animal, se rigen por determinados planetas y dejan que éstos actúen a través de ellos. Los envoltorios animales hacen el proceso más fácil, por lo que su aplicación es más simple. Para conseguir lo mismo con envoltorios vegetales se necesita más precisión. Las maderas que van a servir de envoltorio se escogen en función de los correspondientes planetas, y el proceso de preparación tiene que hacerse también bajo determinadas

constelaciones para poder apoyar este proceso. Es importante por eso seguir las fechas que indicamos en el calendario. Si las fechas difieren de las recomendadas puede verse influido profundamente el efecto de los preparados. Damos muchas fechas, pero no hay otras alternativas que puedan servirnos. Las constelaciones no aparecen de manera rítmica, por lo que puede ser que haya años en los que no aparezcan las constelaciones adecuadas. Recomendamos preparar suficientes preparados para llegado el caso poder pasar el año. De todas formas **la masa que preparamos tiene que ser mayor, ya que necesitamos un tercio más de cantidad de los preparados en envoltorios vegetales que en los envoltorios animales.**

Preparado de milenrama, en un envoltorio animal (vejiga de ciervo) y dos veces en un envoltorio vegetal de corteza de abedul. En la imagen vemos que están colgados juntos en un lugar seco y soleado durante todo el verano.

Preparado de milenrama, una vez en envoltorio animal (vejiga de ciervo) y dos veces en envoltorio vegetal (abedul). En la imagen están puestos juntos en el suelo donde se entierran.

María Thun empezó el trabajo con los preparados vegetales al final de su vida, y si bien llegó a resultados claros, el desarrollo de los preparados no ha terminado. Tenemos planificado continuar.

Elaboración de los preparados vegetales

Para fabricar los envoltorios vegetales cortamos un trozo de rama del árbol correspondiente y vaciamos la madera hasta el cambium para tener solo la corteza. Para poder mantener la corteza unida podemos usar hilos de fibras vegetales. Después se rellena el envoltorio y se continúa el proceso como se rellena en el caso alternativo de componentes animales.

Milenrama (en corteza de abedul 502)

Este preparado corresponde al planeta Venus, por lo que la madera que usamos es la de corteza de abedul. El preparado se elabora igual que si lo hiciéramos con una vejiga de ciervo, es decir en verano lo colgamos en un lugar seco y soleado, después en invierno lo enterramos 30 - 50 cm bajo tierra y en primavera lo desterramos, una o dos semanas después de que la tierra empiece a calentarse.

Manzanilla (en corteza de alerce 503)

Este preparado corresponde al planeta Mercurio. La madera que utilizamos como envoltorio es el alerce. El preparado lo elaboramos como el de intestino de vaca. Se entierra 30 - 50 cm bajo tierra y en primavera se desentierra, una o dos semanas después de que la tierra empiece a calentarse.

Roble (en corteza de roble 505)

El roble corresponde al planeta Marte y lógicamente usamos esa misma madera como envoltorio. El preparado se elabora como el de cráneo de vaca. Se entierra con un movimiento de agua constante y ligero. Se desentierra una o dos semanas después que la tierra empiece a calentarse.

Diente de león (en corteza de arce 506)

Este preparado corresponde a Júpiter. La madera que usamos como envoltorio es arce. El preparado se elabora como el de mesenterio de vaca. Se entierra 50 cm bajo tierra y se desentierra una o dos semanas después de que la tierra empiece a calentarse.

El preparado de ortiga (504) y el preparado de valeriana (507) no necesitan envoltorio animal, por lo que no es necesario una alternativa vegetal.

Se rellenan los envoltorios

Se entierran

Anna von Bonin

18 de octubre de 1972 - 18 de noviembre de 2021

Anna en el año 2000 en Körtlinghausen, en casa de su tío Gyso von Bonin

Nuestra madre Anna creció en Eichwerder, una granja biodinámica cerca del mar Báltico. Los últimos años de formación escolar los terminó en Noruega, volviendo después a Alemania donde conoció a Matthias Thun través de su padre, Wedig von Bonin, quien colaboraba regularmente con María Thun. Anna era unos años más joven que Matthias y ambos eran completamente diferentes. Para su edad era bastante moderna y trajo algo de frescura juvenil a la granja de Dexbach. En antiguas ediciones del Calendario podemos verla en algunas fotos, trabajando en el campo o haciendo conservas, pero el verdadero trabajo y cualidad que trajo a Dexbach fueron el amor incondicional y el caluroso cariño. María Thun era una mujer eficiente y convincente, que tuvo que demostrar durante toda su vida la importancia de su trabajo. La joven Anna de apenas 20 años se casó con Matthias y tuvo que encontrar su lugar en todo. Muy abierta y sociable no lo tuvo fácil en un pueblo pequeño y apartado del mundo. Fue el amor en la vida de nuestro padre, incluso después de separarse años más tarde. Ambos siguieron amándose pero de otra manera, su influencia sigue sintiéndose en nuestra pequeña granja en Dexbach. Volvió a enamorarse y se fue a Noruega con su nuevo compañero y futuro marido Tim Trepte. Después nos dejó tras un proceso de cáncer.

La influencia de Anna en el trabajo de nuestra abuela y nuestro padre puede pasar desapercibida para la gente de fuera. Después de la lucha que tuvo que lidiar María Thun para poder llevar a cabo su trabajo, Anna fue la que trajo luz y apertura en la empresa familiar, saludaba a las personas con una sonrisa y con el corazón abierto, se acercaba a las personas sin despertar temor sino alegría. Abrió su corazón a los visitantes y las personas que venían a hacer prácticas. Cuidó para que las personas que venían se sintieran totalmente acogidas y sin ser consciente de ello hizo que todo alrededor de ella, esta pequeña granja, fuera un lugar mejor.

Apogeo de la Luna – Ag

La distancia entre la luna y la Tierra se denomina tradicionalmente perigeo (cuando está más cerca) y apogeo (cuando está más lejos). Ambas posiciones tienen un efecto importante sobre las plantas. El perigeo siempre lo hemos indicado como un periodo desfavorable y el apogeo como un tiempo de floración. Este año diferenciamos claramente por primera vez entre un periodo de floración (con la luna ante una constelación de luz o un trígono) y un periodo de floración en apogeo.

La influencia de la luna sobre las plantas se muestra primero por la constelación ante la que se encuentra, y a través de ella se refleja en las plantas, pero además por los propios movimientos de la luna. La luna se mueve en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, acercándose y alejándose. Cuando está cerca de la Tierra, actúa sobre las plantas como una energía que las empuja para abajo. El foco de la planta está en la raíz, literalmente se la hace poner de rodillas. En los ensayos de María Thun se vio que en estos periodos algo retenía a las plantas, por lo que en el calendario se indican con líneas discontinuas. Las semillas van buscando la luz y germinan muy mal bajo esta influencia si hacemos las siembras en este tiempo. Las plantas están como comprimidas, no se abren y sufren de plagas de hongos y parásitos. Las plantas que trabajamos en perigeo tienden a producir semillas que no germinan.

Cuando la luna se aleja en su órbita de la Tierra este efecto sobre las plantas se interrumpe. De hecho se produce el efecto contrario cuando la luna alcanza la posición de apogeo. Según se va alejando la luna de la Tierra así van creciendo literalmente las plantas. Esto es muy favorable para las plantas destinadas a semillas. Las plantas de raíz y hoja reaccionan mal a la siembra y trabajos en este tiempo, una excepción son las patatas.

Lo que provoca el apogeo en las plantas, la forma en la que influye, se parece a los periodos de flor. La planta se alza hacia arriba, actúa como una planta que ha sido trabajada o sembrada ante una constelación de luz, pero sin embargo no es lo mismo. El efecto de una constelación de luz sobre la planta es la de fortalecimiento. Se estimula que la planta desarrolle flores fuertes y vitales que perduren un tiempo largo. No se reprime la formación de hojas y raíces, ni semillas, simplemente no se estimula. Lo que busca la planta es la flor. Esto es diferente en el apogeo. Desde fuera puede parecer que tenga el mismo efecto, pero hay diferencias fundamentales.

Para el crecimiento sano de una planta, independientemente de donde esté el foco, son importantes la raíz, las hojas, las flores y los frutos. La capa herbácea de la patata también tiene que crecer, la lechuga necesita una raíz, el manzano tiene que florecer y el rosal tiene que formar sus escaramujos. La dirección de la luna ante las constelaciones, o apoyada por un trígono, produce una interacción armoniosa. El efecto del perigeo o apogeo no participa en esa armonía. En esos momentos la luna está en sus extremos. Estira o comprime las plantas en una sola dirección. Esto no es óptimo para ninguna planta. El apogeo es menos negativo para las flores y los frutos.

En el calendario los días de apogeo están considerados por esa razón como días de flor, sobre todo si la luna está bajo las fuerzas de una constelación de calor o luz. El efecto negativo del apogeo es sobre todo para las hojas y las raíces. Por eso las plantas que pertenecen a esos grupos no deben ser trabajadas. Debido a la similitud con los efectos de los días de luz, estos días son adecuados para los trabajos con plantas de flor. Los daños son mínimos. Lo más óptimo de todas formas es hacer los trabajos de plantas de flor en días verdaderos de flor, en los que la luna se encuentra ante géminis, libra o acuario, o ante un trígono de luz. Para los trabajos para los que necesitamos un impulso de una constelación de luz como en el caso de las plantas oleaginosas el apogeo no sustituye a los días de flor.

Las plantas oleaginosas como el girasol deben sembrarse y cuidarse durante las épocas reales de floración para trabajar hacia una alta calidad del aceite.

Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun

Desde hace más de 67 años hacemos ensayos teniendo en cuenta la acción de los ritmos cósmicos y las constelaciones sobre la agricultura, la horticultura y de alguna manera en especial sobre la vida de las abejas.

Los resultados de estos estudios son la base para las recomendaciones que anualmente indicamos en el calendario de María Thun®. No podemos incluir todos los estudios en esta pequeña publicación y puede consultar los diferentes libros que hemos escrito.

Las siembras de rabanitos realizadas durante varios días seguidos en el año 1952 crecieron de maneras muy diferentes y esto animó a María Thun a sembrar rabanitos en iguales condiciones durante semanas. Como no podía explicar las diferencias y no conocía el impulso que actuaba en el crecimiento, decidió continuar con ese trabajo al año siguiente. Suponía que las diferencias se debían a los ritmos cósmicos. Así María Thun empezó a estudiar astronomía.

Después de varios años comprendió que las diferencias se producían cuando sembraba y cavaba en días de iguales fuerzas cósmicas. Cuando preparaba un campo de unos diez metros de largo y sembraba cada semana una fila de rabanitos, las diferencias entre las plantas eran bastante menores que si todo los días preparaba la tierra y luego sembraba.

Las hojas tenían formas diferentes. Pero cuando regaba en época de sequía, las hojas crecían de manera uniforme. Fueron dos experiencias fundamentales que María Thun tenía que tener en cuenta si quería saber el porqué de los resultados.

Después de nueve años, María Thun pudo publicar los primeros resultados: si se cava la tierra a una pala de profundidad, se activan impulsos cósmicos en la tierra que absorben las semillas y se expresan en la forma de la planta. Estas fuerzas provienen de las constelaciones y se transmiten a la Tierra a través de la Luna, que a su vez utiliza de los elementos clásicos: tierra, agua, aire/luz y calor. Estos elementos son originalmente de las estrellas, así cuando la Luna pasa ante una constelación determinada en el momento de la siembra, entonces determinados impulsos se ponen en marcha en la planta.

A lo largo de los años María Thun y sus colaboradores han ido descubriendo nuevas fuerzas cósmicas. Nos referimos a los planetas que también influyen en el desarrollo de las plantas.

Por un lado había impulsos cósmicos favorables para las plantas y por otro lado desfavorables, que provocaban plagas o hacían crecer plantas que daban semillas que no podían germinar.

Se comprobó también que pulverizar con los preparados biodinámicos favorecía el crecimiento pero solamente si se realizaba bajo condiciones cósmicas favorables. Cuando las condiciones eran desfavorables se impedía el crecimiento y la calidad de las plantas era peor.

El calendario presenta las recomendaciones para la siembra, los cuidados y trabajos de cava, la aplicación de los preparados y la cosecha en armonía con las leyes del cosmos. De esta manera podemos contar con los mejores resultados y la mejor calidad nutricional de las plantas.



Recomendaciones para los trabajos prácticos con las colmenas

Días luz y flor

Los impulsos de los días de luz y flor, cuando la luna está ante las constelaciones de Géminis, Libra y Acuario, son beneficiosos para todos los trabajos de construcción, multiplicación y cría. En este tiempo las abejas recolectan también más polen. Cuando realizamos los trabajos en esos días, las colmenas se quedan tranquilas en los panales, no están corriendo inquietas y no interrumpen la cría de sus larvas. La recolección de miel es mayor que la media.

Días de agua y hoja

Siempre hemos observado que en días de agua y hoja, cuando la luna está ante las constelaciones de Piscis, Cáncer y Escorpio, las abejas no quieren ser molestadas. Su malestar por los trabajos en esos días lo demuestran picando más. Están nerviosas y caen de los panales en cuanto se las saca de la colmena. La recolecta de miel es menor que la media.

Días de calor y fruto

Cuando trabajamos las colmenas en días de calor y fruto, cuando la luna se encuentra ante constelaciones de Aries, Leo o Sagitario, las abejas tienden a recolectar más néctar. Pero con este impulso hacia solo una actividad, producen mucha miel en la primera mitad del año, dejando de lado a la cría, de tal manera que en la segunda mitad de año ya no son capaces de producir tanto. Al desatender a la cría, la colmena trae menos polen que en días de flor, con lo que falta el alimento base para las crías. Cuan-do se hacen controles se muestran tranquilas y agradables.

Días de tierra y raíz

Cuando trabajamos las colmenas en días de tierra y raíz, cuando la luna está ante las constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio, apoyamos los trabajos de construcción. Esto lo vemos muy claro cuando por ejemplo elaboramos enjambres artificiales en días de calor y fruto y los sacudimos para la construcción de una nueva colmena en días de tierra y raíz. Crecen bajo el impulso de un día de tierra y raíz y se sienten estimuladas por ello. La recolección de miel es menos que la media. La colmena está tan tranquila como en los días de luz y calor.

¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?

Oposición ☍

En una oposición geocéntrica, el observador se encuentra en la Tierra y en el entorno cósmico hay dos planetas que está en un ángulo de 180º entre sí. Se miran, su visión traspasa uno a otro. Sus rayos caen a la Tierra y estimulan el crecimiento de las semillas, que acaban de ser sembradas. En los ensayos realizados bajo oposiciones, hemos obtenido el mejor rendimiento y la mejor calidad de cultivos.

En las oposiciones heliocéntricas, el observador tiene que imaginarse en el sol. Aquí de nuevo hay dos planetas en un ángulo de 180º que se miran. Sus rayos también serán captados por la Tierra y toda su vegetación, estimulando el crecimiento.

En una oposición siempre hay dos constelaciones del zodiaco con una influencia positiva. Si un planeta está ante una constelación de calor, el otro está ante una constelación de luz o a la inversa. Si un planeta está ante una constelación de agua, el otro está ante una del elemento tierra. En el clima sucede entonces un "subidón" (alta presión= anticiclón y "subidón" son en alemán la misma palabra) que también influye positivamente en los seres humanos.

Trígono △

En un trígono tenemos dos planetas en un ángulo de 120º entre sí. Dos planetas se encuentran ante trígonos de igual elemento de fuerza, pero ante constelaciones diferentes, por ejemplo ante Aries y Leo. Son dos constelaciones de calor, dos trígonos de calor. Si dos planetas están ante constelaciones de agua en posición de trígono, la influencia del elemento agua aumenta, es decir se producirán generalmente más precipitaciones. Las plantas sembradas crecerán con más follaje que en otros días.

Si sembramos en un Trígono de Calor, estimularemos la formación de frutos y semillas.

El efecto de los trígonos puede hacer cambiar el crecimiento de las plantas.

Conjunciones y acumulación de conjunciones ☌

En el caso de las conjunciones o acumulación de conjunciones, dos o más planetas están alineados en el universo. Generalmente el planeta que está más cerca de la Tierra es el que va a influir en nuestro planeta y el mundo vegetal. Si la influencia de la conjunción es más fuerte que la luna sideral de ese día, entonces hay desacuerdos cósmicos, como consecuencia las plantas se irritan y sufren en su crecimiento. El efecto negativo aumenta si la luna o un planeta oculta otro, en este caso hablamos de eclipse (🌘). La siembra en estos momentos impide el crecimiento armonioso de la planta o daña su fuerza regenerativa.

Plantación/Transplante (Aclaración)

La luna descendente es favorable para realizar podas y plantaciones (no hay que confundir la siembra con la plantación; por siembra se entiende: cuando ponemos semillas en la tierra o en los semilleros, lo cual puede hacer tanto en Luna ascendente como en Luna descendente. Por plantación se entiende: cuando tomamos un esqueje de otra planta o plantas que arrancamos de los semilleros o de las macetas compradas en viveros, para plantarlas en el sitio definitivo del huerto donde culminarán todo su desarrollo.

Los Periodos desfavorables

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos (en el calendario figuran--------) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta manera una mejora considerable.

Colinabo sembrado en fecha de eclipse

Colinabo sembrado en eclipse de Saturno

Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos en 2023

FECHA	180º	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
21-05-2023	♂☍Ᵽ	Tejo, roble, castaño, cerezo, laurel y castaños
05-06-2023	♀☍Ᵽ	Peral, abedul, alerce, tilo, ciruelo, acacias, sauce
10-07-2023	♀☍Ᵽ	Albaricoque, aliso, alerce, melocotonero, olmo
20-07-2023	♂☍♄	Haya, tejo, roble, picea, hojaranzo, castaños, pino, cerezo, palmera, ciruelo, membrillo, endrino, abeto, enebro, cedro
22-07-2023	☉☍Ᵽ	Serbal, fresno, pícea, avellano, ciruelo, abeto, espino, cedro
22-08-2023	♂☍♆	Tejo, roble, castaños, cerezo
27-08-2023	☉☍♄	Roble, serbal, fresno, picea, hojaranzo, avellano, pino, ciruelo, palmera, membrillo, endrino, abeto, tuya, cedro
02-10-2023	☿☍♆	Albaricoque, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo
10-10-2023	♀☍♄	Peral, abedul, roble, picea, hojaranzo, pino, alerce, tilo, ciruelo, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro
29-10-2023	☿☍♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelo, haya, olmo, nogal
03-11-2023	♀☍♆	Arce, manzano, albaricoque, peral, abedul, haya roja, serbal, fresno, pícea, avellano, alerce, tilo, castaños, ciruelos, magnolio, olivo, melocotonero, acacias, haya púrpura, abeto, nogal, sauce, cedro
04-11-2023	☿☍♅	Albaricoque, aliso, alerce, melocotonero, grosellero negro, olmo
13-11-2023	☉☍♅	Serbal, fresno, pícea, avellano, ciruelo, grosellero negro, abeto, cedro
10-12-2023	♀☍♃	Arce, manzano, albaricoque, peral, abedul, haya púrpura, alerce, tilo, castaños, ciruelo, olivo, melocotonero, acacia, haya roja, nogal, sauce

Las fechas que aquí indicamos hacen referencia a los tiempos de siembra, es decir al poner las semillas en la tierra, no en trasladar plantas ya existentes. Las fechas están escogidas según las constelaciones que dan un impulso favorable al crecimiento de cada tipo de planta. Siempre hemos constatado que las semillas de frutales silvestres daban frutos que se parecían a los de los frutos de árboles cultivados, pero estos últimos tenían mejor aroma y sabor más dulce.

Para los árboles y arbustos que no se mencionan no hay fecha especial de siembra en este año. Podemos guiarnos por el tipo de fruto del árbol o arbusto y plantar durante la constelación y la luna correspondientes.

También para este año desde la Asociación de Agricultura biodinámica de España, (Pablo San Miguel) queremos aportar una información adicional que complete las recomendaciones del Calendario de María Thun, como ya venimos haciendo desde hace varios años, al lado de la fecha recomendada hemos añadido el motivo de la

recomendación, que en este caso siempre es la columna central, en la que se indica los planetas que se encuentran en Oposición, (lo cual no viene en el original en alemán).

Esta información se basa en investigaciones realizadas en la zona de Europa Central, e indicaciones de Rudolf Steiner en la que se recomendaba tener en consideración ciertos ritmos planetarios que influyen favorablemente en el crecimiento de cada especie de árboles. Así Rudolf Steiner recomendaba tener en consideración los ritmos de Saturno en las coníferas, atendiendo en este caso a cuando los anillos son visibles o no, y si está en ascendente o descendente. En el caso de los Robles y otros Quercus, recomendaba tener en cuenta los ciclos de Marte. Para los manzanos, recomendaba tener en cuenta los ritmos de Júpiter. Pero sobre todo se trataba de indicaciones a desarrollar e investigar por los agricultores y viveros forestales, de manera que se puedan aprovechar los mejores momentos de siembras o plantación de esquejes, en cada especie arbórea y arbustiva para un sano crecimiento y óptima producción de frutos, evitando otros períodos desfavorables, como por ejemplo las conjunciones, nodos, eclipses, etc..., que pueden explicar en algunos casos, ciertas plagas que afectan a algunas zonas de bosque que suelen ser de una sola especie cultivada por el hombre, ya que en el bosque mixto auto-regenerado naturalmente es más raro que se den estos problemas. En nuestros tiempos de grandes incendios, lo normal es que se realice una reforestación dirigida por el hombre, que no suele tener en cuenta estos ritmos y la diversidad de especies en el bosque, al reforestar con un interés puramente económico en base a la producción maderera. Se seleccionan buenas semillas, pero no se tiene en cuenta cuando es el mejor momento para la siembra y lo habitual es plantar una sola especie.

Por otra parte los lectores ya se habrán percatado de que muchas de las especies de gran interés forestal y frutal en nuestro país, no son habituales en Centro Europa, y por tanto no hay ningún tipo de recomendación en el calendario al respecto: la higuera, la vid, el almendro, el naranjo, el pino piñonero, el granado, el pistachero, el aguacate, la platanera, el kiwi, la piña, el algarrobo, son algunos ejemplos. Será una tarea de futuro observar las características de cada especie y establecer la relación correspondiente con el planeta que rige su crecimiento saludable y vigoroso. Por el momento como reglas generales se puede recomendar, que todas las Oposiciones son favorables para un buen crecimiento de árboles y arbustos, y que conviene **evitar los nodos y conjunciones**. Como experiencias personales podemos mencionar que cuando hemos trasplantado o sembrado algún árbol frutal o forestal en días de Oposiciones planetarias e incluso de Trígonos-fruto, los frutales han respondido con abundantes cosechas.

En el calendario del año 2019 se publicó una lista de las relaciones entre planetas y árboles de la que hemos extraído la siguiente tabla orientativa:

PLANETAS	ÁRBOLES
☉	Fresno, pícea, avellano, abeto, cedro
☽	Pino, álamo, cerezo
☿	Aliso, alerce, olmo, palmera
♀	Abedul, cerezo, alerce, tilo, acacia, sauce, palmera
♂	Roble, castaño de indias, pino, castaño
♃	Arce, manzano, haya, castaño, nogal, olivo, palmera
♄	Haya, hojaranzo, pícea, alerce, abeto, tuya, enebro, cedro, ciruelo, palmera

Imagen de reforestación de un bosque mixto saludable



Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No hemos de confundirlo con la luna creciente.

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los días de flor.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de Géminis, empieza a descender (). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación (). Véase pág. siguiente.

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al ritmo luminoso de las fases lunares.

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y abonar prados y frutales.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos ascendentes ♋ y descendentes ♈ de la Luna y de los planetas. La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y el signo ♈ dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de Géminis. Entonces empezó a ascender ♋ y el tiempo de plantación acabó, volviendo a actuar las savias y las fuerzas en la parte superior.

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula.

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto bajo las constelaciones ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏.

A todas las horas citadas se debe **restar 4**. Donde dice **inicio** de tiempo de plantación (trasplante) debe decir **fin** de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea **6 meses antes o 6 meses después.** Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio Sur deberá buscarse una situación similar en junio.

La Luna sideral

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la "fructificación" en los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de recolección.

Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena.

En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas:

Constelación Zodiacal		*Elemento*	*Tendencia del clima*	*Órgano vegetal*	*Actividad apícola*
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frío	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de "trígono" se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la eclíptica (☊ ☋), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados "nodos". En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar.

El Zodiaco

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce casas iguales.

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra.

Los Trígonos △



Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso.

Plaga de hongos en las plantas

En el caso de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la naturaleza, el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está descomponiéndose. Los hongos en la naturaleza tienen como función desintegrar la vida descomponiéndola. Aparecen en los cultivos cuando utilizamos compost de estiércol no bien elaborado o que contiene sustancias de cuerpo de animal que no han pasado el proceso del compost, como viruta de cuernos o huesos. También puede ocurrir cuando las semillas fueron recolectadas bajo constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: *"Cuando las fuerzas de la luna actúan intensamente sobre la Tierra…".* Podemos hervir infusión de cola de caballo y pulverizar inmediatamente las zonas afectadas con dicha infusión. El nivel de los hongos bajará de la planta al suelo, donde está su lugar. Podemos hacer algo para la curación de la planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las hojas de la planta. De esta manera fomentamos la asimilación y la circulación de la savia, desapareciendo también así los hongos. Sin embargo esto quiere decir que ya antes tiene que existir una enfermedad y que el hongo aparece como consecuencia. Por lo tanto no se puede hablar de enfermedades producidas por hongos. Rudolf Steiner explica este que fenómeno en su "Curso sobre agricultura Biodinámica" de la siguiente manera:

"Si las fuerzas de la Luna influyen en lo acuoso se hacen demasiado fuertes en la tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente se encuentra a ras del suelo, asciende a la planta". Según Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original preparando decocciones de cola de caballo (Equisetum arvense) y aplicándolas al suelo donde se cultivan las plantas atacadas.

En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así se ha comprobado que los abonos orgánicos no maduros o sustancias animales que no han pasado por un proceso de compostaje provocan su aparición en el cultivo del año siguiente. Si se queman los frutos infectados por hongos se deberían separar antes las semillas.



Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes:

Las plantas de raíz en los días de raíz.

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación.

Plantas de raíz: Patatas, Ajo, Apio nabo, Rábano rusticano, Zanahorias, Chirivía, Rabanitos, Rábanos, Remolacha, Salsifí, Cebolla para nabo

Las plantas de hoja en los días de hoja.

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los días de flor y los días de fruto.

Plantas de hoja: Hojas de especies comestibles, Coliflor, Achicoria, Repollo chino, Endivias, Lechuga, Col rizada, Hinojo, Colinabo, Puerro, Acelgas, Ajo puerro, Ruibarbo, Coles de Bruselas, Lombarda, Espárragos, Espinacas, Apio, Repollo, Chalotas

Las plantas de flor en los días de flor.

Las plantas de flor son todas las que dan su "fruto" en el ámbito de la flor y que se pretende que pasen un largo periodo de floración: flores, bulbos de flores, plantas para la elaboración de los preparados biodinámicos, algunas plantas medicinales y el brócoli. Estos días son propicios para la siembra y los trabajos de cultivo de todas las plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. El brócoli también se incluye en este grupo de plantas.

Plantas de flor: Alcachofas, Cebollas, Arbustos con flores, Flores comestibles, Flores, Brócoli, Rosas, Girasol

Las plantas de fruto y los días de fruto.

Las plantas de fruto son las que reaccionan de forma positiva a los días de fruto, cuando se siembran, se cultivan y recolectan. Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como las legumbres, judía, guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, cereales como el arroz, etc. Los cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de Fruto. Va muy bien plantar los cultivos para semilla en los días de Leo (♌). Las plantas de fruto se recolectan preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable además el período de luna ascendente (🌒).

Plantas de fruto: Berenjenas, Judías, Guisantes, Ayocote, Cereales, Pepino, Calabaza, Lentejas, Melones, Maíz, Pimiento, Soja, Tomates, Calabacines

Elaboración del pan de centeno

Ya sea con levadura o con otro producto auxiliar de panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos investigadores finlandeses han descubierto además que las personas con tendencia al cáncer se curan consumiendo pan de centeno. El centeno necesita una temperatura ambiente de 28º C. Fue sorprendente como la alta temperatura ambiente provocó que las cinco etapas para la elaboración del pan de centeno se realizaran en tan solo cuatro horas. Está claro, que para que suba el fermento se necesita la temperatura adecuada, no solo depende de la harina de granos bien formados.

La elaboración de la leche

Para una buena producción de mantequilla y queso es recomendable evitar los periodos que se indican en el calendario con -------. La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto y en los días con tendencia a tormenta (Ta). Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Los derivados lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo cual conviene preparar un día antes el doble de cantidad. A la leche le van bien los días de Luz y de Calor y no los días Hoja-Agua.

Tiempo de tala de maderas especiales en 2023

FECHA	TRÍGONO	MADERAS
05-01-2023	☉△♅	Serbal, fresno, picea, avellano, abeto, cedro, ciruelo, grosellero negro
09-01-2023	☿△♅ ♀△♂	Albaricoque, abedul, peral, tejo, roble, aliso, lilo, castaño, cerezo, alerce, tilo, castaños, chopo, olmo, melocotonero, acacias, sauce, viburnum, grosellero negro
30-01-2023	☉△♂	Albaricoquero, serbal, tejo, roble, aliso, pícea, lilo, avellano, castaños, cerezo, alerce, ciruelo, chopo, melocotonero, sauces, viburnum, abeto, olmo, cedro
30-03-2023	☿△♄	Haya, tejo, roble, picea, hojaranzo, castaños, pino, cerezo, palmera, ciruelo, membrillo, endrino, abeto, tuya, enebro, cedro
11-04-2023	♀△♇	Abedul, peral, alerce, tilo, acacias, ciruelos, sauce, albaricoque, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo
01-05-2023	♀△♇	Abedul, peral, alerce, tilo, acacias, ciruelos, sauce, albaricoque, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo
13-05-2023	♀△♄	Peral, abedul, haya, picea, hojaranzo, pino, alerce, tilo, ciruelo, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro

15-05-2023	♂△♆	Tejo, roble, castaños, cerezo
21-05-2023	☉△ ♇	Serbal, fresno, pícea, avellano, ciruelo, abeto, espino, cedro
03-06-2023	♀△♆	Peral, abedul, alerce, tilo, magnolio, acacia, sauce, ciruelos
11-06-2023	☿△ ♇	Albaricoquero, aliso, alerce, melocotonero, olmo
29-06-2023	☉△ ♄	Haya, serbal, fresno, picea, hojaranzo, avellano, pino, ciruelo, palmera, melocotonero, membrillo, endrino, abeto, tuya, enebro, cedro
30-06-2023	☿△ ♄	Albaricoque, haya, aliso, picea, hojaranzo, pino, alerce, palmera, melocotonero, ciruelo, membrillo, endrino, abeto, tuya, olmo, enebro, cedro
10-07-2023	☿△♆	Albaricoquero, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo
20-07-2023	☉△ ♆	Serbal, fresno, picea, avellano, ciruelo, abeto, cedro
01-08-2023	♂ △ ♃	Arce, manzano, albaricoque, hayas, tejo, roble, castaños, cerezo, olivo, melocotonero, ciruelos, nogal
10-08-2023	☿△ ♃	Arce, manzano, albaricoque, hayas, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelos, olmo, nogal
16-08-2023	♂△ ⚷	Tejo, roble, castaños, cerezo, grosellero negro
25-08-2023	♂△♇	Tejo, roble, cerezo, castaños, laurel
04-09-2023	☿△ ♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelo, haya roja, olmo, nogal
08-09-2023	☉△♃	Arce, albaricoquero, manzano, haya púrpura, serbal, fresno, picea, avellano, castaños, ciruelo, olivo, melocotonero, ciruelo Claudia, haya roja, abeto, nogal, cedro
16-09-2023	☉△⚷	Serbal, fresno, picea, avellano, ciruelo, abeto, espino, cedro
25-09-2023	☿△ ♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelo, haya roja, olmo, nogal
30-09-2023	☿△⚷	Albaricoquero, aliso, alerce, melocotonero, olmo
13-10-2023	♂△♄	Haya, tejo, roble, picea, hojaranzo, castaños, cerezo, pino, palmera, ciruelo, membrillo, endrino, abeto, tuya, enebro, cedro
22-10-2023	♀△♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, peral, abedul, haya, aliso, picea, hojaranzo, pino, alerce, tilo, castaños, ciruelo, olivo, palmera, melocotonero, membrillo, ciruelo Claudia, acacia, haya roja, endrino, abeto, tuya, olmo, nogal, sauce, cedro
31-10-2023	♀△⚷	Peral, abedul, lilo, alerce, tilo, ciruelo, álamo, acacia, sauce cabruno, viburnum, grosellero negro, sauce

17-11-2023	♂-☉△♆	Serbal, tejo, roble, fresno, pino, avellano castaños, cerezo, laurel, ciruelo, abeto, cedro
05-12-2023	♀△♄	Haya, peral, abedul, picea, hojaranzo, pino, alerce, tilo, ciruelo, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro
18-12-2023	☿△ ♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelo Claudia, haya roja, olmo, nogal
25-12-2023	♀△♆	Peral, abedul, alerce, tilo, ciruelo, magnolio, acacia, sauce
27-12-2023	☉△ ♃	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, serbal, fresno, picea, avellano, castaños, ciruelos, olivo, melocotonero, haya roja, abeto, nogal, cedro

Por maderas especiales hay que entender aquellas que van a utilizarse para la construcción de objetos artísticos y en particular de instrumentos musicales. Los árboles que no citamos aquí pueden talarse en días de flor durante la época de plantación en los meses de noviembre y diciembre. Evitar los días indicados con líneas discontinuas en el calendario.

En la Luna descendente la savia se retira hacia abajo, hacia la raíz, la madera está más prieta y con menos humedad, por lo que madura mejor al secarse y es más difícil sufrir ataques de parásitos como la carcoma, si además es día de Trígono o la Luna pasa por una constelación de Luz, el sonido de los instrumentos musicales fabricados con esta madera es más nítido. En cuanto a la construcción de muebles y de otros materiales de construcción, estos factores también deberían ser tenidos en consideración a la hora de cortar los árboles.

Para la tala de árboles que no se encuentran en esta lista recomendamos los días flor durante la época de plantación en los meses de noviembre y diciembre.

Amento en otoño

ENERO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♐R	♐	♉R	♓	♑	♈R	♓	♐
19.♐	2.♑	13.♉			23.♈		
	24.♒						

Época de trasplante:
del 06.01 a las 4h hasta el 20.01 a las 6h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.01 a las 00h hasta el 06.01 a las 2h
del 20.01 a las 8h hasta el 31 a las 24h

El año empieza con constelaciones de calor pero las temperaturas suaves pueden bajar un poco durante el cambio de año al pasar Venus ante capricornio. Mercurio se queda todo el mes ante sagitario. En general el mes de enero no va a ser frío.

Información importante:
tengan en cuenta las explicaciones sobre apogeo (lunar) y días de flor.

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:
del 10.01 a las 00h hasta el 12.01 a las 15h.
Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:
del 12.01 a las 16h hasta el 15.01 a las 24h.
Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur:
del 23.01 a las 14h hasta el 25.01 a las 5h.
Cosecha de semillas para cultivos de hoja en el hemisferio sur:
del 25.01 a las 6h hasta el 27.01 a las 24h
Evitamos los dias con linea discontinua.----------

Regulación de caracoles: del 07.01 a la 23h hasta el 09.01 a las 17h.

Enero 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Semana				
1. Do ♈ ☉-♐ ☊16		Calor	Fruto hasta 12h ------- ☍♃23 ♀☌♇7	☉Q♆16 DC To
2. Lu ♉ 16		Calor/Tierra	----- Fruto de 2 a 15h Raíz desde 16h	
3. Ma ♉	♀-♑ ☍♂	Tierra	Raíz	
4. Mi ♉		Tierra	Raíz	
5. Ju ♊ 15	☉△♃18	Tierra/Luz	Raíz hst.11h Fruto de 12-21h Flor dsd.22h	
			☉q♂5 ☿Q♃10	DC Td
6. Vi ♊	Dia de Reyes	Luz	Flor *Inicio trasplante 8h	♒8
7. Sa ♊	☺00	Luz	Flor	☉☌☿14 Td
2. Semana				
8. Do ♋ 00	Ag10	Luz/Agua	Flor Ag de 00 a 13h Fruto desde 14h	
9. Lu ♌ 18	☿△♃00	Agua/Calor	Fruto h.3h Hoja 4-9h Raíz 10-19h Fruto d.20h	△ To Td
10. Ma ♌		Calor	Fruto	
11. Mi ♌		Calor	Fruto	☉Q♃3 DC
12. Ju ♍ 16	♂- D	Calor/Tierra	Fruto hasta 15h Raíz desde 16h	☿Q♆9 DC To
13. Vi ♍		Tierra	Raíz	Td
14. Sa ♍		Tierra	Raíz	
3. Semana				
15. Do ♍		Tierra	Raíz	♀□♃2 Ta Td
16. Lu ♎ 7	♉8	Tierra/Luz	Raíz hasta 4h ------- Flor desde 12h	To
17. Ma ♏ 15		Luz/Agua	Flor hasta 14h Hoja desde 15h	
18. Mi ♏		Agua	Hoja	☉☌♇16 Td
19. Ju ♐ 19	☿-D ☉-♑	Agua/Calor	Hoja hasta 18h Fruto desde 19h	
20. Vi ♐	☽6	Calor	Fruto #Fin trasplante 6h	
21. Sa ♑ 18	●22	Calor/Tierra	Fruto hasta 10h ---------- Pg22	
4. Semana				
22. Do ♑		Tierra	-------- Raíz desde 10h	♀☌♄23 Td
23. Lu ♒ 14	♃-D	Tierra/Luz	Raíz hasta 13h Flor desde 14h	
24. Ma ♒		Luz	Flor	Td
25. Mi ♓ 7	♀-♒	Luz/Agua	Flor hasta 6h Hoja desde 7h	
26. Ju ♓		Agua	Hoja	☿Q♆5 DC To Td
27. Vi ♓		Agua	Hoja	
28. Sa ♈ 1		Agua/Calor	Fruto de 1 a 13h -------- Fruto dsd 21h	To
5. Semana				
29. Do ♉ 22	♉3 ☍♃5	Calor/Tierra	Fruto hst.14h Raíz dsd 15h y desde 18h Raíz y Fruto	
			♀Q♃13	DC Ta
30. Lu ♉	☉△♂3	Tierra	Raíz **Muy favorable** Fruto hst.7h	☿△♃3 E Ta
31. Ma ♉	☍♂	Tierra	Raíz hasta 2h -------- Raíz desde 8h	☿q♂6 Td

Época de Trasplante

Los símbolos del zodiaco se refieren a las constelaciones astronómicas visibles, no a la muestra astrológica del zodiaco (Ver pág. 28). Válido para todos los meses del año.

FEBRERO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♐	♒	♉	♓	♑	♈	♓	♐
10.♑	13.♓			8.♒			8.♑

Época de trasplante:
del 02.02 a las 9h hasta el 16.02 a las 16h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.02 a las 00h hasta el 02.02 a la 7h
del 16.02 a las 18h hasta el 28.02 a las 24h

La primera mitad de mes promete ser suave con Mercurio ante sagitario, pero cuando el planeta pase ante capricornio puede volver a ser invernal. Marte ante tauro estimula el frío, Venus y Júpiter ante piscis auguran un frío húmedo. A principios de mes Plutón pasa de sagitario ante capricornio y deja así la constelación de calor en la que se encontraba desde 2007. Debido a la distancia de Plutón, Neptuno y Urano, su influencia directa no se refleja en nuestras observaciones de los meses.

En la época de trasplante podemos podar viñedos, árboles frutales y setos. Escogemos preferentemente los dias **Flor** y **Fruto**, evitando los días con línea discontinua.---------

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:
del 16.02 a las 4h hasta el 18.02 a las 4h.
Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:
del 08.02 a las 22h hasta el 11.02 a las 24h.
Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur:
del 01.02 a las 21h hasta el 04.02 a las 5h.
Cosecha de hojas y sus semillas en el hemisferio sur:
del 13.02 a las 23h hasta el 16.02 a las 3h.
Evitar los días con línea discontinua.-------

Podar esquejes de sauce para vallas y setos: en días de flor fuera de la época de trasplante. En cultivos precoces con temperaturas cálidas, durante la época de trasplante para que no segreguen savia.

Febrero 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
5. Semana					
1. Mi ♊ 22	☉-♑	Tierra/Luz		Raíz hasta 21h Flor desde 22h	
2. Ju ♊	♒9	Luz		Flor *Inicio Trasplante 9h	
3. Vi ♊		Luz		Flor	Td
4. Sa ♋ 6	Ag10	Luz/Agua		Flor hasta 5h **Raíz Ag 6-11h** ---------	☉□⚷4 Ta
6. Semana					
5. Do ♋	☺19	Agua	Época de trasplante	---------- ☊☿12	♂Q♆18 Td
6. Lu ♌ 1		Agua/Calor		Fruto desde 1h	To
7. Ma ♌		Calor		Fruto	E
8. Mi ♍ 22		Calor/Tierra		Fruto hasta 21h Raíz desde 22h	☿Q♃2 DC
9. Ju ♍		Tierra		Raíz	Td
10. Vi ♍		Tierra		Raíz	☿☌♇18
11. Sa ♍	☿-♑ ♄-♒	Tierra		Raíz	
7. Semana					
12. Do ♎ 14	♇-♑ ♉9	Tierra/Luz		Raíz hst.4h --------- Flor desde 14h	Td
13. Lu ♏ 23		Luz/Agua		Flor hasta 22h Hoja desde 23h	
14. Ma ♏	♀-♓	Agua		Hoja	
15. Mi ♏		Agua		Hoja	♂♇5 ♀☌♆13 E
16. Ju ♐ 4	☉-♒ ♋16	Agua/Calor		Hoja hst.3h Fruto dsd.4h #Fin traspl. 16h	☉☌♄18 Ta
17. Vi ♐		Calor		Fruto	To
18. Sa ♑ 5		Calor/Tierra		Fruto hasta 4h Raíz de 5 a 21h ----------	
8. Semana					
19. Do ♑	Pg10	Tierra		--------- Raíz desde 22h	
20. Lu ♒ 2	●8	Tierra/Luz		Raíz hasta 1h Flor desde 2h	Ta
21. Ma ♓18		Luz/Agua		Flor hasta 17h Hoja desde 18h	☿□⚷23 Td Ta
22. Mi ♓	☿△♂21 ☍♃	Agua		Hoja hasta 8h Raíz 9-21h ---------	☉Q⚷7 DC Ta
23. Ju ♓		Agua		Hoja desde 1h	Td To
24. Vi ♈ 10	☊20	Agua/Calor		Hoja hasta 9h Fruto 10 a 16h -----	♀Q♂20 DC E Td
25. Sa ♈	☍⚷13	Calor		Fruto 1-10h --------- Fruto dsd 16h	
9. Semana					
26. Do ♉ 6		Calor/Tierra		Fruto hasta 5h Raíz desde 6h	Td
27. Lu ♉		Tierra		Raíz	♃Q♇3 DC E
28. Ma ♉	☍♂	Tierra		Raíz hasta 2h --------- Raíz desde 8h	Ta

MARZO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♑	♓	♉	♓	♒	♈	♓	♑
1.♒	16.♈	25.♊					
15.♓							

Época de trasplante:
del 01.03 a las 15h hasta el 15.03 a las 23h
del 28.03 a las 23h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.03 a las 00h hasta las 13h
del 16.03 a la 1h hasta el 28.03 a las 21h

El frío del mes anterior se suaviza. Mercurio se mueve a principios de mes de capricornio a acuario, constelación de luz, y Marte cambia de tauro ante géminis. Venus viaja mientras tanto ante aries trayendo algo de calor. Los nudos y los eclipses planetarios invitan a la prudencia. Sobre todo con los nudos planetarios aconsejamos dejar tiempo antes y después de las líneas discontinuas.

Cosecha de semillas para cultivos de Fruto en el hemisferio sur:
del 05.03 a las 6h hasta el 08.03 a las 3h.
Cosecha de semillas para cultivos de Raíz en el hemisferio sur:
del 08.03 a las 4h hasta el 10.03 a las 24h
Cosecha de semillas para cultivos de Flor en el hemisferio sur:
del 28.03 a las 12h hasta el 30.03 a las 24h.
Evitar los días de línea discontinua ----------

Plantar esquejes de sauce para vallas y setos:
Para el polen: del 01.03 a las 4h hasta el 03.03 a las 11h.
Para la recolección de miel: Del 05.03 a las 6h hasta el 08.03 a la 3h.
Regulación de caracoles: del 03.03 a las 12h hasta el 05.03 a las 5h.
Cortar injertos: Fuera de la época de trasplante. Tener en cuenta los tipos de fruto y evitar los días con línea discontinua--------.

Marzo 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Mi ♊ 4	☉-♒ ♈15	Tierra/Luz	Época de Trasplante	Raíz hst 3h Flor dsd 4h *In.Trspl. 15h ♀Q♋18	DC E Td
2. Ju ♊	☿-♒	Luz		Flor ♀☌♃7 ☿☌♄16	
3. Vi ♋ 12	Ag19	Luz/Agua		Flor hasta 11h Raíz 12-22h Hoja desde 23h	
4. Sa ♋		Agua		Hoja	Td
10. Semana					
5. Do ♌ 7		Agua/Calor		Hoja hasta 6h Fruto desde 7h ☿Q♁3	DC Ta E
6. Lu ♌		Calor		Fruto	E
7. Ma ♌	☺14	Calor		Fruto	Ta Td
8. Mi ♍ 5		Calor/Tierra		Fruto hasta 4h Raíz desde 5h	
9. Ju ♍		Tierra		Raíz	
10. Vi ♍		Tierra		Raíz	
11. Sa ♎ 20	♉10	Tierra/Luz		Raíz hst 5h ------ Raíz 14-19h Flor desde 20h	E
11. Semana					
12. Do ♎	☉-♓	Luz		Flor	E
13. Lu ♏ 5		Luz/Agua		Flor hasta 4h Hoja 5-9h ----------	
14. Ma ♏		Agua		---------- ♌♀19	Td
15. Mi ♐ 12	♋23	Agua/Calor		-------Hoja 7-11h Fruto d. 12h #Fin tr. 23h ♂□♆1	To
16. Ju ♐	♀□♋21 ☿-♓	Calor		Fruto ☉☌♆1 ☿☌♆18	E Td
17. Vi ♑ 14	☿-♈	Calor/Tierra		Fruto hasta 13h Raíz desde 14h	To Td
18. Sa ♑		Tierra		Raíz	
12. Semana					
19. Do ♒ 12	Pg16	Tierra/Luz		Raíz hasta 4h ------	Ta
20. Lu ♒		Luz		-------- Flor desde 4h	
21. Ma ♓ 4	●18	Luz/Agua		Flor hasta 3h Hoja desde 4h	Td
22. Mi ♓		Agua		Hoja	Ta
23. Ju ♈ 20		Agua/Calor		Hoja hasta 19h Fruto 20 a 22h ------ ♂Q♃17	DC Td
24. Vi ♈	♌3 ☍♀11	Calor		------- Fruto 7-9h ------- Fruto desde 15h	
25. Sa ♉ 15	☍♁1	Calor/Tierra		Fruto hasta 14h Raíz desde 15h ☿Q♋6	DC E To
13. Semana					
26. Do ♉	♂-♊	Tierra		Raíz hasta 6h ----------	
27. Lu ♉	♌☿6	Tierra		---------- Raíz desde 18h	Td
28. Ma ♊ 13	♋23	Tierra/Luz	Traspl.	Raíz h.12h Flor desde 13h *In. traspl. 23h ☿☌♃9	Ta
29. Mi ♊		Luz		Flor ♀Q♄1 ☿Q♂3	DC Td
30. Ju ♋ 21	♂△♄21	Luz/Agua		Flor 9-19h, **Muy favorable 19-24h**	
31. Vi ♋	Ag13	Agua		Hoja 1-3h **Flor Ag 4-16h** Hoja desde 17h	♀☌♁00

ABRIL 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♈	♊	♓	♒	♈	♓	♑
3.♈	5.♉						
21.♈R							

Época de trasplante:
del 01.04 a las 00h hasta el 12.04 a las 5h
del 25.04 a las 8h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 12.04 a las 7h hasta el 25.04 a las 6h

Abril se presenta tranquilo. A principios de mes Mercurio está ante aries, y empieza a calentarse la tierra. Podemos contar con un tiempo suave, pero Venus ante tauro puede cambiar la balanza; con Marte ante géminis, una constelación de luz, esperamos tener una primavera soleada.

La tierra empieza a calentarse el día 03.04.

Cosecha de semillas para cultivos de Fruto en el hemisferio sur:
del 01.04 a las 15h hasta el 04.04 a las 11h.
Cosecha de semillas para cultivos de Raíz en el hemisferio sur:
del 04.04 a las 12h hasta el 07.04 a las 9h.
Cosecha de semillas para cultivos de Flor en el hemisferio sur:
del 24.04 a las 21h hasta el 26.04 a las 3h.

Patatas para el consumo: Trasplantar **en días de raíz.**
Después de que empiece a calentarse la tierra.
Patatas destinadas para la siembra 2024: ponemos patatas en los campos del día 20.04 a las 18h hasta el 21.04 a las 24h.
Trabajos de Injertos:
Arbustos de fruto: del 21.04 de 00 a 24h.
Arbustos de flor: del 16.04 a las 19h hasta el 17.04 a las 13h.
Regulación de polillas y polillas de cera: del 20.04 a las 18h hasta el 21.04 a las 24h.
Regulación mariposas nocturnas: del 27.04 a las 3h hasta el 30.04 a la 1h.

Para los agricultores biodinámicos: podemos desenterrar los preparados después de Pascua. Evitamos los días marcados con línea discontinua. ----------

Abril 2023

b Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♌ 15	☉-♓	Agua/Calor		Hoja hasta 14h Fruto desde 15h	Td
14. Semana					
2. Do ♌		Calor	Época de Trasplante	Fruto	☉QP6 DC E
3. Lu ♌		Calor		Fruto	E
4. Ma ♍ 13	☿-♈	Calor/Tierra		Fruto hasta 12h Raíz desde 13h	To
5. Mi ♍		Tierra		Raíz	
6. Ju ♍	☺7	Tierra		**Jueves Santo** ----------	
7. Vi ♍	♉16 ♀-♉	Tierra		**Viernes Santo** ----------	
8. Sa ♎ 3		Tierra/Luz		----------	Td
15. Semana					
9. Do ♏ 12		Luz/Agua		Flor desde la salida del Sol hasta 11h	
Domingo de Pascua				Hoja desde 12h	☉♄14 Td
10. Lu ♏		Agua		Hoja	♀P3 E Td
11. Ma ♐ 18	♀△P12	Agua/Calor		Hoja h.5h Raíz 6-15h Hoja 16-17h Fruto d.18h	
12. Mi ♐	☽10	Calor		Fruto #Fin traspl.10h	☉♂♃00 To
13. Ju ♑ 21		Calor/Tierra		Fruto hasta 20h Raíz dsd 21h	
14. Vi ♑		Tierra		Raíz	Td
15. Sa ♒ 2		Tierra/Luz		Raíz hasta 15h ----------	
16. Semana					
16. Do ♒	Pg4	Luz		---------- Flor desde 17h	
17. Lu ♓ 14		Luz/Agua		Flor hasta 13h Hoja desde 14h	
18. Ma ♓		Agua		Hoja	♀Q♆11 DC To Td
19. Mi ♓	☛♃19	Agua		Hoja hst.16h ------- Hoja desde 22h	
20. Ju ♈ 7	♋14 ●4	Agua/Calor		Hoja h.5h Fruto 6-9h ----- Fruto d.18h ☉☌☽	☉□P18 E
21. Vi ♈	☉-♈ ☿-R	Calor		Fruto hasta 11h ----- Fruto d.17h	☛⚷14 Td
22. Sa ♉ 2		Calor/Tierra		Fruto hasta 1h Raíz desde 2h	
17. Semana					
23. Do ♉	☛♀15	Tierra		Raíz hasta 12h ------- Raíz desde 18h	☉Q♂5 DC
24. Lu ♊ 21		Tierra/Luz		Raíz hasta 20h Flor desde 21h	♀P14 E
25. Ma ♊	♒8	Luz	Trasplante	Flor *Inicio trasplante 8h	♀Q♆11
26. Mi ♊		Luz		Flor	
27. Ju ♋ 5		Luz/Agua		Flor hasta 4h Hoja de 5 a 23h	
28. Vi ♌ 23	Ag9	Agua/Calor		Flor Ag 00-12h Hoja 13-22h Fruto d.23h	
29. Sa ♌		Calor		Fruto	
18. Semana					
30. Do ♌		Calor		Fruto	

Los símbolos del zodiaco se refieren a las constelaciones astronómicas visibles, no a la muestra astrológica del zodiaco (Ver pág. 28). Válido para todos los meses del año.

MAYO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♈R	♉	♊	♓	♒	♈	♓	♑
15.♈	5.♊	16.♋	15.♈				2.♑R

Época de trasplante:
del 01.05 a las 00h hasta el 09.05 a las 11h
del 22.04 a las 16h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 09.05 a las 13h hasta el 22.05 a las 14h

Mayo promete ser interesante. Mercurio, Venus y Marte se desplazan ante sus propios elementos, Mercurio ante la constelación de calor aries, Venus ante la constelación de luz de géminis y Marte ante la constelación de agua de cáncer. Junto a Plutón en movimiento retrógrado, ningún planeta se mueve ante ninguna constelación de tierra y frío. Mayo puede ser un mes caluroso, luminoso y con lluvia.

Patatas para el consumo: Trasplantar **en días de raíz.**

Poda de setos: del 13.05 a la 1h hasta el 14.05 a las 19h y **en días de Flor.**

Moscas de establo: capturar las moscas con atrapamoscas e incinerarlas en el establo **en días de Flor.**

Inicio de la cría de reinas en el apiario (traslarve, otros métodos de multiplicación sin traslarve, como división de colonias)**: en días de Flor.**

Plagas de insectos dañinos, gorgojo de trigo, escarabajo de patata y varroa: Incineraciones del 19.05 a las 10h hasta el 22.06 a las 4h.

Regulación de caracoles: del 24.05 a las 12h hasta el 26.05 a las 6h.

Mayo 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
18. Semana				
1. Lu ♑ 21	☉-♈ ♇-R	Calor/Tierra	Fruto hasta 20h Raíz desde 21h	To
2. Ma ♑		Tierra	Raíz	☉☌☿1 ♀♇14 DC
3. Mi ♑		Tierra	Raíz hasta 12h ----------	Td
4. Ju ♑	☿♉12	Tierra	---------- ♉24	♀□♅20 To
5. Vi ♎ 11	☺20	Tierra/Luz	------ Raíz de 4-10h Flor desde 11h	☿Q♂6 DC
6. Sa ♏ 19		Luz/Agua	Flor hasta 18h Hoja desde 19h	
19. Semana				
7. Do ♏		Agua	Hoja	
8. Lu ♏		Agua	Hoja hasta 23h	☉♃♄21 DC
9. Ma ♐ 00	☽15	Agua/Calor	Fruto desde 00h #Fin trasplante 15h	☉☌⚷22
10. Mi ♐		Calor	Fruto hasta 17h ----------	
11. Ju ♑ 3	Pg7	Calor/Tierra	---------- Raíz desde 19h	Ta
12. Vi ♑		Tierra	Raíz	
13. Sa ♒ 2	♀△♄9	Tierra/Luz	Flor desde 1h, **2-12 Muy favorable**	
20. Semana				
14. Do ♓ 21	☉-☿	Luz/Agua	Flor hasta 20h Hoja desde 21h	
15. Lu ♓	☿-D	Agua	Hoja	
16. Ma ♓		Agua	Hoja	
17. Mi ♈ 15	●♃15 ☊22	Agua/Calor	Hoja hasta 12h ---------- ♃-♈	
18. Ju ♈		Calor	---------- Fruto de 2 a 22h -----	♃□♇3 To
19. Vi ♉ 10	●18	Calor/Tierra	Fruto hasta 9h Raíz desde 10h	♀Q♃9 DC
20. Sa ♉		Tierra	Raíz	
21. Semana				
21. Do ♉	♂☍♇5 ☉△♇16	Tierra	**Raíz Muy favorable**	♂q♄19
22. Lu ♊ 6	♘16	Tierra/Luz	Raíz hst.5h Flor desde 6h *In.trasplante 21h	
23. Ma ♊		Luz	Flor	♂Q⚷18 DC Ta Td
24. Mi ♋ 13		Luz/Agua	Flor hasta 12h Hoja desde 13h	
25. Ju ♋		Agua	Hoja hasta 18h Flor **Ag desde 19h**	Td
26. Vi ♌ 7	Ag4	Agua/Calor	Flor **Ag hasta 7h** Fruto desde 8h	
27. Sa ♌		Calor	Fruto	
22. Semana				
28. Do ♌	Pentecostés	Calor	Fruto	To Td
29. Lu ♑ 6		Calor/Tierra	Fruto hasta 4h Raíz desde 5h	
30. Ma ♑		Tierra	Raíz	Td
31. Mi ♑		Tierra	Raíz	☉Q♅5 DC To

Época de trasplante

Época de trasplante

JUNIO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♈	♊	♋	♈	♒	♈	♓	♑R
7.♉	2.♋	21.♌		18.♒ R			
28.♊	28.♌						

Época de trasplante:
del 01.06 a las 00h hasta el 05.06 a las 18h
del 18.06 a las 23h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 05.06 a las 20h hasta el 18.06 a las 21h

Junio puede ser más movido que el mes anterior. Mercurio pasa ante tauro, y a partir de la segunda semana puede hacer más fresco. Venus pasa a acompañar a Marte ante la constelación de agua de cáncer, y a finales de mes los dos planetas se desplazan ante la constelación de calor de leo.

Poda de setos: del 29.06 a las 5h hasta el 30.06 a las 12h y en los restantes **días de flor.**
Cría de reinas de abejas: En días de flor y fruto.
Evitamos los días con línea discontinua.----------
Moscas de establo: capturar las moscas con atrapamoscas e incinerarlas en el establo del 28.06 a las 14h hasta el 30.06 a las 12h y en los restantes **días Flor.**
Grillotopos: incinerar del 03.06 a las 2h hasta el 05.06 a las 7h.
Plagas de insectos dañinos, gorgojo de trigo, escarabajo de patata y varroa: Incineraciones del 15.06 a las 16h hasta el 18.06 a las 12h.
Regulación de caracoles: del 20.06 a las 20h hasta el 22.06 a las 13h

Para los agricultores biodinámicos: recolectar flores de valeriana a primera hora de la mañana, cuando la planta tenga todavía rocío. Rápidamente extraemos el jugo, sin diluirlo con agua y tampoco ponemos la planta en agua. Si diluimos con agua el jugo no se mantiene fresco mucho tiempo. Para que la cosecha vaya bien, recomendamos buscar con antelación los lugares donde crece la valeriana.

Junio 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ju ♎ 20	☉-♉ ♋9	Tierra/Luz	Trasplante	Raíz hasta 4h ------- Raíz 12-19h Flor desde 20h	To
2. Vi ♎		Luz		Flor hasta 18h Hoja desde 19h	
3. Sa ♏ 2	♀△♆1	Luz/Agua		Hoja	☿Q♄20 DC
23. Semana					
4. Do ♏	☺6 ♀-♋	Agua		Hoja	☿☌⚷22
5. Lu ♐ 8	☽23	Agua/Calor		Hoja hst 7h Fruto dsd 8h #Fin traspl.23h	♀☌P18
6. Ma ♐		Calor		Fruto hasta 11h ----------	☉P2 ♀q♄20 E Td
7. Mi ♑ 10	Pg1	Calor/Tierra		--------- Raíz desde 13h	
8. Ju ♑	☿-♉	Tierra		Raíz	♀Q⚷10 DC Ta
9. Vi ♒ 7		Tierra/Luz		Raíz hasta 7h Flor desde 8h	
10. Sa ♒		Luz		Flor	
24. Semana					
11. Do ♓ 2	☿△P12	Luz/Agua		Flor h.1h Hoja 2-5h Raíz 6-15h Hoja desde 16h	To Td
12. Lu ♓		Agua		Hoja	☿Q♂3 DC
13. Ma ♈ 21		Agua/Calor		Hoja hasta 20h Fruto 21-23h --------	Td
14. Mi ♈	☊2 ☍♃8	Calor		--------- Fruto desde 11h	♀P8
15. Ju ♉ 17	☍⚷11	Calor/Tierra		Fruto h.8h ------ Fruto 14-16h Raíz d. 17h	☉qP8 E Td
16. Vi ♉		Tierra		Raíz	
17. Sa ♉	♄-R	Tierra		Raíz	To DC
25. Semana					
18. Do ♊ 13	●7	Tierra/Luz		Raíz hasta 12h Flor desde 13h	Ta Td
19. Lu ♊	☊5	Luz	Época de trasplante	Flor *In.trasplante 5h	☉□♆6 To E
20. Ma ♋ 20		Luz/Agua		Flor hasta 19h Hoja desde 20h	
21. Mi ♋	☉-♊	Agua		Hoja	
22. Ju ♌ 15	Ag20	Agua/Calor		Hoja hasta 5h ----------	
23. Vi ♌	☿☊5 ♂-☊	Calor		---------- Fruto desde 5h	Td
24. Sa ♌	**San Juan**	Calor		Fruto	☿qP4 E
26. Semana					
25. Do ♍ 13		Calor/Tierra		Fruto hasta 12h Raíz desde 13h	☿□♆24 Ta To
26. Lu ♍		Tierra		Raíz	♂□⚷11 ♂q♆19 Ta To
27. Ma ♍	☿-♊	Tierra		Raíz	
28. Mi ♍	♋14	Tierra		Raíz hst 10h ----- Raíz 18-21h Flor desde 23h	Ta
29. Ju ♎ 5	☉△♄4	Luz		Flor **Muy favorable**	♀-☊ Td
30. Vi ♏ 14	☿△♄8	Luz/Agua		Flor h.13h **Muy favorable** Hoja desde 14h	♆-R Ta Td

JULIO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♊	♌	♌	♈	♒R	♈	♓	♑R
10.♋	23.♌R					1.♓R	
21.♌							

Época de trasplante:
del 01.07 a las 00h hasta 03.07 a las 3h
del 16.07 a las 5h hasta 30.07 a las 13h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 03.07 a las 5h hasta el 16.07 a las 3h
del 30.07 a las 15h hasta final de mes

El movimiento de los planetas anuncian un mes muy caluroso. En la primera mitad de mes Mercurio se encuentra ante cáncer por lo que esperamos tener algo de lluvia. Cuando Mercurio se desplace ante leo en la segunda mitad de mes, acompañando a Venus y Marte, tendremos cinco de nuestros planetas ante constelaciones de calor. Prepárense para un periodo de mucho calor.

Poda de setos: del 06.07 a las 16h hasta el 08.07 a las 7h y en restantes **días de flor.**
Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar del 06.07 a las 16h hasta el 08.07 a las 7h en el establo. También en otros **días de flor**.

Regulación de caracoles y grillos: incinerar del 15.07 a las 19h hasta el 18.07 a la 1h.
Cria de reinas de abejas: días **Flor** y **Fruto** a partir del 17.07. Evitar los días con líneas discontinuas.------

Cosecha de semillas para cultivos de Flor: en los **días de Flor**.
Cosecha de semillas para cultivos de Hoja: del 08.07 a las 8h hata el 10.07 a las 23h y en los **días de Hoja**.
Cosecha de semillas para cultivos de Fruto: en los **días de Fruto**.
Cosecha de semillas para cultivos de Raíz: en los **días de Raíz.**

Julio 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♏	☉-♊	Agua	Trasplante	Hoja	☉☌☿7 Td
27. Semana					
2. Do ♐ 18		Agua/Calor		Hoja hasta 17h Fruto desde 18h	♀q♆13 ♀□♁17
3. Lu ♐	☽9 ☺13	Calor		Fruto h.9h ---------- #Fin trasplante 9h	
4. Ma ♑ 18	♀♉9	Calor/Tierra		----------	Td
5. Mi ♑	Pg00	Tierra		---------- Raíz desde 12h	
6. Ju ♒ 15		Tierra/Luz		Raíz hasta 14h Flor desde 15h	
7. Vi ♒		Luz		Flor	☿Q♃11 DC Td
8. Sa ♓ 8		Luz/Agua		Flor hasta 7h Hoja desde 8h	
28. Semana					
9. Do ♓		Agua		Hoja **Muy favorable desde 15h**	
10. Lu ♓	☿△♆4 ☿-♋	Agua		Hoja hasta 23h **Muy favorable h.5h**	☿☍P23
11. Ma ♈ 2	☊3	Agua/Calor		--------- Fruto desde 7h	☿q♄15 Td
12. Mi ♉ 23		Calor/Tierra		Fruto hasta 22h Raíz desde 23h	
13. Ju ♉		Tierra		Raíz	☿Q♁10 DC Ta Td
14. Vi ♉		Tierra		Raíz	Td
15. Sa ♊ 20		Tierra/Luz		Raíz hasta 19h Flor desde 20h	
29. Semana					
16. Do ♊	☊11	Luz	Época de Trasplante	Flor *In.trasplante 11h	☉Q♃15 DC
17. Lu ♊	●21	Luz		Flor	To Td
18. Ma ♋ 3		Luz/Agua		Flor hasta 2h Hoja desde 3h	
19. Mi ♌ 21		Agua/Calor		Hoja hasta 20h Fruto desde 21h	♂qP2 E
20. Ju ♌	☉-♋ ☉△♆15	Calor		Fruto h.11h Hoja 12-18h Fruto d.19h	Ag9 ♂☍♄23
21. Vi ♌		Calor		Fruto	
22. Sa ♍ 20	☉☍P6	Calor/Tierra		Fruto hasta 19h Raíz desde 20h	☿-☊ To
30. Semana					
23. Do ♍	♀-R	Tierra		Raíz	☿□♁3 ☿q♆9 ☉q♄9 To Ta Td
24. Lu ♍		Tierra		Raíz	
25. Ma ♍	♉17	Tierra		Raíz hasta 13h ------- Raíz desde 21h	
26. Mi ♎ 14		Tierra/Luz		Raíz hasta 13h Flor desde 14h	
27. Ju ♏ 23		Luz/Agua		Flor hasta 22h Hoja desde 23h	☿☌♀17
28. Vi ♏	P-♐	Agua		Hoja	☉Q♁00 DC
29. Sa ♏		Agua		Hoja	
31. Semana					
30. Do ♐ 5	☽19	Agua/Calor		Hoja hasta 4h Fruto de 5-12h ------- #Fin traspl. 19h	
31. Ma ♐	☿♉12	Calor		----------	

AGOSTO 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♌R	♌	♈	♒R	♈R	♓R	♑R
24. ♌R	16. ♋R	16. ♍			29. ♈R		5. ♐R

Época de trasplante:
del 12.08 a las 10h hasta el 26.08 a las 22h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.08 a las 00h hasta el 12.08 a las 8h
del 27.08 a las 00h hasta final de mes

A lo largo del mes de agosto Venus y Marte pasan ante constelaciones de agua y frío, pero Mercurio, el planeta más importante de calor, se queda ante leo y Plutón vuelve en movimiento retrógrado ante sagitario. En este mes hay otras constelaciones de calor, así que ya podemos contar con que las altas temperaturas van a seguir.

Cosecha de semillas de plantas de fruto y cereales destinados para semillas:
del 16.08 a las 3h hasta el 19.08 a la 1h.
Después de la cosecha sembrar rápidamente un cultivo alternativo, como altramuz, facelia, mostaza o camelia sativa.

Cosecha de semillas para cultivos de Hoja: en los **días de Hoja**.
Cosecha de semillas para cultivos de Flor: en los **días de Flor**.
Cosecha de semillas para cultivos de Raíz: en los **días de Raíz.**

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar:
del 26.08 a las 13h hasta el 28.08 a las 14h.
Regulación de hormigas en edificios: Incinerar del 16.08 a las 3h hasta el 19.08 a la 1h. Abstenerse los días indicados con línea discontinua.--------
Regulación de caracoles: incinerar del 14.08 a las 8h hasta el 15.08 a las 24h.

Agosto 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ma ♑ 4	☉-♋ ☺21	Calor/Tierra	Fruto 00-20h **Muy favorable 11-20h** --------	♂△♃ E
2. Mi ♑	Pg8	Tierra	-------- Raíz de 20 a 23h	☿☌♇♄4 E
3. Ju ♒ 1		Luz	Flor desde 1h	
4. Vi ♓ 17		Luz/Agua	Flor hasta 16h Hoja desde 17h	
5. Sa ♓		Agua	Hoja	To
32. Semana				
6. Do ♓		Agua	Hoja	
7. Lu ♈ 9	☊5	Agua/Calor	Hoja h.1h ------- Fruto dsd 9h	Td
8. Ma ♈		Calor	Fruto	
9. Mi ♉ 4		Calor/Tierra	Fruto h.3h Raíz 4-21h Fruto d.22h	♀□⚷13 E Ta
10. Ju ♉	☿△♃3	Tierra	Fruto hasta 6h Raíz desde 7h	
11. Vi ♉	☉-☊	Tierra	Raíz hasta 24h	
12. Sa ♊ 1	♋17	Tierra/Luz	Flor desde 1h *Inicio trasplante 17h	♀q♆8 Td
33. Semana				
13. Do ♊		Luz	Flor	☉☌♀13
14. Lu ♋ 9		Luz/Agua	Flor hasta 8h Hoja desde 9h	☉q♆8 To
15. Ma ♋		Agua	Hoja hasta 24h	
16. Mi ☊ 3	Ag13 ●12 ♂△⚷16	Agua/Calor	Flor 1-2h Ag Fruto desde 3h **Muy favorable**	♀-♋ Ta ☉□⚷5
17. Ju ☊		Calor	Fruto	Td
18. Vi ☊		Calor	Fruto	E
19. Sa ♍ 2	♂-♍	Calor/Tierra	Fruto hasta 1h Raíz desde 2h	
34. Semana				
20. Do ♍		Tierra	Raíz	
21. Lu ♍	♉19	Tierra	Raíz hasta 15h -------- Raíz d. 23h	Td
22. Ma ♎ 21	♂☌♇♆23	Tierra/Luz	Raíz hasta 20h Flor desde 21h	Td
23. Mi ♎	☿-R	Luz	Flor	
24. Ju ♏ 7		Luz/Agua	Flor hasta 6h Hoja desde 7h	
25. Vi ♏		Agua	Hoja	Td
26. Sa ♐ 14		Agua/Calor	Hoja hasta 13h Fruto desde 14h	
35. Semana				
27. Do ♐ ☽5	☉☌♇♄10	Calor	Fruto #Fin trasplante 5h	☉qP23 E
28. Lu ♑ 15	☿△♃12	Calor/Tierra	Fruto hasta 14h **Muy favorable** Raíz desde 15h	Td
29. Ma ♑	⚷-R	Tierra	Raíz	
30. Mi ♒ 12	Pg18	Tierra/Luz	Raíz hasta 5h ----------	
31. Ju ♒	☺4	Luz	---------- Flor desde 7h	♃Q♄5 DC

Época de trasplante

SEPTIEMBRE 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌R	♋R	♍	♈	♒R	♈R	♓R	♐R
16.♌	4.♋		5.♈R				
	23.♌						

Época de trasplante:
del 08.09 a las 15h hasta el 23.09 a las 6h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.09 a las 00h hasta el 08.09 a las 13h
del 23.09 a las 8h hasta final de mes

Este mes va a ser también muy caluroso. El planeta de calor Mercurio sigue ante leo, Venus vuelve tambi ante leo. Júpiter permanece ante aries, y muchas otras constelaciones de calor no van a permitir otro escenario. Tan solo Marte ante virgo puede atenuar las temperaturas.

Para la **cosecha de fruta** recomendamos los días con la luna ante Aries o Sagitario. También puede ser el resto de los **días de Fruto**.
La cosecha de los **frutos de raíz** en **días de Raíz** es inigualable, como han demostrado los ensayos de cebollas, zanahorias, remolachas y patatas guardadas en almacén.

Para la **siembra de los cereales de invierno** recomendamos las franjas de tiempo ante Leo y Sagitario. El **centeno** puede sembrarse en casos excepcionales también en días de **Raíz**. Todos los trabajos deben realizarse, sin embargo, imprescindiblemente en días de **Fruto**.

Hormigas en edificios: incinerar del 12.09 a las 9h hasta el 15.09 a las 7h
Regulación de caracoles: del 20.09 a las 18h hasta el 22.09 a las 11h.

Septiembre 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Vi ♓ 3	☉-☊ ●♆	Luz/Agua	Flor hasta 2h Hoja 3-6h ----- Hoja d.12h	Td
2. Sa ♓		Agua	Hoja	
36. Semana				
3. Do ♈ 17	☊10	Agua/Calor	Hoja h.6h ----- Hoja 14-16h Fruto d.17h	
4. Lu ♈	☿△♃12	Calor	Fruto **Muy favorable 2-16h**	♀-D ♃-R
5. Ma ♉ 12		Calor/Tierra	Fruto hasta 11h Raíz desde 12h	
6. Mi ♉		Tierra	Raíz	☉☌☿13 E
7. Ju ♉		Tierra	Raíz	
8. Vi ♊ 7 ♋23	☉△♃13	Tierra/Luz	Raíz hasta 6h Fruto 7-16h Flor d.17h *In. traspl.23h	
9. Sa ♊		Luz	Flor	Ta
37. Semana				
10. Do ♋ 15		Luz/Agua	Flor hasta 14h Hoja desde 15h	♂q♄7 Td
11. Lu ♋		Agua	Hoja	♂q♃9 Td
12. Ma ♌ 10	Ag18	Agua/Calor	Hoja hasta 8h Flor 9-21h Fruto d.22h	Td
13. Mi ♌		Calor	Fruto	
14. Ju ♌		Calor	Fruto	
15. Vi ♍ 8	☿-D ●4	Calor/Tierra	Fruto hasta 7h Raíz de 8 a 20h Fruto d.21h	
16. Sa ♍	●♂ ☉△⚷3	Tierra	Fruto hasta 6h Raíz 7-18h ------	☉-♍ Td
38. Semana				
17. Do ♍	♉21	Tierra	Raíz de 0 a 18h ----------	Td
18. Lu ♍		Tierra	-------- Raíz de 2 a 4h ---------	
19. Ma ♎ 3	☿☊4 ☉☌♆13	Tierra/Luz	-------- Flor desde 16h	
20. Mi ♏ 13		Luz/Agua	Flor hasta 12h Hoja desde 13h	
21. Ju ♏		Agua	Hoja	
22. Vi ♐ 21		Agua/Calor	Hoja hasta 20h Fruto desde 21h	♂q⚷13 Ta Td
23. Sa ♐	♡13	Calor	Fruto #Fin trasplante 13h	Td
39. Semana				
24. Do ♐		Calor	Fruto hasta 23h	E
25. Lu ♑ 00	☿△♃14	Tierra	Raíz 0-8h Fruto 9-17h Raíz desde 18h	♀-☊
26. Ma ♒ 22		Tierra/Luz	Raíz hasta 21h Flor desde 22h	♀q♆1 To
27. Mi ♒		Luz	Flor hasta 3h ----------	
28. Ju ♓ 13	Pg3 ●♆	Agua	--------- Hoja desde 15h	
29. Vi ♓	☺12	Agua	Hoja	Ta
30. Sa ♓	☊19 ☿△⚷19	Agua	Hoja hasta 12h Fruto 13-15h ------- Hoja d.23h	Td

Época de plantación

OCTUBRE 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♌	♍	♈R	♒R	♈R	♓R	♐R
1. ♍		26. ♎					11. ♐
28. ♎							

Época de trasplante:
del 05.10 a las 23h hasta el 20.10 a las 10h

Época de trasplante en el hemisferio Sur:
del 01.10 a las 00h hasta el 05.10 a las 21h
del 20.10 a las 12h hasta final de mes

En octubre por fin refresca. Mercurio se mueve hacia virgo y los trígonos de calor disminuyen. Por suerte en este mes hay una gran cantidad de oposiciones y constelaciones que son muy adecuadas para los trabajos con los tipos de frutos correspondientes. Recomendamos poner mucha atención y evitar los diversos eclipses y nodos.

Para la **cosecha de fruta** destinada a ser almacenada recomendamos los días Fruto y Flor fuera de la época de trasplante.
Cosecha de semillas para cultivos de frutos de Raíz:
del 02.10 a las 20h hasta el 05.10 a las 13h.
Cosecha de semillas para cultivos de frutos de Flor: en días de Flor.
Cosecha de semillas para frutos de Hoja: en dias de Hoja.
Cosecha de semillas para frutos de Fruto: del 09.10 a las 16h hasta el 12.10 a las 13h.
En los campos cosechados esparcimos compost, pulverizamos con preparado de boñiga y hacemos la cava de invierno.
Regulación de caracoles: incinerar del 07.10 a las 21h hasta el 09.10 a las 15h.

La incineración de aves o pieles de animales de sangre roja 2023:

del 3-10 a las 00h hasta el 5-10 a las 13h.

A partir de este momento las incineraciones tienen que estar terminadas.

Octubre 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
40. Semana				
1. Do ♈ 4	☉-♍	Agua/Calor	Hoja hasta 3h Fruto desde 4h	☉q♄00 ☉q♃22 Ta Td
2. Lu ♉ 21	☿♂♀Ψ18	Calor/Tierra	Fruto hasta 20h Raíz desde 21h	☿-♍
3. Ma ♉		Tierra	Raíz	
4. Mi ♉		Tierra	Raíz	Td
5. Ju ♊ 15		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h Flor desde 15h	Td
6. Vi ♊	☊6	Luz	Flor *Inicio trasplante 6h	
7. Sa ♋ 22		Luz/Agua	Flor hasta 21h Hoja desde 22h	Td
41. Semana				
8. Do ♋		Agua	Hoja	
9. Lu ♌ 16	☿q♃10	Agua/Calor	Hoja hst. 15h Fruto dsd.16h	☿q♃2 ♂□☽3 E Ta Td
10. Ma ♌	Ag6 ♀♂♄8	Calor	Fruto	☉q⚷1
11. Mi ♌	☽-D	Calor	Fruto	
12. Ju ♍ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 14h Raíz desde 15h	
13. Vi ♍		Tierra	Raíz	♀q☽14 E
14. Sa ♍	●☉ ●☿ ●20	Tierra	Raíz hasta 16h ----------	☿q⚷7 ♂q♆15 To Ta Td
42. Semana				
15. Do ♍	♉3	Tierra	--------- Raíz 7-14h --------- Raíz d.20h	
16. Lu ♎ 9		Tierra/Luz	Raíz hasta 8h Flor desde 9h	♃Q♄17 DC
17. Ma ♏ 18		Luz/Agua	Flor hasta 17h Hoja desde 18h	
18. Mi ♏		Agua	Hoja	Td
19. Ju ♏		Agua	Hoja	
20. Vi ♐ 3	☾18	Agua/Calor	Hoja hasta 2h Fruto desde 3h #Fin traspl.18h	☉☌☿8
21. Sa ♐		Calor	Fruto	☿□☽3 ☉□☽16 E
43. Semana				
22. Do ♑ 7	♀△♃7	Calor/Tierra	Fruto hasta 10h Raíz desde 11h	
23. Lu ♑ 4		Tierra	Raíz	☿q♆5 E To
24. Ma ♒ 6		Tierra/Luz	Raíz hasta 5h Flor 6-12h -------	☉q♆3
25. Mi ♓ 23	♀☊12	Luz/Agua	----------	
26. Ju ♓	Pg5	Agua	----------	
27. Vi ♓	☿♉11	Agua	----------	To
28. Sa ♈ 14	♂♂♃ ☊5	Agua/Calor	-------- Hoja 9-13h Fruto dsd 14h	☺21 To
45. Semana				
29. Do ♈	☿♂♃5 ☿☌♂16	Calor	------- Fruto desde 2h	☿-♎
30. Lu ♉ 6		Calor/Tierra	Fruto hasta 5h Raíz desde 6h	
31. Ma ♉	♀△⚷15	Tierra	Raíz hasta 8h Fruto 9-18h Raíz desde 19h	

Época de Trasplante

NOVIEMBRE 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♎	♌	♎	♈R	♒R	♈R	♓R	♐
8.♏	2. ♍	21. ♏		4. ♒			
30. ♐							

Época de trasplante:
del 02.11 a las 6h hasta el 16.11 a las 16h
del 29.11 a las 15h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.11 a las 00h hasta el 02.11 a las 4h
del 16.11 a las 18h hasta el 19.11 a las 13h

Mercurio y finalmente Marte, los dos ante escorpio, prometen un otoño húmedo. Venus ante virgo trae temperaturas frescas, pero las diversas constelaciones de luz y calor nos traen seguramente un otoño agradable.

Los días de flor en la época de trasplante son muy apropiados para plantar **bulbos de flores.** Crecerán mucho mejor y tendrán colores más intensos. Los restantes días de Flor son solo una alternativa, que nunca darán colores tan intensos. Si no lo hemos hecho en octubre, recogemos los restos orgánicos y hacemos compost. Si lo tratamos con los preparados biodinámicos, pronto tendremos hongos y una buena transformación. El preparado de boñiga María Thun© acelera también la fermentación. En época de trasplante, en los días que corresponden, podemos también plantar los arbolitos frutales y del bosque, que pulverizamos con el preparado combinado de estiércol de Maria Thun© o el preparado de basalto.

Cortar para la corona de adviento y los adornos de Navidad:
en los días de Flor, fuera de la época de trasplante.
Tala de árboles de Navidad destinados al transporte:
en días de Flor, fuera de la época de trasplante.
Moscas de establo: Capturar con atrapamoscas e incinerar en el establo:
del 01.11 a las 22h hasta el 04.11 a las 3h.

Noviembre 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
44. Semana				
1. Mi ♊ 23	☉-♍	Tierra/Luz	Raíz hasta 22h Flor desde 23h	☿☌♋6 DC E
2. Ju ♊	♒14 ☉-♎	Luz	Flor *Inicio Trasplante 14h	
3. Vi ♊	☉☍♃6 ♀☍♆23	Luz	Flor	♀-♍ Td
4. Sa ♋ 5	☿☍⚷17	Luz/Agua	Flor hasta 4h Hoja desde 5h	♂☌♋15 ♄-D DC E Td
45. Semana				
5. Do ♌ 23		Agua/Calor	Hoja hasta 5h ----------	To
6. Lu ♌	Ag23 ♂♉17	Calor	----------	
7. Ma ♌		Calor	---------- Fruto desde 5h	
8. Mi ♍ 22		Calor/Tierra	Fruto hasta 21h Raíz desde 22h	☉☌♋20 E
9. Ju ♍	●♀	Tierra	Raíz hata 8h --------- Raíz desde 14h	
10. Vi ♍		Tierra	Raíz	Td
11. Sa ♍	♉10 ♂☍⚷22	Tierra	Raíz hasta 6h --------- Raíz desde 14h	♀q♃13 Td
46. Semana				
12. Do ♎ 15		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h Flor desde 15h	
13. Lu ♎	☉☍⚷18 ●10	Luz	Flor hasta 23h	Ta
14. Ma ♏ 00		Agua	Hoja desde 00h	☉q♄10 Td
15. Mi ♏		Agua	Hoja	Td
16. Ju ♐ 84	☽23	Agua/Calor	Hoja hasta 7h Fruto desde 8h #Fin trasplante 23h	
17. Vi ♐		Calor	Fruto	Td
18. Sa ♑ 11		Calor/Tierra	Fruto hasta 10h Raíz desde 11h	☉☌♂7
47. Semana				
19. Do ♑		Tierra	Raíz	☿q♃24 E Td
20. Lu ♒ 11	☉-♏	Tierra/Luz	Raíz hasta 10h Flor de 11 a 22h -------	
21. Ma ♒	Pg22	Luz	Flor hasta 9h ----------	♀q⚷16 Ta
22. Mi ♓ 5	♂-♏	Luz/Agua	---------- Hoja desde 11h	Td
23. Ju ♓		Agua	Hoja	☿☍♄3 DC Td
24. Vi ♈ 22	☊12	Agua/Calor	Hoja hasta 8h ------- Hoja 16-21h Fruto desde 22h	
25. Sa ♈		Calor	Fruto	E Td
48. Semana				
26. Do ♉ 16		Calor/Tierra	Fruto hasta 15h Raíz desde 16h	
27. Lu ♉	☺10	Tierra	Raíz	☿□♆14 To Ta
28. Ma ♉		Tierra	Raíz	☿q⚷19
29. Mi ♊ 8	♒23	Tierra/Luz	Raíz hasta 7h Flor desde 8h	*Inicio Trasplante 23h
30. Ju ♊		Luz	Flor	

Época de Trasplante

DICIEMBRE 2023

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♐	♍	♏	♈R	♒	♈R	♓R	♐
13. ♐R	13. ♎					7. ♓	13. ♑
24. ♏R	28. ♏						

Época de trasplante:
del 01.12 a las 00h hasta el 13.12 a las 23h
del 26.12 a las 23h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 14.12 a la 1h hasta el 26.12 a las 21h

Como ya sucede en estos últimos años tenemos muchas constelaciones de calor en este mes. Mercurio vuelve a moverse ante una constelación de calor, pero a mitad de mes hace un movimiento retrógrado y en Navidad regresa ante escorpio. Plutón, único planeta ante una constelación de tierra, no va a tener suficiente fuerza para regalarnos un invierno frío.

Cortar ramas para **decoraciones de Adviento y Navidad y cortamos el árbol de Navidad** en días de flor para que mantengan el olor.
Este tiempo es propicio para la poda de árboles y setos. Recomendamos los días de Flor y Fruto para las plantas de Fruto.

Regulación de caracoles en el sur del planeta:
día 01.12 a las 13h hasta el 03.12 a las 6h

Cosecha de semillas para cultivos de Hoja en el hemisferio sur: días de hoja.
Cosecha de semillas para cultivos de Fruto en el hemisferio sur: días de fruto.
Cosecha de semillas para cultivos de Raiz en el hemisferio sur: días de raiz.
Cosecha de semillas para cultivos de Flor en el hemisferio sur: días de flor.
Evitar los días con línea discontinua. ----------

Diciembre 2023

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Vi ♋ 14	☉-♏	Luz/Agua	Época de Trasplante	Flor hasta 13h Hoja desde 14h	
2. Sa ♋		Agua		Hoja	
49. Semana					
3. Do ♌ 7		Agua/Calor		Hoja hasta 6h Fruto desde 7h	♀□P14 E
4. Lu ♌	Ag20	Calor		Fruto	
5. Ma ♌		Calor		Fruto	☉q♃5 ♀q♆14 To Td
6. Mi ♍ 6	♆-D	Calor/Tierra		Fruto hasta 5h Raíz desde 6h	E Ta
7. Ju ♍		Tierra		Raíz hasta 17h Fruto desde 18h	Td
8. Vi ♍	☽16 ☿△♃5	Tierra		Fruto hasta 12h ------ Raíz desde 21h	
9. Sa ♎ 23		Tierra/Luz		Raíz hasta 22h Flor desde 23h	
50. Semana					
10. Do ♎	♀☌♃5	Luz		Flor	
11. Lu ♏ 9		Luz/Agua		Flor hasta 8h Hoja desde 9h	♂q♃12 Td
12. Ma ♏		Agua		Hoja	☉Q♄2 DC
13. Mi ♐ 15	●1	Agua/Calor		Hoja hasta 14h Fruto desde 15h	To E
14. Ju ♐	☾6 ☿-R	Calor		Fruto #Fin trasplante 6h	
15. Vi ♑ 18		Calor/Tierra		Fruto hasta 2h ----------	E
16. Sa ♑	☿☊2	Tierra		---------- Pg20	
51. Semana					
17. Do ♒ 16		Tierra/Luz		------ Raíz 9-15h Flor desde 16h	To
18. Lu ♒	☿△♃15	Luz		Flor h.8h, Fruto 9-18h Flor desde 19h	☉q⚷00 Ta
19. Ma ♓ 11	●♆	Luz/Agua		Flor hst.10h Hoja 11-12h ---- Hoja d.18h	♀QP2 DC E Ta
20. Mi ♓		Agua		Hoja	Td
21. Ju ♓	☉-♐ ☊15 P-♑	Agua		Hoja hst.11h ---- Hoja dsd.19h	♀☌⚷8
22. Vi ♈ 4		Agua/Calor		Hoja hasta 3h Fruto desde 4h	♂Q♄19 ☉☌☿20 DC
3. Sa ♉ 23		Calor/Tierra		Fruto hasta 22h Raíz desde 23h	Td
52. Semana					
24. Do ♉	Nochebuena	Tierra		Raíz	☿-♏ Td
25. Lu ♉	Navidad	Tierra		Raíz	
26. Ma ♊ 17		Tierra/Luz		Raíz hasta 16h Flor desde 17h	Ta E
27. Mi ♊ ♋8	☺2 ☉△♃16	Luz	Trasplante	Flor hst.9h Fruto 10-19h Flor d.20h	*In.traspl. 8h To
28. Ju ♋ 22		Luz/Agua		Flor hasta 21h Hoja desde 22h	☿☌♂2 ♂□♆23 To
29. Vi ♋	♀-♏	Agua		Hoja	♂q⚷12 E Ta
30. Sa ♌ 15		Agua/Calor		Hoja hasta 14h Fruto desde 15h	
53. Semana					
31. Do ♌		Calor		Fruto	

DESEAMOS A NUESTROS LECTORES

FELIZ ADVIENTO Y NAVIDAD

Y BUENA SALUD PARA EL NUEVO AÑO 2024

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos

El diente de león: se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado y se secan las flores sobre un papel a la sombra.

La milenrama en días de Calor-Fruto, con el sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. *(Esto es válido para Centroeuropa, en España es posible recolectarla ya en mayo, junio y julio).*

La manzanilla en días de Luz-Flor, poco antes de San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está formando semilla y estaremos sembrándola con un preparado de manzanilla mal elaborado. También pierde su efecto si en las cabezuelas hay gusanos, otra razón para esta época de recolección.

De la ortiga se recoge toda la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, en días de Luz-Flor.

La valeriana preferentemente en días de Luz-Flor, alrededor de San Juan.

La corteza del roble en días de Tierra, sin líber.

El cuidado de las abejas

La colonia de abejas vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las piqueras.

Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. Este último trabaja el campo. Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos.

El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas cósmicas a la colmena de manera acertada.

No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la centrifugación de la misma.

Dos enjambres de abejas se han colgado como racimos de uvas de un árbol.

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla entre los pasillos de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro. En el transcurso de los años he cogido la costumbre de esparcir un poco de ceniza en los pasillos de los panales en todos los controles de crías para aumentar así el efecto.

Guía de tratamiento con Ácido oxálico.

Guía de tratamiento con Ácido fórmico.

El alimento de las abejas

Para el alimento de invierno utilizamos tisanas que hemos probado durante años y son beneficiosas para la salud de las colmenas. Ponemos en agua hervida milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana. Después de 15 minutos la colamos. Ponemos en agua fría ortiga, cola de caballo y corteza de roble, lo hervimos durante diez minutos, lo colamos y lo añadimos a la preparación anterior. Son suficiente tres gramos de cada planta y medio litro de agua por cada tisana para 100 litros de alimento adicional para las abejas. Esto es importante en los años que ha habido mucho crecimiento de hojas. Tenemos que indicar una corrección: en el libro de apicultura hablamos de 10 gramos por planta. ¡Esto no es correcto! Esta indicación es para otra cantidad. Como decimos ahora, hay que coger 3 gramos.

PREDICCIONES METEOROLÓGICAS Y POSICIÓN DE LOS PLANETAS EN EL AÑO -2023-

POR: PABLO SAN MIGUEL HERAS

(Elaboración y Distribución de Preparados Biodinámicos)

Pedidos al TF: 650 306 111 – pablo.sanmiguel@hotmail.es

LAS CELEBRACIONES CRISTIANAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

Hay gente que se pregunta al consultar el calendario, por qué en la hoja de siembras además de las indicaciones de los trabajos agrícolas, aparecen señaladas algunas de las celebraciones cristianas más importantes del año, pues no comprenden que importancia puede tener esto en la práctica de las labores agrícolas, como son la siembra, binado, podas, cosecha y demás indicaciones que se dan para el día a día del agricultor. Esto es debido a que se desconocen los fundamentos antroposóficos que inspiraron las practicas biodinámicas y por lo tanto que "La ciencia espiritual" o Antroposofía, es una corriente espiritual Cristiana Esotérica. Desde el punto de vista antroposófico el acontecimiento

más importante de toda la “Etapa Terrestre” (en la que se incluyen los siete grandes periodos desde la Hiperbórea hasta Nuevo Venus), es el acontecimiento del Gólgota en el que Cristo se une a la Tierra hasta el fin del periodo evolutivo terrestre. Este impulso espiritual del Cristo, ha de ser acogido por el hombre para poder avanzar en su correcto desarrollo espiritual en sus próximas encarnaciones, de no ser así, los seres humanos que no acojan este impulso, están destinados a lo que se describe en el Apocalipsis como la caída en el Abismo, cuyo gran peligro no es la muerte física, sino la llamada segunda muerte, la muerte del Yo o del Espíritu.
En el tiempo que nos ha tocado vivir, toda la humanidad corre el riesgo de caer en las garras del materialismo Ahrimánico, su inspiración ha creado en las últimas décadas un calendario alternativo al calendario cristiano, con celebraciones absurdas en muchos casos, con el fin de que la gente se olvide del santoral que en muchas ocasiones se conecta por medio del refranero con las labores agrícolas. Como ejemplo podemos mencionar el 25 de abril día de San Marcos “El rey de los charcos” según el refranero y en muchas regiones de España una referencia para la siembra de legumbres como las alubias. Sin embargo la corriente materialista se inventó diversas celebraciones alternativas de las que los medios de comunicación se hacen eco y difunden machaconamente año tras año como: “El día internacional del ADN, del delegado, del paludismo o de los pingüinos”.
El agricultor biodinámico necesariamente ha de profundizar en el conocimiento antroposófico, si quiere comprender la transcendencia del trabajo que realiza como productor de alimentos. Estos alimentos no solo han de ser sanos y saludables para el ser humano y el medio ambiente, sino que además deben proporcionar al “Hombre” las “fuerzas” que necesita para culminar con éxito su desarrollo evolutivo, mientras siga siendo necesario que encarne en cuerpos que necesitan comer y beber en la actual etapa terrestre.
Para la elaboración de los “Preparados biodinámicos” es necesario saber en qué momento han de ser enterrados unos u otros, o en qué periodo se cuelgan y exponen a las fuerzas de la intemperie, ya que no es indiferente qué fuerzas trabajan en los procesos de transformación de las plantas de los preparados. Las fuerzas del invierno para el Hemisferio Norte, no son las mismas que se dan simultáneamente en el Hemisferio Sur. Por eso no podemos elaborar los preparados biodinámicos de forma arbitraria en cualquier época del año, se deben respetar los ciclos del año y someter a las flores en el interior de los órganos animales, a las fuerzas que trabajan bajo la superficie del suelo de cultivo durante el otoño e invierno en la mayor parte de los casos, o en el caso de la ortiga a las fuerzas de un año al completo y para el sílice lo sometemos a las fuerzas de la primavera y el verano.
Para que las 8 conferencias de Rudolf Steiner sobre agricultura se pudieran realizar en junio de 1924, fue necesaria la pertinaz insistencia de una persona a la que le ordenaron que no regresara sin haber concretado una fecha para la realización de este curso, sin embargo se ignora que Steiner puso como condición que los asistentes a dicho curso (unas 80 personas), debían tener conocimientos básicos de Antroposofía, ya que de no ser así, no hubieran comprendido gran cosa de lo que dijo en estas conferencias. Hoy en día cualquier persona puede adquirir el libro con la transcripción de aquellas conferencias, lo que sin una preparación previa en los conceptos y bases antroposóficas, en muchos casos hace que mucha gente no pase de la lectura de la primera conferencia, o si es obstinado y consigue leer las ocho conferencias, suele decir: “tendré que leerlo más veces, para comprender mejor todo lo que aquí se explica”. Eso en el mejor de los casos, ya que otra reacción que se produce, es el rechazo absoluto y consideran que es anticientífico o pseudociencia para ingenuos.
El hecho es que siempre hubo muy pocos grupos de agricultores que se reúnan para conversar acerca del contenido de dichas conferencias, los pocos grupos que lo hacen suelen ser pequeños y con una continuidad en el tiempo de corto recorrido. Y la mayoría de los cursos que se imparten sobre Biodinámica ponen el énfasis en la parte técnica de la elaboración de los preparados, de la dinamización, la rotación de cultivos, etc., pero se profundiza poco en los fundamentos de esta ciencia espiritual aplicada a la agricultura en este caso.
Por esta razón este año hemos incluido una conferencia completa, la primera de una serie de 5 impartidas desde finales de marzo de 1923, en la que Steiner aborda el tema del ciclo del año en relación a las festividades cristianas, que esperamos ayuden a comprender el por qué se elaboran por ejemplo los preparados biodinámicos en determinadas fechas y no en otras.
Por otra parte como comentario a grandes rasgos de las fuerzas cósmicas que serán más relevantes para este 2023, podemos decir que actuarán con gran intensidad las fuerzas de las constelaciones de Luz y Calor, lo que puede traer temperaturas muy altas durante el verano mayormente, aunque la fase retrógrada de Marte en Tauro hasta el final del invierno será la excepción. Otra constelación que nos ha llamado mucho la atención por su duración en el tiempo, será el Quintil entre Urano y Saturno desde marzo hasta junio y el Quintil entre Júpiter y Saturno desde agosto hasta noviembre, lo que nos hace pensar que 2023 puede ser muy conflictivo. Estas posiciones se repetirán de nuevo en 2024, pero de eso ya hablaremos el próximo año, si podemos.

EL CICLO DEL AÑO

GA 223

Conferencia I

31 de marzo de 1923, Dornach

En los momentos en que las grandes festividades del año se acercan a nuestras almas, es bueno traer ante nuestro ojo interior una y otra vez, fuera de las conexiones cósmicas espirituales, el significado del año festivo. Y me gustaría hacer esto mostrándoles cómo, bajo la influencia de intuiciones espirituales ya lo largo de largas eras, el año festivo ha evolucionado gradualmente a partir de toda la constitución de la Tierra. Si miramos a la Tierra y sus acontecimientos desde ese aspecto, sólo debemos aclarar que no podemos concebir la Tierra como un mero conglomerado de minerales y rocas, como lo hace la mineralogía y la geología modernas, sino que debemos considerarla como un organismo vivo, animado, que produce las plantas, los animales y el ser físico del hombre a partir de sus propias fuerzas internas. Entonces lo que ahora expondré estará de acuerdo.

Vosotros sabéis que la Tierra, con todos los seres que le pertenecen —considerad sólo la cubierta vegetal de la Tierra— cambia completamente de aspecto en el transcurso del año, cambia todo con lo que mira hacia el espacio cósmico así como su fisonomía, así hablar. Después de un año, la Tierra siempre ha vuelto aproximadamente al mismo punto, en cuanto a su apariencia, en el que se encontraba un año antes. Basta con pensar cómo casi todo lo relacionado con las condiciones climáticas, con el brotar de las plantas, con la aparición de criaturas animales, con respecto a todo esto, la Tierra ha llegado de nuevo en este marzo de 1923, aproximadamente al mismo punto de desarrollo en que se encontraba en marzo del año 1922.

Hoy pretendemos considerar este ciclo de la Tierra como una especie de poderosa respiración que la Tierra realiza en relación con el cosmos circundante. Todavía podemos considerar otros procesos que tienen lugar en la Tierra y alrededor de ella como una especie de procesos respiratorios. Incluso podemos hablar de una respiración *diaria* de la Tierra. Pero hoy queremos poner ante nuestro ojo interior el ciclo anual, en grande, como un poderoso proceso de respiración de la Tierra, en el que por supuesto no es aire lo que se inhala y exhala, sino esas fuerzas que están en acción, por ejemplo en la vegetación, esas fuerzas que empujan las plantas fuera de la Tierra en primavera, y que se retiran de nuevo a la Tierra en otoño, dejando que las plantas verdes se marchiten y finalmente paralizando el crecimiento de las plantas.

Para repetir, no es una respiración de aire de lo que hablamos, sino la inhalación y exhalación de *fuerzas*, de la cual podemos tener una idea parcial si observamos el crecimiento de las plantas durante el transcurso del año. Pretendemos hoy traer este proceso anual de respiración de la Tierra ante nuestras almas.

Miremos primero a la Tierra en el momento del solsticio de invierno, en el último tercio de diciembre, según nuestros cálculos actuales. En este momento podemos comparar la respiración de la Tierra con la respiración pulmonar de un hombre cuando ha inhalado una bocanada de aire y está trabajando en ella en sí mismo, es decir, cuando está reteniendo la respiración dentro de sí mismo. De la misma manera, la Tierra tiene dentro de sí esas fuerzas de las que hablé como inhaladas y exhaladas. A finales de diciembre mantiene estas fuerzas. Y lo que está pasando entonces con la Tierra puedo bosquejarles esquemáticamente de la siguiente manera:



Figura 1

Pensemos en esto (*rojo*) como una representación de la Tierra. Por supuesto, solo podemos considerar una parte de la Tierra en relación con esta respiración. Consideraremos esa parte en la que nosotros mismos moramos; por supuesto, las condiciones se invierten en el lado opuesto de la Tierra. Debemos representar (*vorstellen*) la respiración de la Tierra de tal manera que en una región se exhala y en la región opuesta se inhala; pero esto no necesitamos considerarlo hoy.

Imaginemos en nuestras mentes la estación de diciembre. Imaginemos lo que estoy dibujando aquí en amarillo para ser el aliento contenido en nuestra región. A fines de diciembre, la Tierra ha inhalado completamente y está reteniendo en sí misma las

fuerzas de las que acabo de hablar. Ella ha succionado completamente su elemento alma, porque las fuerzas de las que he hablado son el elemento alma de la Tierra. Ella lo ha aspirado por completo, al igual que un hombre que ha inhalado retiene el aire por completo en sí mismo.

Este es el momento en el que con razón se ha fijado el nacimiento de Jesús, porque Jesús nace así de una fuerza de la Tierra que contiene todo el elemento del alma de la Tierra en su interior. En la época del Misterio del Gólgota, los iniciados que aún eran dignos de la antigua iniciación conectaron un significado profundo con la visión que situaba el nacimiento de Jesús justo en este punto de la inspiración y retención de la respiración terrenales.

Estos iniciados dijeron algo como lo siguiente: "En la antigüedad, cuando nuestros lugares de iniciación estaban dentro de las culturas caldea y egipcia, cuando surgió el deseo de saber qué tenía que decir a la humanidad terrenal ese Ser que representa al excelso Ser-Sol, se formó una idea de su mensaje, no mirando la luz del sol directamente en toda su espiritualidad, sino observando la forma en que la luz del sol se reflejaba en la Luna". Y cuando la mirada se volvió hacia la Luna, vieron, con la ayuda de la visión clarividente, junto con la inundación de la luz de la luna, la manifestación del Espíritu del Universo. Y el significado de esta manifestación se comprendió de una manera más externa cuando consideraron la constelación de la Luna en relación con los planetas y las estrellas fijas.

De esta manera, la posición de las estrellas, especialmente en relación con la luz de la luna que fluye hacia abajo, se observó durante las horas nocturnas en los misterios caldeos, y aún más en los egipcios. Así como ahora un hombre lee el significado de las letras en una hoja de papel, en aquellos tiempos el significado se leía en la relación de Aries, Tauro, Venus o el mismo Sol, con la luz de la luna. Por la forma en que las constelaciones y las estrellas se relacionaban entre sí, especialmente por la forma en que estaban orientadas con la luz de la luna, se leyó lo que los cielos tenían que decir a la Tierra. Todo esto fue puesto en palabras. Y según el sentido de lo así puesto en palabras, los antiguos iniciados buscaban lo que ese Ser que luego se llamó el Cristo tenía que decir al hombre terreno.

Pero ahora que el Misterio del Gólgota se acercaba, toda la naturaleza de los Misterios pasó por lo que yo podría llamar una gran metamorfosis anímica-espiritual. Entonces el mayor de los iniciados dijo a sus alumnos: "Se acerca un tiempo en que las constelaciones estelares ya no deben relacionarse con la luz de la luna que se desborda. El universo hablará diferente al hombre terrenal en el futuro. La luz del Sol

debe ser observada directamente. La mirada espiritual del conocedor debe apartarse de las revelaciones de la Luna y dirigirse hacia las revelaciones del Sol".

Las enseñanzas dadas en los Misterios causaron una profunda impresión en aquellos hombres que en la época del Misterio del Gólgota todavía figuraban como iniciados del antiguo orden. Y fue desde este punto de vista que estos iniciados formaron su juicio sobre el Misterio del Gólgota. Pero al mismo tiempo dijeron: "Algún evento de la Tierra debe entrar, lo que puede provocar esta transición de una orientación lunar a una solar". — Fue así como se les hizo patente el significado cósmico del nacimiento de Jesús.

Entendían el nacimiento de Jesús como algo que impulsaba desde la misma Tierra a considerar ya no a la Luna como regente, por así decirlo, de los fenómenos celestes, sino al propio Sol.— "El acontecimiento que trae este alrededor", se decían a sí mismos, "debe ser de un tipo extraordinario". Y la naturaleza de este evento extraordinario les entregó su secreto a través de lo siguiente: Comenzaron a comprender el significado interno del evento de la Tierra que tuvo lugar en el último tercio de diciembre, el evento que ahora llamamos Navidad. Se decían a sí mismos: "Todo ahora debe estar relacionado con el Sol". — Pero el Sol puede ejercer su poder sobre la Tierra sólo cuando la Tierra ha exhalado sus fuerzas. En Navidad los ha aspirado; su aliento está siendo contenido. Si Jesús nace en este tiempo, Nace en un momento en que la Tierra en cierto modo no habla con los cielos, un momento en que la Tierra con su ser se ha replegado enteramente en sí misma. Jesús nace, pues, en un momento en que la Tierra rueda sola por el espacio cósmico, cuando no emite su aliento para ser poblada y entretejida por la fuerza del Sol, por la luz del Sol. En este momento la Tierra no ha ofrecido su alma-ser al cosmos; ha retraído su ser anímico en sí mismo, lo ha absorbido. Jesús nace en la Tierra en un momento en que la Tierra está sola consigo misma, está como aislada del cosmos, cuando no está enviando su aliento para ser llenado y entretejido por la fuerza del Sol, por la luz del Sol. ¡Traten de sentir por ustedes mismos el sentir-percibir cósmico (*Empfinden*) que se encuentra en la base de tal forma de calcular!

Ahora sigamos a la Tierra más allá en su curso anual. Sigámoslo hasta el tiempo en el que estamos justo ahora, sobre el tiempo del equinoccio de primavera, finales de marzo. Entonces tendremos que representar la situación de esta manera:

Figura 2

La Tierra (*roja*) acaba de exhalar; el alma aún está a medias dentro de la Tierra, pero la Tierra la ha exhalado; las fuerzas del alma que fluyen se derraman en el cosmos. Mientras que desde diciembre, la fuerza del Impulso Crístico ha estado íntimamente ligada con la Tierra, con el elemento del alma de la Tierra, encontramos que ahora este Impulso Crístico, junto con el elemento del alma que fluye hacia el exterior, está comenzando a irradiar alrededor de la tierra (*flechas*). Esto que aquí como el alma de la Tierra impregnada de Cristo está fluyendo hacia el espacio cósmico espiritual, debe ser enfrentado ahora por la fuerza de la luz del sol misma. Y surge el cuadro mental: Mientras que en diciembre el Cristo retiró el elemento Tierra-alma al interior de la Tierra, para aislarse de las influencias cósmicas, ahora con la exhalación de la Tierra, comienza a dejar respirar sus fuerzas hacia fuera, extenderlos para recibir las fuerzas del Sol (*das Sonnenhafte*) que irradian hacia Él. Y nuestro dibujo esquemático será correcto si representamos la fuerza del Sol (*amarillo*) como uniéndose con la fuerza de Cristo que irradia de la Tierra. El Cristo comienza a trabajar junto con las fuerzas del Sol en el tiempo de Pascua; de ahí que la Pascua caiga en el momento de la exhalación de la Tierra. Pero lo que sucede entonces no debe estar relacionado con la luz que regresa de la Luna; debe estar relacionado con el Sol.

Este es el origen de fijar el tiempo de Pascua como el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Y cualquiera que sea sensible a tales cosas

tendría que decirse a sí mismo con respecto al tiempo de Pascua: “Si me he unido a la fuerza de Cristo, mi alma también se derrama en los espacios cósmicos junto con la fuerza que exhala de la Tierra-alma, y recibe la fuerza del Sol, que el Cristo trae ahora a las almas humanas desde la *Tierra*, mientras que antes del Misterio del Gólgota las traía desde el *cosmos*.”

Pero aquí interviene algo más. Cuando en aquellos tiempos se establecían festivales en los que todo lo importante en la Tierra se refería a la inundante luz de la Luna, se hacía puramente de acuerdo con lo que se podía observar en el espacio: cómo estaba la Luna en relación con la Tierra, estrellas. La intención del Logos, que había sido escrita en el espacio por Él, fue así descifrada para determinar las festividades. Pero si consideras la fijación de la fiesta de Pascua como la tenemos ahora, verás que se ha establecido según el espacio sólo hasta cierto punto, ese punto en el que hablamos de la luna llena después del comienzo de la primavera. Hasta aquí todo es espacial, pero partimos del espacio cuando nos referimos al *domingo* después de la luna llena de primavera. Este domingo se determina, no espacialmente, sino de acuerdo a cómo se encuentra en el ciclo del año, cómo se encuentra en el ciclo de los días de la semana, donde después del sábado vienen el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y nuevamente el sábado, siempre en sucesión periódica. Salimos del espacio aquí, cuando cruzamos del marco espacial de la constelación de la Luna al curso puramente temporal en el ciclo anual de los domingos.

Así, en los antiguos misterios aún era posible percibir en el sentimiento que la fijación de las festividades había estado anteriormente relacionada con el espacio cósmico, pero que con el Misterio del Gólgota había una progresión desde el espacio cósmico hacia el tiempo, que en sí ya no estaba relacionado al espacio cósmico. Lo relacionado con el espíritu fue como arrancado de lo puramente espacial. Esta fue una poderosa “sacudida” de la humanidad hacia el espíritu.

Si llevamos más lejos nuestra visión del proceso de respiración de la Tierra durante el transcurso del año, encontramos la Tierra en una tercera condición en junio. En este lugar que estamos observando, la Tierra ha exhalado por completo. Todo el elemento del alma de la Tierra se ha vertido en el espacio cósmico; se entrega al espacio cósmico y se va saturando con las fuerzas del Sol y de las estrellas. El Cristo, que está unido a esta alma-elemento de la Tierra, une ahora Su fuerza también con las fuerzas de las estrellas y del Sol, surgiendo allí en el alma-Tierra que se entrega al Todo cósmico. Es el día de San Juan, mediados de verano. La Tierra ha exhalado completamente. En su fisonomía exterior, con la que mira hacia el universo, no revela su propia fuerza inherente, como lo hizo en el solsticio de invierno; en cambio,



figura 3

los antiguos iniciados, particularmente los de las regiones del norte de Europa, sintieron más vivamente el significado interno y el espíritu de este tiempo que es nuestro junio. En ese momento sintieron que sus propias almas, junto con el alma de la Tierra, se entregaron a las extensiones cósmicas. Se sentían viviendo, no dentro del reino terrenal, sino más bien en las distancias cósmicas. De hecho, se dijeron a sí mismos lo siguiente: "Vivimos con nuestra alma en las extensiones cósmicas. Vivimos con el Sol, vivimos con las estrellas. Y cuando volvemos nuestra mirada hacia la Tierra, que se ha llenado de plantas que brotan y brotan, que ha producido animales de todo tipo, entonces vemos en las plantas que brotan y brotan, en los colores brillantes y que se despliegan de las flores; vemos en los insectos revoloteando y arrastrándose de aquí para allá, en los pájaros con sus plumas multicolores surcando el aire; vemos brillar desde la Tierra como un espejo, lo que tomamos en nuestras almas justo cuando abandonamos la Tierra y nos unimos con el aliento que emana de la Tierra para vivir con el cosmos en lugar de con la Tierra. Lo que aparece en el espacio del mundo brotando y brotando de la Tierra en mil colores, esto es de la misma naturaleza. Sólo que es un reflejo, una fuerza de retorno, mientras que nosotros llevamos en nuestras almas humanas la fuerza original misma".
Este fue el sentimiento de aquellos hombres que se inspiraron en los lugares Misteriosos, aquellos hombres que entendieron especialmente la fiesta del solsticio de verano; y así vemos el festival de San Juan ubicado en el momento de la gran exhalación de la Tierra hacia el cosmos.

Si seguimos este proceso de respiración aún más, llegamos finalmente a la etapa que hace su entrada a fines de septiembre. Las fuerzas exhaladas comienzan su movimiento de retorno; la Tierra comienza una vez más a inhalar. El alma de la Tierra que se derramó en el cosmos ahora se retira nuevamente al interior de la Tierra. Las almas humanas perciben esta inhalación del elemento Tierra-alma, ya sea en su subconsciente o en sus impresiones clarividentes, como procesos de sus propias almas. Aquellos hombres que fueron inspirados por el conocimiento iniciático de estas cosas podrían decirse a sí mismos a fines de septiembre: "Lo que el cosmos nos ha dado y lo que se ha unido a nuestra fuerza del alma a través del Impulso de Cristo, esto lo permitimos ahora fluir de regreso a nosotros", el reino terrenal, en esa esfera terrenal que durante todo el verano ha servido sólo como un reflejo,

Figura 4

Pero un espejo tiene la propiedad de no dejar pasar nada de lo que está frente a él. Debido a que la Tierra es un espejo del cosmos en el verano, también es opaca en su naturaleza interna, impermeable a las influencias cósmicas y por lo tanto, durante el verano, impermeable al Impulso Crístico. (*Ver dibujo*). En este momento el Impulso de Cristo tiene que vivir en el aliento exhalado. Las fuerzas Ahrimánicas, sin embargo, se establecen firmemente en esta Tierra que se ha vuelto impermeable al Impulso Crístico. Y cuando el ser humano vuelve una vez más con las fuerzas que ha absorbido en su propia alma a través de la exhalación de la Tierra, incluidas las fuerzas del Cristo, se sumerge en una Tierra que ha sido ahrimanizada.

Sin embargo, es así, que en el presente ciclo de evolución de la Tierra —desde el último tercio del siglo XIX— desde las alturas espirituales viene en ayuda del alma humana que

desciende, la fuerza de Miguel, quien, mientras el aliento de la Tierra fluye de vuelta a la Tierra misma, lucha con el Dragón, Ahriman.

Esto ya fue previsto proféticamente por aquellos en los Misterios antiguos que entendieron espiritualmente el curso del año. Sabían que para su tiempo aún no se había acercado el Misterio que revelaría a Miguel viniendo en ayuda de las almas humanas descendientes. Pero ellos sabían que cuando las almas deberían haber renacido una y otra vez, esta fuerza de Miguel entraría, vendría en ayuda de las almas humanas terrenales. Este fue el significado que vieron en el ciclo del año.

Por lo tanto, según la sabiduría antigua, encontrará escrito en el calendario el 29 de septiembre, unos días después del equinoccio de otoño: el día de Michael, San Miguel. Y San Miguel es para la gente sencilla del campo un momento sumamente importante. Pero debido a su posición en el ciclo del año, San Miguel es un momento importante también para aquellos que quieren captar todo el significado de nuestra época terrestre actual. Si queremos ocupar nuestro lugar en el tiempo presente con la conciencia correcta, debemos entender que en el último tercio del siglo XIX, la fuerza de Miguel emprendió la lucha con el Dragón, con los poderes Ahrimánicos, de la manera necesaria para nuestro tiempo. Y debemos insertarnos en este propósito de evolución terrenal y humana, participando de la manera correcta con nuestra propia conciencia en esta batalla cósmico-espiritual.[1]

Podemos decir que hasta ahora San Miguel ha sido una fiesta para los campesinos, ya saben el sentido en que uso la palabra, una fiesta para la gente sencilla. Pero una vez que se reconozca la importancia del proceso de respiración anual que tiene lugar entre la Tierra y el cosmos, San Miguel será cada vez más llamado a formar un suplemento muy real para la Pascua. Porque la humanidad, que volverá a comprender la vida terrenal también en un sentido espiritual, tendrá que pensar eventualmente de esta manera.

Mientras ocurría la exhalación estival, la Tierra se ahrimanizaba. ¡Ay si Jesús hubiera nacido en esta Tierra ahrimanizada! Antes de que el ciclo se complete de nuevo y se acerque diciembre, que trae consigo el nacimiento del Impulso de Cristo en la Tierra animada, la Tierra debe ser purificada por las fuerzas espirituales, del Dragón, de las fuerzas Ahrimánicas. Y la fuerza purificadora de Michael, que somete a las fuerzas ahrimánicas del mal, debe unirse, desde septiembre hasta diciembre, con el aliento de la tierra que fluye hacia adentro, para que el festival de Navidad se acerque de la manera correcta y el nacimiento del Impulso de Cristo se lleve a cabo de la manera correcta, para que luego madure hasta el comienzo de la exhalación en el tiempo de Pascua.

Por lo tanto, podemos decir: “En el tiempo de Navidad, la Tierra ha atraído su elemento anímico hacia sí misma, la Tierra ha absorbido su ser anímico hacia sí misma en la gran respiración anual. En este elemento Tierra-alma que ha sido atraído hacia la Tierra, nace el Impulso Crístico en el interior de la Tierra. Hacia la primavera fluye hacia el cosmos con la exhalación de la Tierra. Mira el mundo de las estrellas y entra en acción recíproca con él, pero de tal manera que su relación con las estrellas ya no es espacial, sino temporal, de modo que lo temporal se sustrae a lo espacial”.

La Pascua es el primer domingo después de la luna llena de primavera. Dentro del aliento total que sale, el hombre se eleva con su ser anímico al mundo cósmico, se impregna y se satura con la cualidad de las estrellas, toma el aliento del cosmos con su aliento terrenal, impregnándose así con el espíritu pascual y para el día de San Juan está más fuertemente imbuido de lo que comenzó a impregnarse en Pascua. Luego debe regresar a la Tierra, con el alma de la Tierra y su propio ser anímico, pero depende de que Michael esté a su lado, para que pueda penetrar en el mundo terrenal de la manera correcta después de que el elemento Ahrimánico haya sido superado a través del Michael.

Y cada vez más, con la fuerza de la inspiración, el elemento del alma de la Tierra se retira a la Tierra misma, hasta el tiempo de Navidad. Y hoy celebramos la Navidad de la manera correcta si nos decimos: “Miguel ha purificado la Tierra, para que el nacimiento del Impulso de Cristo pueda ocurrir en la Navidad de la manera correcta”.

Entonces comienza de nuevo la efusión hacia el cosmos. En este fluir, Cristo lleva a Miguel con Él, para que Miguel pueda reunir nuevamente del cosmos aquellas fuerzas que ha consumido en su lucha con las fuerzas ahrimánicas terrenales. En el tiempo de Pascua, Michael comienza nuevamente a sumergirse en el mundo cósmico, y está más fuertemente entrelazado con el cosmos en el tiempo de San Juan.

Y un hombre en el presente que comprende en el sentido correcto lo que lo une como hombre con lo terrenal, se dice a sí mismo: “Está comenzando para nosotros la época en que vemos bien el Impulso de Cristo cuando sabemos que está acompañado por la fuerza de Michael en el transcurso del año; cuando vemos al Cristo descendiendo a lo terrenal y elevándose al cosmos, acompañado de Miguel, que en un momento está compitiendo dentro de lo terrenal, en otro reuniendo fuerzas para la lucha en los espacios cósmicos”. (*Ver lemniscata*)



Figura 5

En el *pensamiento pascual* tenemos una imagen de suma grandeza que ha sido implantada en la existencia terrestre para traer la iluminación; es decir, la imagen de Cristo saliendo de la tumba en victoria sobre la Muerte. Este pensamiento pascual sólo podemos captarlo correctamente en nuestro tiempo si comprendemos que debemos añadirle hoy el Ser de Miguel, a la diestra de Cristo Jesús. Porque mientras la fuerza del aliento de la Tierra se entreteje con la fuerza de Cristo durante el proceso de respiración de la Tierra en el curso del ciclo del año, Miguel acompaña a Cristo.

Si nosotros, como hombres de la Tierra, entendiéramos cómo hacer que el pensamiento de Cristo viviera en nosotros en cada uno de los cuatro grandes festivales del año, incluida la Pascua, como ciertamente debemos hacer, necesitamos ser capaces de colocar este pensamiento de la manera correcta y con plena conciencia en el tiempo presente. La esperanza que estaba enfocada en la venida de la fuerza de Miguel al servicio de la fuerza de Cristo animó a aquellos que entendieron el Impulso de Cristo de la manera correcta hasta nuestro tiempo.

Surge para nosotros, especialmente en la edad moderna, la obligación de impregnarnos del Impulso de Cristo en el sentido del *pensamiento de Miguel*. Hacemos esto de la manera correcta cuando sabemos cómo vincular el pensamiento de la *Resurrección* con el pensamiento activo de *Miguel* que ha sido implantado en la evolución humana, en la forma que he explicado a menudo.

-ENERO DE 2023-

Tenemos a Marte en la constelación de Tauro todo el mes, en fase retrógrada hasta el día 12, por lo que se van a formar varios Trígonos Frío con algunos de los planetas que transitan por la invernal constelación de Capricornio, el día 9 se formará con Venus y el día 30 con el Sol. Con Saturno no llega a formar Trígono por ahora pero su influencia invernal seguirá muy activa. A diferencia de los meses de enero y febrero del pasado año, este invierno las fuerzas invernales se harán notar en el hemisferio norte.

Por otra parte las fuerzas de calor de Aries y Sagitario van a equilibrar en cierto modo las fuerzas invernales. En Sagitario estará Plutón, Venus hasta el día 3, el Sol hasta el 18 y lo más importante es que Mercurio estará todo el mes, siendo retrógrado hasta el 19. Como en la constelación de Aries está Urano también en fase retrógrada, se van a formar algunos Trígonos Calor: el día 5 con el Sol, el día 9 con Mercurio y de nuevo cuando avance el día 30 con Mercurio otra vez. Pueden ser fechas muy favorables si tenemos que hacer plantaciones de arbustos y árboles frutales. En dos ocasiones coincide el Trígono Frío con el Trígono Calor, por lo que podemos aportar a los árboles por una parte vigor al porte del árbol y por la otra, buena predisposición para la formación de frutos y abundantes cosechas durante toda su vida productiva.

En la constelación de Piscis se encuentran Júpiter y Neptuno favoreciendo el elemento agua, por lo que se deberían producir precipitaciones regularmente durante todo el invierno.

El día 21 vemos que la luna nueva y el Perigeo coinciden, por lo que es probable que se produzca algún temporal de nieve en esos días.

Hay mayor riesgo de accidentes y conflictos los días 1, 5, 9, 11, 12, 26, 29 y 31 por Quintiles, ya el día antes se puede observar estados de ánimo ofuscados y un aumento en los accidentes de tráfico y en el manejo de todo tipo de máquinas.

La Luna Llena será el día 7, la Luna Nueva el día 21 y a la misma hora y el mismo día el Perigeo.

Ver las cartas 1 y 2 de los días 7 y 21 respectivamente.



Carta 1: 07 de enero de 2023



Carta 2: 21 de enero de 2023

-FEBRERO DE 2023-

En febrero tendremos algunos de los cambios de constelación importantes que venimos anunciando desde hace años. El día 11 Mercurio entra a la vez que Plutón en la invernal constelación de Capricornio, lo que esperamos traiga una notable bajada de las temperaturas en el hemisferio Norte y por tanto las fuerzas invernales se mantengan activas.

Para compensar ese mismo día Saturno abandona la región de Capricornio e ingresa en la luminosa de Acuario, el día 16 lo hará el Sol y traerán fuerzas de Luz a los días que quedan de invierno.

El día 14 Venus entra en la región de Piscis donde se encuentran Júpiter y Neptuno que esperamos sigan aportando precipitaciones que mantengan el suelo húmedo el resto del invierno.

Marte sigue un mes más en la región de Tauro aportando fueras invernales, el día 22 se produce un Trígono Frío con Mercurio, que pudiera expresarse en forma de "Ola de Frío" con nevadas, hielo y lo propio de estas fechas. Otras fechas en las que hay más riesgo de temporales serán el día 4 por una Cuadratura de Urano, el día 5 por el nodo ascendente de Mercurio, el 15 por una Cuadratura de Plutón y el 21 por otra Cuadratura de Urano.

Solo Urano se encuentra en una constelación de Calor, veremos si es suficiente para mantener unas temperaturas mínimas aceptables.

Saturno permanecerá dos años aproximadamente en Acuario, lo que va a intensificar en ese periodo las fuerzas de Luz y la tendencia a cielos luminosos.

Hay Quintil los días 5, 8, 22, 24 y 27 en los que habrá que estar muy despiertos, para evitar accidentes y conflictos.

La Luna Llena será el día 5, el Perigeo el día 19 y la Luna Nueva es el día 20.

Ver las cartas 3 y 4 de los días 4 y 18 respectivamente.



Carta 3: 4 de febrero de 2023



Carta 4: 18 de febrero de 2023

-MARZO DE 2023-

Marte permanecerá en la constelación de Tauro hasta el día 26, tendrá el apoyo de Plutón que apenas ha rebasado el primer grado de la constelación de Capricornio. Los días en que la Luna pase por las constelaciones del elemento Tierra, se van a formar algunos Trígonos Frío que pueden intensificar las fuerzas invernales durante lo que queda de invierno.

En la constelación de Acuario continúa Saturno, Mercurio desde el día 2 hasta el 16 y el Sol hasta el día 14, por lo que hay que contar en la primera mitad del mes con intensas fuerzas de Luz, lo que por las noches puede traer fuertes heladas si los cielos están muy despejados.

En la constelación de Piscis está Neptuno y Júpiter un mes más, el Sol les acompaña desde el día 14, Mercurio desde el día 16 y Venus hasta el día 17. Esperemos que estas fuerzas favorezcan las precipitaciones.

Tenemos varias constelaciones que pueden generar algún temporal de mayor intensidad: el día 14 será el nodo ascendente de Venus, el 15 una Cuadratura de Neptuno, el 16 otra Cuadratura de Plutón y una triple conjunción y el 19, dos días antes de la Luna nueva, el Perigeo. El día 27 será el nodo ascendente de Mercurio.

Desde el día 26 Marte entra en Géminis y se forma Trígono Luz con Saturno el día 30, será un buen momento para la siembra, plantación y cuidados de las plantas de flor.

Desde el día 16 Venus entra en Aries que favorecerá una subida de las temperaturas y esperemos que un buen desarrollo de las colmenas.

La Luna Llena es el día 7, el Perigeo el día 19 y la Luna Nueva el día 21.

Hay Quintiles los días 1, 5, 23, 25 y el 29.

Ver las Cartas 5 y 6 de los días 4 y 18 de marzo respectivamente.



Carta 5: 4 de marzo de 2023



Carta 6: 18 de marzo de 2023

-ABRIL DE 2023-

La Semana Santa este año es a primeros de mes, ya que la primera Luna llena después del 21 de marzo será el jueves día 6.

Marte en Géminis y Saturno en Acuario prometen días luminosos y despejados. En Aries está Urano y Venus hasta el día 7 y Mercurio desde el día 4.

El día 21 el Sol entra en Aries y ese mismo día Mercurio se hace retrógrado en esta constelación, por lo que el impulso de calor en el suelo será más intenso y duradero esta primavera, si hay suficiente humedad en el suelo el crecimiento de las plantas será vigoroso y saludable.

Desde el día 7 (Viernes Santo) Venus entra en la constelación de Tauro y se darán buenas condiciones para la enjambrazón natural de las colmenas, podemos aprovechar ese impulso para la multiplicación de las colmenas, seleccionando las mejores realeras antes de que escapen los enjambres. El día 11 Venus y Plutón en Capricornio forman un Trígono Frío, será muy favorable para la siembra de plantas del grupo de raíz, pero también habrá algo de riesgo de granizadas o de bajadas bruscas de temperatura que pueden traer pulgón a los tiernos brotes.

El día 20 de madrugada se produce un eclipse de Sol anular, el 19 también hay una ocultación de Júpiter, el 21 la ocultación de Urano y el 23 la de Venus, en todos los casos en que aparezca marcado con raya en la hoja de siembras, debemos evitar cualquier trabajo en el suelo o con las plantas.

Hay tres Cuadraturas de Plutón los días 3, 20 y 24 en los que hay mayor riesgo de temporales y posibles tornados en las zonas de riesgo. Así mismo entre el 15 y el 16, por el Perigeo de la Luna.

Neptuno y Júpiter en Piscis favorecen las fuerzas formativas del elemento Agua, esperemos que la humedad sea suficiente esta primavera para los cultivos de secano, ya que las fuerzas de Luz y Calor van a ser muy fuertes.

Hay numerosos Quintiles los días 2, 18, 23, y 25, éstos además de un mayor riesgo de accidentes y conflictos también pueden traer algún temporal, tornados o tormentas según las zonas en las que nos encontremos. Además se podría calificar todo el mes al completo como muy conflictivo ya que Urano y Saturno estarán a 73º debido a su lento desplazamiento, estarán dentro del orbe del Quintil y sus efectos pueden prolongarse durante meses, puede que ya en marzo se empiece a notar. Ya veremos cómo se manifiesta todo esto, pues la tensión se viene acumulando de mucho tiempo atrás en todos los aspectos en el mundo.

La Luna Llena es el día 6, el Perigeo el 16 y la Luna Nueva el día 20.

Vean las cartas 7 y 8 del 8 y el 22 respectivamente.



Carta 7: 8 de abril de 2023



Carta 8: 22 de abril de 2023

-MAYO DE 2023-

Mercurio en fase retrógrada hasta el día 15 en la constelación de Aries nos traerá fuerzas intensas del elemento Fuego durante todo el mes, esto puede acelerar excesivamente los procesos de maduración antes de tiempo y para los cultivos de secano ser perjudicial si no hay suficiente humedad en el suelo.

Hay que tener en cuenta que también Urano está en Aries y el Sol hasta el día 14. Desde el día 17 Júpiter entrará también en Aries, donde permanecerá cerca de un año e intensificará las fuerzas de Calor y los procesos de maduración, suele notarse en aquellos árboles frutales regidos por este planeta como es el caso del manzano, que suele dar abundantes y buenas cosechas cuando Júpiter se encuentra ante constelaciones de Calor.

Las fuerzas de las constelaciones de Luz también van a ser muy intensas, Saturno continuara todo el año en Acuario el día 13 formará un Trígono Luz con Venus que desde el día 8 entró en Géminis. Marte también aportará abundantes fuerzas de Luz desde Géminis hasta el día 18.

El Sol entrará en Tauro el día 14 y el día 21 formará un Trígono Frío con Plutón en Capricornio, como la Luna también está por esos días cercanos a la Luna Nueva frente a la constelación de Tauro, hay alto de riesgo de bruscas bajadas de las temperaturas nocturnas y si se producen tormentas éstas pueden ser de granizo.

Otros momentos marcados con raya en la hoja de siembras en los que puede haber tiempo más desapacible serán el día 4 por el nodo descendente de Mercurio y una Cuadratura de Neptuno y el día 11 por el Perigeo de la Luna.

Este mes de mayo, puede seguir siendo muy conflictivo en general ya que Urano y Saturno continuarán cerca de los 73º dentro del orbe de Quintil, además hay otros días de Quintil el 2, 5, 8 19, 21, 23 y 31.

La Luna Llena es el día 5 y se producirá un eclipse penumbral hacia las 20 horas, el Perigeo será el día 11 y la Luna Nueva será el día 19.

Ver las cartas 9 y 10 de los días 6 y 20 respectivamente.



Carta 9: 06 de mayo de 2023



Carta 10: 20 de mayo de 2023

-JUNIO DE 2023-

Marte entró en Cáncer el día 18 de mayo, el día 3 Venus se posiciona a 120º de Neptuno en Piscis, pero es justo en el límite de la constelación de Géminis con Cáncer, por lo que no está claro que se trate de un Trígono Agua. Estas fuerzas suelen aumentar las precipitaciones al norte del paralelo 48, en nuestro país esto es Galicia, la cornisa Cantábrica, Pirineos y norte de Cataluña, al sur de este paralelo en años anteriores las fuerzas de Luz y Calor son las predominantes y por lo tanto las precipitaciones más improbables.

El Sol estará en Tauro hasta el día 21 y Mercurio le acompañará desde el día 8 hasta el 27. El día 11 hay un Trígono Frío entre Plutón y Mercurio, por lo que de nuevo hay riesgo de noches frías y como el día antes es el Perigeo de la Luna, si hubiera alguna tormenta, el riesgo de granizadas es más elevado.

El día 21 el Sol entrará en Géminis, Mercurio lo hará el día 27, y se formarán Trígonos Luz con Saturno en Acuario los días 29 y 30. El día 23 Marte entrará en Leo y el 29 lo hará Venus. Como cuentan con el apoyo de Urano y Júpiter en la región calurosa de Aries, el verano dará comienzo con mucha fuerza, los días despejados y calurosos pueden traer intensas olas de calor a nuestras latitudes.

También se puede calificar al mes de junio como de muy conflictivo ya que aunque Saturno se hace retrógrado y se distancia un poco de Urano hasta los 74º, sigue dentro del orbe de la posición Quintil, ya veremos que nos depara tanta tensión, pues se prolongará durante muchos meses más.

Este mes además hay otros Quintiles y Bi-quintiles el 3, 6, 8, 12, 15, 17, 24 y 26, con más riesgo de accidentes y conflictos.

Hay algunas Cuadraturas los días 6, 11, 19, 25 y 26 que pueden traer algún fuerte temporal en las zonas tropicales.

La Luna Llena es el día 4, el Perigeo será el día 7 y la Luna Nueva es el día 18.

Ver las cartas 11 y 12 de los días 10 y 24 respectivamente.



Carta 11: 10 de junio de 2023



Carta 12: 24 de junio de 2023

-JULIO DE 2023-

Marte y Venus se encuentran en la constelación veraniega de Leo y tienen un fuerte apoyo desde la otra región calurosa de Aries de Urano y Júpiter. En la constelación de Géminis tenemos al Sol hasta el día 20 y a Mercurio hasta el 10 y se refuerza su impulso luminoso con Saturno en Acuario, lo más probable es que tengamos muchos días luminosos y despejados con temperaturas muy elevadas, mientras predominen las fuerzas cósmicas de Luz y Calor.

Entre el día 10 y el 22 Mercurio pasará por la constelación de Cáncer, el mismo día 10 forma un Trígono Agua con Neptuno en Piscis. Luego el Sol desde el 20 entra también en Cáncer y de nuevo se forma otro Trígono Agua ese mismo día. Esto puede traer algunas precipitaciones al norte del paralelo 42, pero para la zona sur no creo que se puedan esperar lluvias. Lo que si se pueden aprovechar esos impulsos para las siembras y plantaciones del grupo hoja, ya que sino el impulso a la formación de flor y semilla será muy fuerte y las lechugas, acelgas, espinacas y demás se espigarán prematuramente.

El día 22 Mercurio entrará en Leo y Plutón que está en fase retrógrada regresará el día 28 a la constelación calurosa de Sagitario, por lo que habrá muchos planetas repartidos por las tres constelaciones del elemento fuego, por lo que las olas de calor de este verano pueden llegar a ser extremas y sofocantes. El riesgo de incendios en estas condiciones, será muy alto.

Las posiciones que pueden generar temporales fuertes, sobre todo en zonas tropicales serán el 2 por una Cuadratura de Urano, el 4 por el nodo descendente de Venus, el 5 por el Perigeo de la Luna (dos días después de la Luna Llena), el 18 por Cuadratura de Neptuno, el 23 por Cuadratura de Urano y el 31 por el nodo descendente de Mercurio.

En cuanto a Quintiles y Bi-quintiles este mes serán el 2, 7, 11, 13, 16, 19, 23 y 28. El persistente Quintil entre Urano y Saturno nos dará una tregua al distanciarse temporalmente hasta los 75º, pero en los próximos meses volverá a los 72º y de nuevo sentiremos la conflictividad.

La Luna Llena es el día 3, el Perigeo el día 5 y la Luna Nueva es el 17.

Ver las Cartas 13 y 14 de los días 8 y 22 respectivamente.



Carta 13: 08 de julio de 2023



Carta 14: 22 de julio de 2023

-AGOSTO DE 2023-

La mayor parte de los planetas se encuentran en constelaciones de Luz y Calor, por lo que este puede ser uno de los veranos más calurosos que se recuerden. El 28 de julio Plutón en fase retrógrada regresó a la constelación calurosa de Sagitario. Venus el día 23 se hizo retrógrado, por lo que las fuerzas de Leo se intensifican. El día 1 Marte y Júpiter forman un Trígono de Calor. El día 10 Mercurio y Júpiter forman el segundo Trígono Calor. El día 16 Marte y Urano forman el tercer Trígono de Calor. Mercurio realizará su tercera fase retrógrada frente a una constelación de calor este año, en esta ocasión será en la veraniega región de Leo, esto incrementa notablemente las fuerzas calóricas de maduración y mantendrá las temperaturas elevadas, además de nuevo el día 28 Mercurio y Júpiter vuelven a formar el cuarto Trígono Calor del mes. El riesgo de incendios y la sequía serán elevados y muchas cosechas se pueden ver comprometidas por la escasez de precipitaciones, pero donde el riego sea posible la calidad de la maduración será excelente.

En las zonas tropicales se pueden formar temporales el día 1 por el Perigeo de la Luna que coincide casi con la Luna Llena y el día 2 por una cuadratura de Plutón, el 5 por una cuadratura de Neptuno, el 9 por dos cuadraturas una de Plutón y otra de Urano, el 16 por una Cuadratura de Urano y el 30 por el segundo Perigeo del mes que de nuevo coincide con la Luna Llena.

El día 16 Venus regresa a la constelación de Cáncer y el 19 Marte entrará en Virgo, esperemos que la segunda quincena tengamos en nuestras latitudes un alivio en las temperaturas y al menos refresque en las noches. No obstante el predominio de fuerzas Luz y Calor se mantendrá todo el mes, además el día 29 Urano se hace retrógrado ante Aries por lo que se incrementan de nuevo las fuerzas del elemento fuego.

Las posiciones conflictivas de Quintil y Biquintil son el 1, 12, 14, 27 y 31. Este mes también puede volver a ser muy conflictivo, en esta ocasión no son Saturno y Urano los implicados, sino Saturno y Júpiter, el último Quintil el día 31 se posicionan a 72º exactos, pero como ambos se mueven lentamente se mantendrán dentro del orbe del Quintil prácticamente durante todo el mes.

Este mes tendremos dos Lunas Llenas y dos Perigeos la primera será el día 1 y un día después será el Perigeo, la segunda será el día 31 y el día antes el Perigeo. La Luna Nueva será el día 16.

Ver las cartas 15 y 16 de los días 5 y 19 respectivamente:



Carta 15: 5 de agosto de 2023



Carta 16: 19 de agosto de 2023

-SEPTIEMBRE DE 2023-

En septiembre continuaremos con intensas fuerzas de Luz y Calor. Mercurio dejará de ser retrógrado el día 15, pero se mantendrá ante la veraniega y calurosa constelación de Leo durante todo el mes. El día 4 Mercurio formará un Trígono Calor con Júpiter, que de nuevo se repetirá el día 25 ya en fase de avance. Para terminar el mes el día 30 formará otro Trígono Calor con Urano.

Urano y Júpiter ambos en fase retrógrada frente a Aries transmiten mucho calor todavía durante muchos meses. Venus dejará de ser retrógrado ante la constelación de Cáncer desde el día 4 y regresará a Leo el día 25, esto alargará el tiempo veraniego hasta pasado octubre.

El Sol estará en Leo hasta el día 16 y también formará dos Trígonos Calor con Júpiter y Urano los días 8 y 16 respectivamente. Por otra parte Plutón continuará todo el mes en fase retrógrada ante la tercera constelación del elemento fuego, Sagitario.

Saturno incrementa las fuerzas de Luz de la constelación de Acuario en su fase retrógrada y favorece los cielos despejados y el predominio de los anticiclones persistentes.

Esperemos que al menos las noches sean más frescas por la presencia de Marte en Virgo que será reforzada por el Sol desde el día 17.

Las posibilidades de precipitaciones parecen muy escasas, aunque hay algunas Cuadraturas que pueden traer cierta tendencia a temporales, (en todo caso por las zonas tropicales), el día 6 y 7 por Cuadratura de Plutón, el 9 por Cuadratura de Urano, el 24 por otra Cuadratura de Plutón y el 29 por Cuadratura de Urano.

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 10, 11, 22, y 26. Júpiter y Saturno se distancian hasta los 73º, pero creo que su efecto Quintil se mantendrá otro mes más como mínimo.

La Luna Nueva es el día 15, la Luna Llena será el día de San Miguel 29 y el Perigeo es el día 28, un día antes y la Luna Llena.

Ver las cartas 17 y 18 de los días 9 y 23 respectivamente:



Carta 17: 09 de septiembre de 2023



Carta 18: 23 de septiembre de 2023

-OCTUBRE DE 2023-

El día 2 Mercurio entra en la región otoñal de Virgo junto al Sol y Marte, esperemos que esto haga bajar un poco las temperaturas, al menos por las noches, tan solo cuentan con el apoyo de Neptuno en la constelación de Piscis.

En cuanto a los otros planetas, seguirá el predominio de las fuerzas de Luz y Calor durante todo el mes. En la constelación de Aries siguen en Fase retrógrada Urano y Júpiter. Venus de nuevo avanza por la veraniega constelación de Leo y formará Trígono Calor con Júpiter el día 22 y con Urano el día 30. Plutón continuará frente a la constelación de Sagitario, aunque desde el día 11 dejó de ser retrógrado y de nuevo avanza hacia Capricornio donde entrará definitivamente hacia Navidad.

El día 27 Marte entrará en la constelación luminosa de Libra y el día lo hará Mercurio, tendrán el apoyo de Saturno que continúa en fase retrógrada en Acuario, por lo que a finales de mes se incrementan de nuevo las fuerzas del elemento Luz y la tendencia a cielos despejados, luminosos y el predominio de los anticiclones.

Los días con tendencia a tiempo más revuelto e inestable que puede causar algún temporal, Gota fría en las zonas costeras del Este u otros fenómenos similares, serán el 9 por Cuadraturas de Urano y Plutón, el 21 por dos Cuadraturas de Plutón y muy particularmente del día 24 al 28 por el nodo ascendente de Venus, el Perigeo de la Luna, el nodo descendente de Mercurio y varias Cuadraturas de Plutón y Neptuno.

Los Quintiles y Bi-quintiles este mes son los días 1, 9, 10, 13, 14, 16, 23 y 24. Júpiter y Saturno de nuevo forman quintil 72º el día 16, pero su efecto realmente se extiende durante todo el mes, ya que en su lento desplazamiento les mantiene dentro del orbe de esta constelación varias semanas.

La Luna Nueva será el día 14, en el que se producirá un eclipse anular de Sol hacia las 8 de la tarde y que no será visible en nuestro país. El día 28 será la Luna Llena y también se producirá un eclipse parcial de Luna hacia las 10 de la noche.

Ver las cartas 19 y 20 de los días 7 y 21 respectivamente:



Carta19: 07 de octubre 2023



Carta 20: 21 de octubre 2023

-NOVIEMBRE DE 2023-

Los primeros días de noviembre continuaremos con predominio de fuerzas de Luz y Calor, pues tan solo Venus se encuentra en Virgo constelación de Tierra y Neptuno en Piscis de Agua. Mercurio estará en la constelación de Libra hasta el día 9, el Sol hasta el día 20 y Marte hasta el día 22. Por otra parte Saturno en acuario deja de ser retrógrado desde el día 4, todos ellos favorecen el incremento de las fuerzas de Luz, con cielos despejados y por lo general tiempo anticiclónico.

Urano y Júpiter siguen siendo retrógrados en la región calurosa de Aries y tienen el apoyo de Plutón que ya no es retrógrado, pero continúa en la constelación calurosa de Sagitario.

A finales de mes con Mercurio, Sol y Marte en Escorpio hay más posibilidades de lleguen las precipitaciones, tendrán el apoyo desde la constelación de Agua de Piscis de Neptuno, esperemos que la geoingeniería no impida estas posibles precipitaciones.

Los días en los que el tiempo puede estar más revuelto y que además están señalados en la hoja de siembras con raya, serán el 5, 6 y 7 por el nodo descendente de Marte y el 21 por el Perigeo de la Luna. No señalados con raya serán el 13 por Cuadratura de Urano, que coincide con la Luna Nueva y el 27 por Cuadratura de Neptuno, que coincide con la Luna Llena.

Los días conflictivos DC de Quintil y Biquintil serán el 1, 4, 8, 11, 14, 19, 21, 23 y 28. Júpiter y Saturno ya están a menos de 70º y lejos por ahora del efecto Quintil. Será ya el año que viene, cuando Júpiter avance normalmente y cuando de nuevo se posicionen en el orbe de los 72º, pero en esta ocasión se sumará también Urano en conjunción a Júpiter. Más de esto ya hablaremos el próximo año.

Ver las cartas 21 y 22 de los días 4 y 18 de noviembre respectivamente.



Carta 21: 4 de noviembre de 2023



Carta 22: 18 de noviembre de 2023

-DICIEMBRE DE 2023-

Mercurio el día 1 entra en Sagitario, se adentra 8º en esta constelación de Calor y el día 14 se hace retrógrado, hasta el día 24 intensifica las fuerzas de esta constelación y desde el día de Navidad regresa a la constelación de Escorpio, a partir de ese momento se intensifican las fuerzas del elemento Agua, el día 29 Venus también llegará a Escorpio y junto a Marte y con el apoyo de Neptuno en Piscis, que desde el día 6 ya no es retrógrado, pueden traer algunas precipitaciones en el periodo de Navidad.

Plutón el día 21 también deja la región calurosa de Sagitario y avanza definitivamente a la región invernal de Capricornio.

Venus transita por la región luminosa de Libra con la que tiene gran afinidad, entre el 14 y el 28, por lo que al menos hasta el periodo de Navidad favorecerá las fuerzas del elemento Luz con el apoyo de Saturno en Acuario.

Urano y Júpiter siguen retrógrados en la región calurosa de Aries, por lo que será difícil que se produzcan heladas nocturnas, además Júpiter formará Trígono Calor con Mercurio el día 8 y con el Sol el día 27. Las temperaturas serán más altas de lo normal en estas fechas.

Los días con más posibilidad de tiempo revuelto serán el 3 por una Cuadratura de Plutón, el 6 por una Cuadratura de Urano, el 13 por una Cuadratura de Neptuno, el 16 por el nodo ascendente de Mercurio y el Perigeo de la Luna, el 17 por Cuadratura de Neptuno, el 19 por Cuadratura de Urano y el 27 y 28 por dos Cuadraturas de Neptuno.

La Luna Nueva será el día 13 y la Luna Llena el día 27.

Hay Quintiles y Biquintiles o señalados como DC en la hoja de siembras los días 5, 11, 12, 18, 19, 22 y 29.

Ver las cartas 23 y 24 del 9 y del 23 de diciembre respectivamente.



Carta 23: 09 de diciembre 2023



Carta 24: 23 de diciembre de 2023

En el calendario de 2015 se publicó un folleto informativo que está colgado en la web de la Asociación Biodinámica de España en formato pdf y que se puede descargar en el siguiente enlace:

El impulso de Steiner para la agricultura.

Recomendaciones bibliográficas

1. Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner GA 327 Ed. R.S.
2. Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351
3. Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. Thun.
4. El control de las plagas. María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid.
5. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun.
6. Kosmologische und Evolutionsaspekte (Cosmología y aspectos evolutivos). Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael´s astromical Ephemeris of the Planet for 2013, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos.
7. La elaboración y empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann.
8. Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra. B.C.J. Lievegoed.
9. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S.
10. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S.
11. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S.
12. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S.
13. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.

Asociación de Agricultura Biodinámica de España

Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los preparados, etc.

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben descuentos en cursos.

Los Preparados Biodinámicos.

Solicitud de preparados biodinámicos en España.

Caja de preparados para el compost

Compost inoculado con preparados biodinámicos



plantas
para curar
plantas

CURSO DE ZOOLOGÍA

biodinámica:
guía práctica

Matthias K. Thun
LA ABEJA
CONDUCTA Y CUIDADOS

Apicultura respetuosa
con las abejas

María Thun
Sembrar, plantar y
recolectar en armonía
con el Cosmos

cómo hacer un
buen compost

LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU
EN LA NATURALEZA

Maria Thun

En la sexagésima primera edición del Calendario de Maria Thun queremos recordar la vida y el trabajo de Maria Thun con motivo de los 100 años que hubiera cumplido en 2022. Explicamos en detalle el preparado de boñiga y los preparados vegetales; hablamos de su elaboración y aplicación y de cómo se desarrollaron.

Pueden encontrar las recomendaciones para horticultores, jardineros, agricultores y viticultores, así como los tiempos de cuidados para las abejas, en su formato habitual. Deseamos a todos los lectores mucho éxito y disfrute con los diferentes trabajos y el Calendario de Maria Thun®.

ISBN: 978-84-18919-10-7

9 788418 919107

Editorial Rudolf Steiner