

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2025

EL ORIGINAL DESDE HACE 63 AÑOS



A PARTIR DE ENSAYOS CON LAS CONSTELACIONES

ELABORACIÓN
MARIA THUN® – MATTHIAS K. THUN
TITIA THUN – FRIEDRICH K.W. THUN

EDITORIAL RUDOLF STEINER

MARÍA THUN ®

CALENDARIO DE
AGRICULTURA BIODINÁMICA
2025

Compilado por Titia Thun y Friedrich K.W.Thun

Adaptación a España, asesoramiento e informaciones complementarias
Pablo San Miguel de las Heras y Julio Arroyo

CON LAS ÉPOCAS DE TRASPLANTE, SIEMBRA,
CULTIVO, PODA Y COSECHA Y LOS
DÍAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR



Editorial Rudolf Steiner S.L.
Nueva dirección: Calle Virgen de Nieva nº 1 -1ºI
28003 Madrid - España
TEL. 915531481 - 638457690
www.editorialrudolfsteiner.com

© 2024 Aussattage Verlag M.Thun & Thun OHG
D-35216 Biedenkopf/Lahn, Rainfeldstrasse 16

© 2024 Editorial Rudolf Steiner
Virgen de Nieva nº 1- 1ºI- 28003 Madrid -España
Todos los derechos reservados

ISBN nº:

Impreso en España

Revisión, adaptación, maquetación y diseño: Equipo de la Editorial
Asesoramiento: Pablo San Miguel de las Heras y Julio Arroyo

Fotocomposición: Montytexto
Impresión: Lavel Industrias Gráficas

¿Qué es la agricultura



Asociación para la Agricultura
Biodinámica en España

biodinámica?

El método de agricultura biodinámica se desarrolla desde 1924, a partir de las indicaciones y consejos dados por Rudolf Steiner, conocido por su visión del mundo llamada "Antroposofía".

El calificativo "biodinámica" significa que se trabaja de acuerdo con las energías que crean y mantienen la vida. Este era el objetivo que buscaba el primer grupo de agricultores que, animados por Rudolf Steiner, se dedicaron a experimentar sobre el terreno a fin de verificar la validez del nuevo método. Ellos lo llamaron "método biodinámico", partiendo de dos palabras griegas: "bios", vida y "dynamis", energía.

El empleo de la palabra "método" implica no sólo elaborar abonos orgánicos de una nueva forma, sino también y, sobre todo, respetar ciertos principios para asegurar la salud de la tierra y de las plantas, y para procurar una alimentación sana para los animales y una nutrición adecuada al ser humano.

Más información en: www.biodinamica.es



**¿Quieres
hacerte
socio?**

Asociación para la Agricultura
Biodinámica en España
C/ Javier García de Leániz, 30.
28250 Torreldones, Madrid.
Tel 699 115 561
info@biodinamica.es

Índice

Instrucciones para el uso del calendario	6
Celebración 100 años de Agricultura Biodinámica en el mundo	7
Walter Thun “La cascada”	8
La cascada. Walther Thun. Óleo sobre lienzo-1970 – 40 x 50 cm	9
Introducción	10
El elemento Agua	11
¿Cómo utilizamos los ritmos ascendentes y descendentes en la práctica? M. Thun 2004	16
¿Qué es Demeter? María Thun 2002	20
Rocas en el bosque otoñal. Walter Thun. Óleo sobre lienzo, 1979 – 69 x 50 cm	23
Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun	25
Apogeo de la Luna - Ag	27
Recomendaciones para los trabajos prácticos en las colmenas	29
¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?	30
Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos 2025	32
La luna ascendente y la luna descendente. Sobre el Hemisferio Sur	35
La Luna sideral	37
El zodiaco. Los trígonos	38
Plaga de hongos en las plantas	39
Clasificación de las plantas para la siembra, los cuidados y la cosecha	40
Elaboración de pan de centeno. Elaboración de la leche	42
Época de tala para maderas especiales 2024	42
Enero y comentarios.	45
Febrero y comentarios.	47
Marzo y comentarios.	49
Abril y comentarios.	51
Mayo y comentarios.	53
Junio y comentarios.	55
Julio y comentarios.	57
Agosto y comentarios.	59
Septiembre y comentarios.	61
Octubre y comentarios.	63
Noviembre y comentarios.	65
Diciembre y comentarios.	67
Recolección de plantas de los preparados biodinámicos. El cuidado de las abejas.	69
El alimento de las abejas.	71
La evolución de la Tierra y del Hombre desde el concepto Antroposófico	72
La evolución de la Tierra y el hombre y la influencia de las estrellas-GA 354-1924-06-30	73
Predicciones Meteorológicas y posición de los Planetas. Por Pablo San Miguel	81
El impulso de Rudolf Steiner a la agricultura	117
Bibliografía	117
Asociación de Agricultura Biodinámica de España	117
Los Preparados Biodinámicos	118
Pedidos de preparados biodinámicos	118
Enlaces de libros recomendados	118
Contraportada	120

Instrucciones para el uso de este Calendario

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias.

- Junto a la fecha y el **día** de la semana está indicada la **constelación** zodiacal ante la que se encuentra la **Luna** durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.
- En la siguiente columna están indicadas otras **posiciones importantes**, por ejemplo para el desarrollo de la planta.
- En la columna tercera se indica especialmente al **apicultor** cuál es el **elemento** más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia a tormenta» (Ta) en la columna quinta.
- En la columna cuarta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día.
- Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima.

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, **no se trata de errores** sino de alteraciones debidas a otras **posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal** y asimismo favorecen a otro órgano de la planta.

Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuroa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes.

Símbolos astronómicos		y	Abreviaturas	
Constelación	Planetas		Posición	Tendencia a
 Piscis	 Sol	 Luna llena		Td Tempestad
 Aries	 Tierra	 Luna Nueva		Ta Tormenta
 Tauro	 Venus	 Nodo ascendente		To Terremoto
 Géminis	 Mercurio	 Nodo descendente		DC Día conflictivo
 Cáncer	 Marte	 Luna descendente		E Erupción
 Leo	 Júpiter	 Luna ascendente		M Mal Tiempo
 Virgo	 Saturno	 Pg Perigeo (luna cerca)		Q Quintil
 Libra	 Urano	 Ag Apogeo (luna lejos)		□ Cuadratura
 Escorpio	 Neptuno	 Eclipse		 Trasplante
 Sagitario	 Plutón	 Eclipse		
 Capricornio	 Oposición	 Trigono		
 Acuario	 Conjunción			

En junio de 2024 la comunidad Biodinámica de España celebró el centenario del Curso de Agricultura Biodinámica de Kobertwitz. Fue un encuentro lleno de emociones, hermandad, reconocimiento y alegría, donde se puso énfasis en la esencia de la Biodinámica. Nos acompañaron en el fabuloso entorno de la finca Torremilanos (Aranda de Duero) los ponentes, organizadores y asistentes. Casi 100 personas que contribuyeron a poner las condiciones necesarias para que fuera un encuentro donde la comunidad biodinámica sin duda sale reforzada.

Gracias a todos los amigos de la Agricultura Biodinámica de España y en el resto del mundo.



Walter Thun

La creación de este cuadro de Walter Thun puede situarse en torno a 1970. Muestra un río apacible que, interrumpido por una suave línea de agua, desemboca en una cascada. Uno de los espíritus parece dormido, con la cabeza apoyada en la espalda de un hermano, los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. El segundo espíritu tiene la mirada dirigida hacia delante y mira directamente a los ojos del observador. Es difícil interpretar la mirada, que es desconfiada pero también persistente.

La composición del cuadro guía la mirada del espectador con suavidad pero con firmeza. Unas pocas líneas duras reclaman la atención del espectador, deslizándose sólo a lo largo de la línea de flotación, que cruza su orilla en su punto más bajo. Siguiendo el color más vivo, el del agua que cae, se ven las piedras sobre las que el agua se rompe. Ahora sólo hace falta un instante para tomar conciencia de la mirada a la que uno se resiste: los seres al pie de la cascada. Una vez que las miradas se han encontrado, apenas es posible apartar los ojos del espíritu de la naturaleza.

Las piedras oscuras de los bordes del cuadro y el tronco de madera que capta la imagen desde arriba se extienden en un marco alrededor de la acción. La imaginación se estimula y se pregunta hasta dónde hay que aventurarse en campos desconocidos, cuántas veces hay que sumergir los pies en aguas inciertas para encontrar un lugar tras las rocas oscuras donde los espíritus de la naturaleza rechazan la mirada lanzada a la cuenca de un río. La elección de los colores, que se mantienen en tonos azul oscuro y púrpura en el exterior y se animan con azul brillante y un color verde en el centro del cuadro, despiertan una sensación única de inquietud en el espectador.

Los contrastes intensifican los colores, pero la forma en que el púrpura más oscuro hace brillar el verde más claro recuerda a un mundo extraterrestre. En la parte superior del cuadro, todo parece normal y tranquilo: a pesar de la corriente, el agua es lisa, se ve el pico de un pez, y el tronco apoyado en dos vigas transmite una sensación de seguridad. Sólo en la parte inferior del cuadro se tiene la sensación de entrar en un espacio en el que tal vez no te oigan y de ver algo que se niega a la mayoría de la gente.



Walther Thun. Óleo sobre lienzo, 1970

La cascada. Esta ilustración está disponible como reproducción en tamaño 40 x 50 cm.

El calendario de agricultura biodinámica 2025 está dedicado al tema del agua, para lo cual utilizamos un texto de María Thun en el que trata el elemento agua, su papel en la agricultura y los contextos espirituales, seguido de otro texto sobre un tema que nos preguntan con frecuencia, los ritmos ascendentes y descendentes. Utilizando el ejemplo de una semana, María Thun habla de cómo tratar el ritmo lunar en este texto, que aplica la información teórica del calendario a un contexto práctico.

El centenario de la agricultura biodinámica se celebró en muchos lugares, especialmente organizado por Demeter, y fue un gran placer para nosotros ver lo animada y afirmativa que fue la celebración de toda esta comunidad tras 100 años de trabajo y escuchar las variadas e ingeniosas contribuciones de varios jardineros y agricultores. Sobre la cuestión de qué es Demeter, hemos incluido una pequeña y encantadora introducción de María Thun, que también se puede encontrar en la web www.demeter.de

Por último una nota importante

No habrá fecha de incineración de aves o pieles de animales de sangre roja

Las constelaciones necesarias para ello no tendrán lugar hasta casi 2026, por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se realice entre el 05.12.- 06.12.2025 y que se preparen para el año siguiente.

En general, las constelaciones de 2025 auguran un año fresco y húmedo. Aparte de dos trígonos en enero, este año apenas hay constelaciones cálidas. Más bien da la sensación de que los planetas, en cuanto aparecen frente a una constelación cálida, se esfuerzan por volver a moverse rápidamente.

Hagámonos la siguiente pregunta: ¿Qué podemos percibir del agua con nuestros sentidos? Primero observamos la gota. En caso de excitación emocional, puede salir del ojo humano en forma de lágrima, formada por fluido corporal. Nos "llega al corazón" cuando vemos rodar lágrimas por las mejillas de un niño pequeño. En la naturaleza, cuando sale el sol, podemos ver las gotas de rocío en una variedad de apariencias sobre la hierba.

Dependiendo del astro por el que pase la luna, las gotas de rocío parecen diamantes o bolas de plomo, a veces brillan como la plata o aparecen como los colores del arco iris concentrados en un prisma. La gota muestra las posibilidades específicas del agua. Cuando en otoño aparecen telarañas en las plantas, por la mañana se cubren de innumerables gotas de rocío plateadas y brillantes, pero en determinados ángulos, por la acción de los rayos del sol también aparecen con los colores del arco iris. Si juntamos varias gotas, una sola renuncia a su forma y se une a las demás para formar una gota cada vez mayor, que inicialmente sigue conservando su propia forma. Si se quiere continuar esta "unión" sin fin, se tropieza con los límites de la posibilidad de la gota.

En cuanto aparece la más mínima gota, comienza a moverse. Se entrega a las fuerzas lícitas del movimiento y asociamos a ella el concepto de agua. Una de las frases de Goethe dice así:




*"El alma del hombre
es como el agua,
del cielo viene,
al cielo asciende y
vuelve después a la tierra
siempre cambiando,
en un eterno ciclo"*

Ahora podemos experimentar que las leyes de otros elementos se apoderan del agua: si el conjunto de gotas, que llamamos nubes, es sorprendido por el elemento tierra, entonces la gota se congela en el aire y llega a la tierra en forma de granizo. Si el elemento tierra actúa sobre el agua estancada, el estanque se congela y tenemos hielo. Incluso el agua corriente puede estar sometida al elemento tierra hasta tal punto que se congela y forma algo que sólo encontramos en los minerales.

Si, por el contrario, penetran en el agua fuerzas luminosas cósmicas completamente determinadas, ésta toma forma de gota y asume una forma hexagonal, que encontramos como principio básico en las innumerables formas de los copos de nieve.



Cuando el elemento térmico hace su efecto, el copo de nieve se descongela y el agua recupera su forma de gota original. El calentamiento hace que se evapore y así esa gota es absorbida por el elemento aire. Si el aire se satura de agua, el aire ya no puede retener tanta agua y ésta cae sobre la tierra en forma de lluvia.



Tenemos un estado intermedio en la formación de la niebla. Si el elemento aire se apodera del agua con fuertes impulsos de movimiento, se produce una tormenta, que a veces se abate sobre la tierra como un huracán y hace caer el agua sobre ella en forma de lluvia o granizo, provocando que los arroyos y los ríos se conviertan en furiosos torrentes ante los que se ve expuesto el ser humano y ante los que se encuentra entonces indefenso.

Por otro lado, se sabe desde la antigüedad que el agua tiene poderes curativos. En muchas regiones todavía nos encontramos manantiales en los que la gente era conocedora de sus poderes curativos especiales. Basta pensar en las diversas aguas minerales que hoy en día se encuentran disponibles comercialmente con recomendaciones para dietas o para apoyar determinadas terapias.

En un cuento de hadas bretón, un lago del bosque está envenenado y los animales del bosque no encuentran agua para beber. Preguntan a un hada cómo puede ayudarles. Ella les aconseja que se agite el agua del lago con un cuerno de ciervo desechado, lo que desintoxicaría el agua para que los animales pudieran volver a beber del lago.

Si tomamos el Evangelio de Juan, que se consideraba la base de la iniciación cristiana, encontramos repetidas referencias al agua en los primeros capítulos. Empezando por el "Bautismo de Cristo en el Jordán", pasando por las "Bodas de Caná", la "Samaritana en el pozo de Jacob", hasta la curación de un hombre enfermo desde hacía 38 años en el estanque de Betesda. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo cinco versículo cuatro: "Porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que se metía después la agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que tuviera".



Carámbanos en un arbusto de hiedra

En ambos casos, el MOVIMIENTO del agua puede tener poderes curativos: en el Evangelio de Juan estimulado por un ángel, en el cuento de hadas por el uso de un órgano animal, la cornamenta del ciervo, al ser agitada por el ser humano.

En el antiguo esoterismo cristiano se reconocían dos reinos angélicos asociados al "agua" y al "movimiento". Rudolf Steiner complementó este antiguo conocimiento en sus descripciones de la evolución basada en el conocimiento suprasensible. Describe cómo en el tercer estadio de la creación se activa creativamente una jerarquía de ángeles, tras lo cual aparece el elemento agua y al mismo tiempo se incorpora el alma al ser humano. En el Génesis se dice entonces: "Y así el hombre se convirtió en un ser viviente".



El furioso río Lahn

Los grupos de ángeles corresponsables durante este tiempo se denominan "dynamis" o "espíritus del movimiento". Con su ayuda, los Angeloi o ángeles también experimentan un desarrollo superior. A partir de ahora, pueden tener un efecto curativo a través del elemento agua y del don de los "dynamis", el movimiento. Ciertos descendientes de esta jerarquía angélica, los "dynamis", se vuelven activos en lo "suprasensorial" de los animales.

Durante el período de la cultura egipcia, los escultores representaron a estas entidades como dioses con cabezas de animales. Pueden tener un efecto curativo en la Tierra a través de ciertos órganos animales, por ejemplo a través de las astas de los ciervos, como se cuenta en el cuento de hadas bretón. Pero entonces el ser humano se involucra. En sus acciones debe ayudar a que se realicen estos impulsos curativos dentro de los reinos de la naturaleza.



Arroyo forestal salvaje

Cuando utilizamos estiércol animal y órganos de animales como cuernos y pezuñas de vaca para elaborar preparados dentro del método de la agricultura biodinámica, que luego removemos en agua durante una hora según principios muy específicos y aplicamos al cultivo de plantas, nos estamos situando en los impulsos curativos con estas actividades, que son de la mayor importancia para el futuro de la Tierra, del mundo vegetal y de los seres humanos.

En su "Fausto", Goethe no sólo hace aparecer a los arcángeles en el cielo en el prólogo, sino también al adversario Mefistófeles. Probablemente sabía que las jerarquías espirituales inferiores se enfrentan a adversarios que han abandonado sus propias filas. Los reinos angélicos regulares trabajan en conjunción con los ritmos cósmicos a través de los elementos clásicos del Calor, la Luz, el Agua y la Tierra dentro de los reinos naturales.

Los que se han apartado del plan divino del mundo traen el caos y la destrucción. Utilizan determinadas posiciones angulares de los planetas para desplegar sus poderes en tormentas, tempestades, granizadas, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. Las grandes catástrofes naturales que hemos vivido en la Tierra en los últimos años, y que aumentan de año en año, pueden considerarse, por tanto, como la actividad de fuerzas mefistofélicas, mientras que los seres creadores positivos intervienen en los acontecimientos naturales a través de los ritmos cósmicos.

Las referencias a esto en nuestro calendario o en otros escritos nuestros son fruto de 71 años de trabajo experimental y observación de acontecimientos naturales globales.



Grano germinado en el rocío de la mañana

Cómo utilizamos los ritmos ascendentes y descendentes en la práctica
Por María Thun 2004

En la página 33 hay un largo ensayo sobre el trasfondo cósmico del periodo de trasplante. Por favor, lean esta página varias veces para no confundir la luna "**descendente**" en sus órbitas con la luna "**menguante**", es decir, las fases de la luna.

Durante el periodo descendente, se pueden trasplantar con normalidad, en función del impulso diario de la posición zodiacal de la luna o de los ritmos planetarios. Durante estas casi dos semanas, se produce sobre todo una aceleración en la formación de nuevas raíces cuando las plantas se trasplantan a otro lugar. Siempre es sorprendente ver que los arbolitos o ramitas que se plantan en la tierra durante este tiempo echan raíces muy rápidamente. Pero también hay que tener en cuenta la posición zodiacal de la Luna, por ejemplo en la región de Géminis, en la que comienza la época de trasplante. Los dos primeros días son días de floración y también se dan buenas condiciones para el enraizamiento. Ahora ponemos en tierra los esquejes de rosal, los restos de rosas cortadas de distintas variedades. Como se puede ver en la foto (página siguiente), están bien enraizados y florecen de maravilla.



Brotos de lechuga en semillero

Después de dos días, la luna está frente a Cáncer. Sigue siendo el momento de plantar y el día de hoja. Aquí, las lechugas o coles que hemos cultivado con antelación pueden trasplantarse al huerto. Rápidamente se orientan en la tierra y siguen creciendo felices.

Sin embargo, los días de hoja no serían una ventaja para las flores, ya que no son plantas de hoja. Aunque echan raíces porque es tiempo de trasplante, no florecen sino que sólo brotan hojas. Entonces la luna se adelanta a Leo. Entonces se pueden **sembrar** plantas frutales, pero también puedes **trasplantarlas**. Por tanto, esta época es adecuada para tomates, pepinos, pimientos, calabacines, berenjenas y similares, pero no tan buena para las rosas.

Al cabo de unos días, la luna se desplaza frente a la constelación de Virgo. Estos son días de raíz y aún en tiempo de plantación, son adecuados para poner apio en campo abierto, por ejemplo. Pero a los brotes florales tampoco les gusta esta época. Ahora la luna también se acerca a la Tierra (Pg). Marcamos este día del calendario como desfavorable. Volvemos a plantar esquejes de rosal. ¿Qué tal se desarrollarán? Enraízan bien pero producen hojas con tristeza. Todo es lento y el crecimiento está estancado, no producen flores. Están orientadas en la misma dirección que las "rosas gemelas". De repente están completamente cubiertas de pulgones.

Lavo bien los esquejes y los planto al aire libre en el jardín los días de flor durante la época de plantación. Al cabo de una semana, más o menos, noto que respiran aliviados y brotan nuevos retoños con capullos florales. También hemos hecho muchas comparaciones con vides y buscamos el mejor momento para podar las enredaderas y

ponerlas en el suelo. Resultó que las primeras horas, cuando la Luna está delante de Géminis pero todavía creciente, son las más favorables para podar las vides, ya que están llenas de jugo y fuerza. Se guardan en un lugar fresco y unos días más tarde, cuando la luna está delante de Leo, se plantan en el suelo.

Enraízan, absorben simultáneamente el impulso del fruto y se desarrollan hasta convertirse en vides bien sostenidas.



Esquejes de rosal



Rosales plantados en macetas

El momento de la siembra también tiene un significado especial para la formación del suelo. Si cultivamos plantas de abono verde para enriquecer el suelo con materia orgánica y las introducimos en la superficie del suelo durante el periodo de trasplante, los organismos del suelo comienzan inmediatamente su labor de remodelación.

Si, por el contrario, introducimos las plantas cuando la Luna está ascendiendo, empiezan a crecer fuera del suelo al cabo de poco tiempo y el efecto esperado es muy pequeño. Lo mismo ocurre con el acolchado. Una capa de mantillo aplicada durante el periodo de plantación es absorbida pronto por los organismos del suelo, mientras que el mismo material de mantillo, aplicado cuando asciende la luna, se seca hasta convertirse en heno en poco tiempo y sólo tiene el valor de una cubierta vegetal porque las mejores fuerzas han escapado al aire.



Magníficas rosas en flor



Los residuos verdes cubiertos con mantillo se incorporan al suelo.

Antes, durante y después con el preparado de María Thun

Tenemos el gran ejemplo de las fuerzas ascendentes y descendentes en el transcurso del año. Desde principios de enero hasta el solsticio de verano, el Sol es ascendente. Su arco se eleva un poco más cada día hasta alcanzar su punto más alto en torno al día de San Juan. Tras unos diez días a la misma altura, los arcos descienden hasta que, en la Tierra septentrional, el sol sólo se desplaza por el cielo en arcos muy planos en Navidad. (En la Tierra meridional, las condiciones son inversas). La Luna imita este ritmo cada mes en un ritmo ascendente y descendente. Pero no sólo la Luna imita el curso del Sol; todos los planetas hacen lo mismo. Sin embargo, el año de Saturno, por ejemplo, tiene 30 años solares, el de Júpiter 12 años solares, el de Urano 84 años solares y el de Plutón unos 248 años solares.



Pero la Tierra también sigue este ritmo anual solar. Tenemos fuerzas ascendentes hasta cerca del mediodía y fuerzas descendentes en la segunda mitad del día. Si cosechamos la lechuga por la mañana, toda la energía se concentra en la zona de las hojas y se mantiene fresca durante mucho tiempo. Si cosechamos al mediodía o por la tarde, las hojas se marchitan nada más recogerlas y hay menos del mismo tamaño de cogollo en el bol. Si se comparan los pesos de troncos del mismo tamaño, entre el 8 y el 10% del peso ha desaparecido en la zona de las raíces cuando se cosecha por la tarde. Esta es la razón por la que los jardineros cosechan la lechuga que llevan al mercado temprano por la mañana, porque el jugo ascendente conserva la frescura durante más tiempo.

La situación es diferente con los rábanos. En los rábanos cosechados por la mañana, las hojas del rábano se mantienen frescas durante mucho tiempo, pero el bulbo se marchita pronto (se ablanda). Si se cosechan por la tarde, el bulbo se mantiene crujiente y firme, pero las hojas se marchitan pronto.



Si cortamos las flores por la mañana, permanecen frescas en el jarrón mucho más tiempo que las mismas flores cortadas por la tarde. Si tomamos conciencia de este efecto diferente de las fuerzas y organizamos nuestro trabajo en consecuencia, puede ser de gran importancia tanto para el mundo natural como para la alimentación humana.

Unos amigos de Canadá, por ejemplo, que utilizan grandes bosques de arce para la extracción de savia, me contaron que dependen completamente de ciertos ritmos cósmicos y que los ritmos de Júpiter son muy importantes en lo que respecta al arce.

¿Qué es Demeter? Por María Thun 2002

En 1924, el Dr. Rudolf Steiner nos legó el llamado “Curso de Agricultura” a partir de dudas y preguntas de agricultores y jardineros. En su momento afirmó: Si la agricultura continuara como hasta ahora (1924), la calidad nutricional de las plantas disminuiría hasta tal punto, que a finales de siglo las plantas ya no podrán alimentar plenamente a las personas.



La preparación de abono y estiércol es algo habitual hoy en día para los agricultores que practican la agricultura biodinámica.

El estiércol que sale de las cuadras se mezcla y se deposita sobre el suelo en montones alargados para luego inocular los preparados biodinámicos.

Los montones de estiércol de longitud indefinida facilitan la inoculación de los preparados biodinámicos de manzanilla, milenrama, ortiga, corteza de roble, diente de león y valeriana.



Ahora bien, en esas ocho conferencias, en un idioma completamente desconocido para el experto, se desarrolló un nuevo método de cultivo de plantas. En estas conferencias se destacó repetidamente que todo el sistema solar debía incluirse en el cultivo de plantas y el cuidado de los animales, y también que el manejo de materia orgánica procedente de animales, requería un cuidado especial. Para ello, se recomendó desarrollar preparados vegetales homeopáticos, algunos de los cuales se añadirían a los residuos para estimular el proceso de compost hacia la formación de nuevo suelo. Este cuidado debería permitir revitalizar los suelos.

También se recomendaron productos homeopáticos que se dinamizan en el agua y se aplican con un pulverizador de preparados, por un lado para el suelo, destinados a favorecer la germinación y el crecimiento de las plantas, y por otro lado para su aplicación en la planta verde, que permiten a la planta afrontar mejor las fuerzas del sol, la luna y las estrellas, lo que tendría un efecto de mejora de la calidad. Los agricultores que participaron en el “Curso de Agricultura” se reunieron en un “círculo experimental” y comenzaron a utilizar el nuevo método recomendado para sus fincas. Este método se conoció como “agricultura biodinámica”. Y los consumidores pronto descubrieron que las plantas cultivadas y los animales cuidados de esta manera producían alimentos de calidad significativamente mejor que los productos producidos convencionalmente. Después de sólo tres años, parecía que era necesario para los consumidores que estos productos pudieran comprarse con un nombre específico.

Entonces se decidieron por el nombre "Demeter". Deméter era conocida en griego como la diosa de la fertilidad. Franz Dreidax fundó la “Asociación Demeter” (Demeter Wirtschaftsbund), que se comprometió a comprar todos los productos de los profesionales de la biodinámica y venderlos bajo el término “Demeter”.



Removido del preparado María Thun



Pulverización del preparado de sílice

Estos son dos de los preparados biodinámicos para pulverizar que se utilizan ahora habitualmente en las granjas biodinámicas.

Por supuesto, había condiciones que había que cumplir. Consultores que daban recomendaciones precisas para el trabajo y científicos que probaban los productos, para que el término de calidad "Demeter" fuera felizmente aceptado por los consumidores. Durante la guerra, sin embargo, no se trataba de calidad, se necesitaban grandes cantidades para llenar los estómagos hambrientos. Los antiguos agricultores biodinámicos eran personas muy poco convencionales, lo que no gustaba a la gente de la época, por lo que este trabajo se prohibió en 1942. Después de la guerra, la reconstrucción avanzó muy lentamente, pero en otoño de 1953 se reorganizó el trabajo Demeter, ya no al viejo estilo como "asociación Demeter", sino que se registró "Demeter" como marca comercial para productos de "cultivo biodinámico" garantizado. Los métodos de cultivo, que desde entonces han incorporado muchos hallazgos gracias a la investigación, incluso de nuestro trabajo, siempre con el objetivo de crear alimentos de la mejor calidad para las personas, se basan en el "Curso de agricultura" de Rudolf Steiner. La agricultura biodinámica es la más antigua de las iniciativas actuales de agricultura ecológica. Mientras tanto, se han formado nuevos grupos de agricultores y granjeros que se han comprometido a trabajar de forma orgánica o ecológica.



Por desgracia, no todos tienen la experiencia y la suficiente base científica esperada tras casi ochenta años. Pero nos alegramos por cada ser humano que decide trabajar orgánicamente de cualquier forma, ya que no sólo es útil para las personas, sino también para la naturaleza en su conjunto.



Walter Thun, La diosa Deméter, pintura mural, 1975, 350 x 130 cm

Rocas en el bosque otoñal
Walter Thun, óleo sobre lienzo, 1979, 69 x 50 cm



Los espíritus de la naturaleza se pueden encontrar en todas sus formas en la obra de Walter Thun. En algunas imágenes hay que mirar un poco más de cerca para ver las formas y caras de los elementos representados, otras representaciones son más claras. Un ejemplo de esto es “Rocas en el bosque otoñal”.

El título ya revela la temporada que representa la imagen. La propia imagen también lo sugiere muy claramente. La ladera de la montaña, que se encuentra en la esquina superior derecha de la imagen, está cubierta de hojas rojas, incluso el cielo al fondo está bañado en tonos rojos y anaranjados; no sólo el año llega a su fin, sino que también el día. Las hojas doradas que salpican el cuadro, en parte colgando de las ramas y en parte cayendo por el aire, consiguen alegrar la escena de una manera encantadora y divertida. El amarillo dorado de las hojas contrasta claramente con el azul frío de las rocas que dominan la imagen. El juego de calor y frío es tan característico del otoño que probablemente lo entenderíamos como una imagen otoñal aunque las hojas, los árboles y las rocas no fueran indicadores tan claros.

Pero este cuadro manifiesta el tema de los contrastes. Cálido y frío, claro y oscuro. Viejos y jóvenes. Las rocas del centro del cuadro muestran rostros de ancianos. Esto se aprecia con mayor claridad en los tres rostros del primer plano. Largas barbas, largos cabellos, caen en mechones por sus rostros cincelados y la mirada de la roca, vista de perfil con ojos cansados, se dirige hacia los brotes jóvenes y rojos, cuyas hojas amarillas dan vida al cuadro. Otro perfil de roca, algo menos fácil de reconocer, se sitúa detrás de esta roca y parece inclinar la cabeza hacia delante. Pero este anciano, al igual que sus hermanos, está congelado en la piedra. Se ven como una parte antigua de este bosque. Los árboles de su edad ya han caído.

En primer plano, se ve un tocón de árbol, con las raíces elevadas del suelo, el tocón en sí más quebrado que cortado. Uno de los rostros de piedra mira el tocón y se vislumbra una leve comprensión en su mirada cansada.

Las rocas son más viejas que cualquier árbol a su alrededor y probablemente sobrevivirán a los jóvenes brotes que crecen al borde del precipicio que separa las rocas del verde césped. Pero es otoño y aunque los árboles se desprendan de sus hojas, crecerán otras nuevas. Y aunque los árboles se caigan, crecerán nuevos árboles de sus semillas. El año llega a su fin, como el día, como la vida. Este cuadro de Walter Thun capta maravillosamente la fugacidad, pero también el renacimiento. Con la tierra expuesta y las raíces del árbol muerto, emergen los patrones de los nuevos brotes y sus propias raíces. Un bello símbolo del árbol viejo y muerto que, sin embargo, ha abierto el camino a los brotes que vienen después.

Además de trabajar con el legado de María Thun, queremos hacer lo mismo con las obras de Walter Thun, a quien no pudimos conocer, agradeceríamos que nos transmitieran recuerdos y conocimientos de él y de su trabajo. Nos sería de gran ayuda y lo agradeceríamos mucho.

Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun

Desde hace más de 71 años hacemos ensayos teniendo en cuenta la acción de los ritmos cósmicos y las constelaciones sobre la agricultura, la horticultura y de alguna manera en especial sobre la vida de las abejas.

Los resultados de estos estudios son la base para las recomendaciones que anualmente indicamos en el calendario de María Thun®. No podemos incluir todos los estudios en esta pequeña publicación y puede consultar los diferentes libros que hemos escrito.

Las siembras de rabanitos realizadas durante varios días seguidos en el año 1952 crecieron de maneras muy diferentes y esto animó a María Thun a sembrar rabanitos en iguales condiciones durante semanas. Como no podía explicar las diferencias y no conocía el impulso que actuaba en el crecimiento, decidió continuar con ese trabajo al año siguiente. Suponía que las diferencias se debían a los ritmos cósmicos. Así María Thun empezó a estudiar astronomía.

Después de varios años comprendió que las diferencias se producían cuando sembraba y cavaba en días de iguales fuerzas cósmicas. Cuando preparaba un campo de unos diez metros de largo y sembraba cada semana una fila de rabanitos, las diferencias entre las plantas eran bastante menores que si todo los días preparaba la tierra y luego sembraba.

Las hojas tenían formas diferentes. Pero cuando regaba en época de sequía, las hojas crecían de manera uniforme. Fueron dos experiencias fundamentales que María Thun tenía que tener en cuenta si quería saber el porqué de los resultados.


Después de nueve años, María Thun pudo publicar los primeros resultados: si se cava la tierra a una pala de profundidad, se activan impulsos cósmicos en la tierra que absorben las semillas y se expresan en la forma de la planta. Estas fuerzas provienen de las constelaciones y se transmiten a la Tierra a través de la Luna, que a su vez utiliza de los elementos clásicos: tierra, agua, aire/luz y calor. Estos elementos son originalmente de las estrellas, así cuando la Luna pasa ante una constelación determinada en el momento de la siembra, entonces determinados impulsos se ponen en marcha en la planta.

A lo largo de los años María Thun y sus colaboradores han ido descubriendo nuevas fuerzas cósmicas. Nos referimos a los planetas que también influyen en el desarrollo de las plantas.

Por un lado había impulsos cósmicos favorables para las plantas y por otro lado desfavorables, que provocaban plagas o hacían crecer plantas que daban semillas que no podían germinar.

Se comprobó también que pulverizar con los preparados biodinámicos favorecía el crecimiento pero solamente si se realizaba bajo condiciones cósmicas favorables. Cuando las condiciones eran desfavorables se impedía el crecimiento y la calidad de las plantas era peor.

El calendario presenta las recomendaciones para la siembra, los cuidados y trabajos de cava, la aplicación de los preparados y la cosecha en armonía con las leyes del cosmos. De esta manera podemos contar con los mejores resultados y la mejor calidad nutricional de las plantas.



La distancia entre la luna y la Tierra se denomina tradicionalmente perigeo (cuando está más cerca) y apogeo (cuando está más lejos). Ambas posiciones tienen un efecto importante sobre las plantas. El perigeo siempre lo hemos indicado como un periodo desfavorable y el apogeo como un tiempo de floración. Este año diferenciamos claramente por primera vez entre un periodo de floración (con la luna ante una constelación de luz o un trígono) y un periodo de floración en apogeo.

La influencia de la luna sobre las plantas se muestra primero por la constelación ante la que se encuentra, y a través de ella se refleja en las plantas, pero además por los propios movimientos de la luna. La luna se mueve en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, acercándose y alejándose. Cuando está cerca de la Tierra, actúa sobre las plantas como una energía que las empuja para abajo. El foco de la planta está en la raíz, literalmente se la hace poner de rodillas. En los ensayos de María Thun se vio que en estos periodos algo retenía a las plantas, por lo que en el calendario se indican con líneas discontinuas. Las semillas van buscando la luz y germinan muy mal bajo esta influencia si hacemos las siembras en este tiempo. Las plantas están como comprimidas, no se abren y sufren de plagas de hongos y parásitos. Las plantas que trabajamos en perigeo tienden a producir semillas que no germinan.

Cuando la luna se aleja en su órbita de la Tierra este efecto sobre las plantas se interrumpe. De hecho se produce el efecto contrario cuando la luna alcanza la posición de apogeo. Según se va alejando la luna de la Tierra así van creciendo literalmente las plantas. Esto es muy favorable para las plantas destinadas a semillas. Las plantas de raíz y hoja reaccionan mal a la siembra y trabajos en este tiempo, una excepción son las patatas.

Lo que provoca el apogeo en las plantas, la forma en la que influye, se parece a los periodos de flor. La planta se alza hacia arriba, actúa como una planta que ha sido trabajada o sembrada ante una constelación de luz, pero sin embargo no es lo mismo. El efecto de una constelación de luz sobre la planta es la de fortalecimiento. Se estimula que la planta desarrolle flores fuertes y vitales que perduren un tiempo largo. No se reprime la formación de hojas y raíces, ni semillas, simplemente no se estimula. Lo que busca la planta es la flor. Esto es diferente en el apogeo. Desde fuera puede parecer que tenga el mismo efecto, pero hay diferencias fundamentales.

Para el crecimiento sano de una planta, independientemente de donde esté el foco, son importantes la raíz, las hojas, las flores y los frutos. La capa herbácea de la patata también tiene que crecer, la lechuga necesita una raíz, el manzano tiene que florecer y el rosál tiene que formar sus escaramujos. La dirección de la luna ante las constelaciones, o apoyada por un trígono, produce una interacción armoniosa. El efecto del perigeo o apogeo no participa en esa armonía. En esos momentos la luna está en sus extremos. Estira o comprime las plantas en una sola dirección. Esto no es óptimo para ninguna planta. El apogeo es menos negativo para las flores y los frutos.

En el calendario los días de apogeo están considerados por esa razón como días de flor, sobre todo si la luna está bajo las fuerzas de una constelación de calor o luz. El efecto negativo del apogeo es sobre todo para las hojas y las raíces. Por eso las plantas que pertenecen a esos grupos no deben ser trabajadas. Debido a la similitud con los efectos de los días de luz, estos días son adecuados para los trabajos con plantas de flor. Los daños son mínimos. Lo más óptimo de todas formas es hacer los trabajos de plantas de flor en días verdaderos de flor, en los que la luna se encuentra ante géminis, libra o acuario, o ante un trígono de luz. Para los trabajos para los que necesitamos un impulso de una constelación de luz como en el caso de las plantas oleaginosas el apogeo no sustituye a los días de flor.



Las plantas oleaginosas como el girasol deben sembrarse y cuidarse durante las épocas reales de floración para trabajar hacia una alta calidad del aceite.

Recomendaciones para los trabajos prácticos con las colmenas

Días luz y flor

Los impulsos de los días de luz y flor, cuando la luna está ante las constelaciones de Géminis, Libra y Acuario, son beneficiosos para todos los trabajos de construcción, multiplicación y cría. En este tiempo las abejas recolectan también más polen. Cuando realizamos los trabajos en esos días, las colmenas se quedan tranquilas en los panales, no están corriendo inquietas y no interrumpen la cría de sus larvas. La recolección de miel es mayor que la media.

Días de agua y hoja

Siempre hemos observado que en días de agua y hoja, cuando la luna está ante las constelaciones de Piscis, Cáncer y Escorpio, las abejas no quieren ser molestadas. Su malestar por los trabajos en esos días lo demuestran picando más. Están nerviosas y caen de los panales en cuanto se las saca de la colmena. La recolecta de miel es menor que la media.

Días de calor y fruto

Cuando trabajamos las colmenas en días de calor y fruto, cuando la luna se encuentra ante constelaciones de Aries, Leo o Sagitario, las abejas tienden a recolectar más néctar. Pero con este impulso hacia solo una actividad, producen mucha miel en la primera mitad del año, dejando de lado a la cría, de tal manera que en la segunda mitad de año ya no son capaces de producir tanto. Al desatender a la cría, la colmena trae menos polen que en días de flor, con lo que falta el alimento base para las crías. Cuando se hacen controles se muestran tranquilas y agradables.

Días de tierra y raíz

Cuando trabajamos las colmenas en días de tierra y raíz, cuando la luna está ante las constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio, apoyamos los trabajos de construcción. Esto lo vemos muy claro cuando por ejemplo elaboramos enjambres artificiales en días de calor y fruto y los sacudimos para la construcción de una nueva colmena en días de tierra y raíz. Crecen bajo el impulso de un día de tierra y raíz y se sienten estimuladas por ello. La recolección de miel es menos que la media. La colmena está tan tranquila como en los días de luz y calor.

¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?

Oposición ♂

En una oposición geocéntrica, el observador se encuentra en la Tierra y en el entorno cósmico hay dos planetas que están en un ángulo de 180° entre sí. Se miran, su visión traspasa uno a otro. Sus rayos caen a la Tierra y estimulan el crecimiento de las semillas, que acaban de ser sembradas. En los ensayos realizados bajo oposiciones, hemos obtenido el mejor rendimiento y la mejor calidad de cultivos.

En las oposiciones heliocéntricas, el observador tiene que imaginarse en el sol. Aquí de nuevo hay dos planetas en un ángulo de 180° que se miran. Sus rayos también serán captados por la Tierra y toda su vegetación, estimulando el crecimiento.

En una oposición siempre hay dos constelaciones del zodiaco con una influencia positiva. Si un planeta está ante una constelación de calor, el otro está ante una constelación de luz o a la inversa. Si un planeta está ante una constelación de agua, el otro está ante una del elemento tierra. En el clima sucede entonces un "subidón" (alta presión= anticiclón y "subidón" son en alemán la misma palabra) que también influye positivamente en los seres humanos.

Trígono Δ

En un trígono tenemos dos planetas en un ángulo de 120° entre sí. Dos planetas se encuentran ante trígonos de igual elemento de fuerza, pero ante constelaciones diferentes, por ejemplo ante Aries y Leo. Son dos constelaciones de calor, dos trígonos de calor. Si dos planetas están ante constelaciones de agua en posición de trígono, la influencia del elemento agua aumenta, es decir se producirán generalmente más precipitaciones. Las plantas sembradas crecerán con más follaje que en otros días.

Si sembramos en un Trígono de Calor, estimularemos la formación de frutos y semillas.

El efecto de los trígonos puede hacer cambiar el crecimiento de las plantas.

Conjunciones y acumulación de conjunciones ó

En el caso de las conjunciones o acumulación de conjunciones, dos o más planetas están alineados en el universo. Generalmente el planeta que está más cerca de la Tierra es el que va a influir en nuestro planeta y el mundo vegetal. Si la influencia de la conjunción es más fuerte que la luna sideral de ese día, entonces hay desacuerdos cósmicos, como consecuencia las plantas se irritan y sufren en su crecimiento. El efecto negativo aumenta si la luna o un planeta oculta otro, en este caso hablamos de eclipse (☾). La siembra en estos momentos impide el crecimiento armonioso de la planta o daña su fuerza regenerativa.

Plantación/Transplante (Aclaración)

La luna descendente es favorable para realizar podas y plantaciones (no hay que confundir la siembra con la plantación; por siembra se entiende: cuando ponemos semillas en la tierra o en los semilleros, lo cual puede hacer tanto en Luna ascendente como en Luna descendente. Por plantación se entiende: cuando tomamos un esqueje de otra planta o plantas que arrancamos de los semilleros o de las macetas compradas en viveros, para plantarlas en el sitio definitivo del huerto donde culminarán todo su desarrollo.

Los Periodos desfavorables

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos (en el calendario figuran-----) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta manera una mejora considerable.



Colinabo sembrado en fecha de eclipse



Colinabo sembrado en eclipse de Saturno

Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos en 2025

FECHA	180º	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
03-01-2025	♂♂♂	Tejo, roble, castaño, cerezo, laurel
23-01-2025	♀♂♂	Albaricoque, aliso, alerce, melocotonero, olmo, tejo, roble, castaño, cerezo
29-06-2025	♀♂♂	Albaricoque, aliso, alerce, melocotonero, olmo
25-07-2025	♂♂♂	Fresnos, aliso, abeto, avellano, mirabelle, grosellero negro
09-08-2025	♂♂♂	Haya, tejo, roble, píce, carpe, castaño, pino, cerezo, castaño, palmera, membrillo, endrino, abeto, tuya, enebro, cedro, ciruelo
10-08-2025	♂♂♂	Tejo, roble, castaño, cerezo, laurel
27-08-2025	♀♂♂	Peral, abedul, alerce, tilo, ciruelo, robina, sauce
21-09-2025	♂♂♂	Haya, serbal, fresno, abeto, carpe, avellano, pino, ciruelos, palmera, membrillo, endrino, tuya, enebro, espino blanco, cedro
11-10-2025	♀♂♂	Peral, abedul, alerce, tilo, ciruelos, sauce, haya, píce, carpe, pino, palmera, membrillo, robina, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro
14-10-2025	♀♂♂	Peral, abedul, alerce, tilo, magnolio, ciruelo, robina, sauce
29-10-2025	♀♂♂	Albaricoque, aliso, lila, alerce, álamo, melocotonero, sauce, viburno, grosellero negro, olmo
04-11-2025	♂♂♂	Tejo, roble, castaños, cerezo, laurel, grosellero negro
21-11-2025	♂♂♂	Fresnos, abetos, avellano, ciruelos, grosellero negro, cedro
30-11-2025	♀♂♂	Peral, abedul, lila, alerce, tilo, ciruelos, acacia negra, álamo, sauce, grosellero negro, viburno, sauce
10-12-2025	♀♂♂	Albaricoque, aliso, lila, alerce, álamo, melocotonero, sauce, viburno, grosellero negro, sauce, olmo

Las fechas que aquí indicamos hacen referencia a los tiempos de siembra, es decir al poner las semillas en la tierra, no en trasladar plantas ya existentes. Las fechas están escogidas según las constelaciones que dan un impulso favorable al crecimiento de cada tipo de planta. Siempre hemos constatado que las semillas de frutales silvestres daban frutos que se parecían a los de los frutos de árboles cultivados, pero estos últimos tenían mejor aroma y sabor más dulce.

Para los árboles y arbustos que no se mencionan no hay fecha especial de siembra en este año. Podemos guiarnos por el tipo de fruto del árbol o arbusto y plantar durante la constelación y la luna correspondientes.

También para este año desde la Asociación de Agricultura biodinámica de España, (Pablo San Miguel) queremos aportar una información adicional que complete las recomendaciones del Calendario de María Thun, como ya venimos haciendo desde hace varios años, al lado de la fecha recomendada hemos añadido el motivo de la

recomendación, que en este caso siempre es la columna central, en la que se indica los planetas que se encuentran en Oposición, (lo cual no viene en el original en alemán).

Esta información se basa en investigaciones realizadas en la zona de Europa Central, e indicaciones de Rudolf Steiner en la que se recomendaba tener en consideración ciertos ritmos planetarios que influyen favorablemente en el crecimiento de cada especie de árboles. Así Rudolf Steiner recomendaba tener en consideración los ritmos de Saturno en las coníferas, atendiendo en este caso a cuando los anillos son visibles o no, y si está en ascendente o descendente. En el caso de los Robles y otros Quercus, recomendaba tener en cuenta los ciclos de Marte. Para los manzanos, recomendaba tener en cuenta los ritmos de Júpiter. Pero sobre todo se trataba de indicaciones a desarrollar e investigar por los agricultores y viveros forestales, de manera que se puedan aprovechar los mejores momentos de siembras o plantación de esquejes, en cada especie arbórea y arbustiva para un sano crecimiento y óptima producción de frutos, evitando otros períodos desfavorables, como por ejemplo las conjunciones, nodos, eclipses, etc..., que pueden explicar en algunos casos, ciertas plagas que afectan a algunas zonas de bosque que suelen ser de una sola especie cultivada por el hombre, ya que en el bosque mixto auto-regenerado naturalmente es más raro que se den estos problemas. En nuestros tiempos de grandes incendios, lo normal es que se realice una reforestación dirigida por el hombre, que no suele tener en cuenta estos ritmos y la diversidad de especies en el bosque, al reforestar con un interés puramente económico en base a la producción maderera. Se seleccionan buenas semillas, pero no se tiene en cuenta cuando es el mejor momento para la siembra y lo habitual es plantar una sola especie.


Por otra parte los lectores ya se habrán percatado de que muchas de las especies de gran interés forestal y frutal en nuestro país, no son habituales en Centro Europa, y por tanto no hay ningún tipo de recomendación en el calendario al respecto: la higuera, la vid, el almendro, el naranjo, el pino piñonero, el granado, el pistachero, el aguacate, la platanera, el kiwi, la piña, el algarrobo, son algunos ejemplos. Será una tarea de futuro observar las características de cada especie y establecer la relación correspondiente con el planeta que rige su crecimiento saludable y vigoroso. Por el momento como reglas generales se puede recomendar, que todas las Oposiciones son favorables para un buen crecimiento de árboles y arbustos, y que conviene **evitar los nodos y conjunciones**. Como experiencias personales podemos mencionar que cuando hemos trasplantado o sembrado algún árbol frutal o forestal en días de Oposiciones planetarias e incluso de Trígonos-fruto, los frutales han respondido con abundantes cosechas.

En el calendario del año 2019 se publicó una lista de las relaciones entre planetas y árboles de la que hemos extraído la siguiente tabla orientativa:

PLANETAS	ÁRBOLES
☉	Fresno, píceas, avellano, abeto, cedro
♃	Pino, álamo, cerezo
♀	Aliso, alerce, olmo, palmera
♀	Abedul, cerezo, alerce, tilo, acacia, sauce, palmera
♂	Roble, castaño de indias, pino, castaño
♄	Arce, manzano, haya, castaño, nogal, olivo, palmera
♅	Haya, hojaranzo, píceas, alerce, abeto, tuya, enebro, cedro, ciruelo, palmera



Imagen de reforestación de un bosque mixto saludable




Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No hemos de confundirlo con la luna creciente.

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los días de flor.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de Géminis, empieza a descender (☾). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación (☾). Véase pág. siguiente.

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al ritmo luminoso de las fases lunares.

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y abonar prados y frutales.



Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos ascendentes ☾ y descendentes ☿ de la Luna y de los planetas. La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y el signo ☿ dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de Géminis. Entonces empezó a ascender ☾ y el tiempo de plantación acabó, volviendo a actuar las savias y las fuerzas en la parte superior.

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula.

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto bajo las constelaciones ♈ ☉ ♋ ♌ ♏ ♐.

A todas las horas citadas se debe **restar 4**. Donde dice **inicio** de tiempo de plantación (trasplante) debe decir **fin** de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea **6 meses antes o 6 meses después**. Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio Sur deberá buscarse una situación similar en junio.

La Luna sideral

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones del zodiaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la “fructificación” en los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de recolección.

Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena.

En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas:

<i>Constelación Zodiacal</i>		<i>Elemento</i>	<i>Tendencia del clima</i>	<i>Órgano vegetal</i>	<i>Actividad apícola</i>
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frio	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frio	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frio	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de “trígono” se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la eclíptica (♌ ♏), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados “nodos”. En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar.


El Zodiaco



Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce casas iguales.

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra.

Los Trígonos Δ




Los trígonos son posiciones de 120°. La Luna pasa cada nueve días por el mismo triángono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo tipo de triángono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso.

Plaga de hongos en las plantas

En el caso de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la naturaleza, el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está descomponiéndose. Los hongos en la naturaleza tienen como función desintegrar la vida descomponiéndola. Aparecen en los cultivos cuando utilizamos compost de estiércol no bien elaborado o que contiene sustancias de cuerpo de animal que no han pasado el proceso del compost, como virutas de cuernos o huesos. También puede ocurrir cuando las semillas fueron recolectadas bajo constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: *“Cuando las fuerzas de la luna actúan intensamente sobre la Tierra...”*. Podemos hervir infusión de [cola de caballo](#) y pulverizar inmediatamente las zonas afectadas con dicha infusión. El nivel de los hongos bajará de la planta al suelo, donde está su lugar. Podemos hacer algo para la curación de la planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las hojas de la planta. De esta manera fomentamos la asimilación y la circulación de la savia, desapareciendo también así los hongos. Sin embargo esto quiere decir que ya antes tiene que existir una enfermedad y que el hongo aparece como consecuencia. Por lo tanto no se puede hablar de enfermedades producidas por hongos. Rudolf Steiner explica este que fenómeno en su [“Curso sobre agricultura Biodinámica”](#) de la siguiente manera:

“Si las fuerzas de la Luna influyen en lo acuoso se hacen demasiado fuertes en la tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente se encuentra a ras del suelo, asciende a la planta”. Según Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original preparando decocciones de cola de caballo (*Equisetum arvense*) y aplicándolas al suelo donde se cultivan las plantas atacadas.

En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así se ha comprobado que los abonos orgánicos no maduros o sustancias animales que no han pasado por un proceso de compostaje provocan su aparición en el cultivo del año siguiente. Si se queman los frutos infectados por hongos se deberían separar antes las semillas.



Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes:

Las plantas de raíz en los días de raíz.



La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación.

Plantas de raíz: Patatas, Ajo, Apio nabo, Rábano rusticano, Zanahorias, Chirivía, Rabanitos, Rábanos, Remolacha, Salsifí, Cebolla para nabo

Las plantas de hoja en los días de hoja.



La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los días de **flor** y los días de **fruto**.

Plantas de hoja: Hojas de especies comestibles, Coliflor, Achicoria, Repollo chino, Endivias, Lechuga, Col rizada, Hinojo, Colinabo, Puerro, Acelgas, Ajo puerro, Ruibarbo, Coles de Bruselas, Lombarda, Espárragos, Espinacas, Apio, Repollo, Chalotas

Las plantas de flor en los días de flor.



Las plantas de flor son todas las que dan su “fruto” en el ámbito de la flor y que se pretende que pasen un largo periodo de floración: flores, bulbos de flores, plantas para la elaboración de los preparados biodinámicos, algunas plantas medicinales y el brócoli. Estos días son propicios para la siembra y los trabajos de cultivo de todas las plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. El brócoli también se incluye en este grupo de plantas.

Plantas de flor: Alcachofas, Cebollas, Arbustos con flores, Flores comestibles, Flores, Brócoli, Rosas, Girasol

Las plantas de fruto y los días de fruto.



Las plantas de fruto son las que reaccionan de forma positiva a los días de fruto, cuando se siembran, se cultivan y recolectan. Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como las legumbres, judía, guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, cereales como el arroz, etc. Los cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de **Fruto**. Va muy bien plantar los cultivos para semilla en los días de Leo (♌). Las plantas de fruto se recolectan preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable además el período de luna ascendente (☾).

Plantas de fruto: Berenjenas, Judías, Guisantes, Ayocote, Cereales, Pepino, Calabaza, Lentejas, Melones, Maíz, Pimiento, Soja, Tomates, Calabacines

Elaboración del pan de centeno

Ya sea con levadura o con otro producto auxiliar de panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos investigadores finlandeses han descubierto además que las personas con tendencia al cáncer se curan consumiendo pan de centeno. El centeno necesita una temperatura ambiente de 28º C. Fue sorprendente como la alta temperatura ambiente provocó que las cinco etapas para la elaboración del pan de centeno se realizaran en tan solo cuatro horas. Está claro, que para que suba el fermento se necesita la temperatura adecuada, no solo depende de la harina de granos bien formados.

La elaboración de la leche

Para una buena producción de mantequilla y queso es recomendable evitar los periodos que se indican en el calendario con -----. La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto y en los días con tendencia a tormenta (Ta). Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Los derivados lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo cual conviene preparar un día antes el doble de cantidad. A la leche le van bien los días de Luz y de Calor y no los días Hoja-Agua.

Tiempo de tala de maderas especiales en 2024

FECHA	TRÍGONO	MADERAS
12-01-2025	♂ △ Ψ	Tejo, roble, castaños, cerezo, laurel
13-01-2025	☉ △ ♂	Serbal, fresno, picea, avellano, abeto, cedro, ciruelo, grosellero negro
23-01-2025	♀ △ ♂	Albaricoquero, aliso, lilo, alerce, álamo, melocotonero, sauce capruno, viburnum, grosellero negro, olmo
26-01-2025	♀ △ ♂	Abedul, peral, tejo, roble, castaños, aliso, cerezo, alerce, tilo, robina, sauce
31-01-2025	☉ △ ♀	Arce, manzano, albaricoque, hayas, tejo, roble, castaños, acacias, cerezo, olivo, melocotonero, nogal
03-02-2025	♀ △ ♀	Arce, manzano, albaricoque, hayas, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, olmo, nogal
23-02-2025	♀ △ ♂	Albaricoquero, tejo, roble, castaños, aliso, cerezo, alerce, olmo, melocotonero
08-03-2025	☉ △ ♂	Fresno, tejo, roble, abeto, avellano, castaños, cerezo, ciruelo, cedro
05-04-2025	♂ △ ♀	Haya, tejo, roble, picea, carpe, castaños, pino, cerezo, palmera, membrillo, endrino, abeto, tuya, enebro, cedro, ciruelo

20-04-2025	♂ Δ Ψ	Tejo, roble, castaños, cerezo, laurel
24-05-2025	⊙ Δ P	Serbal, fresno, picea, avellano, ciruelo, abeto, espino, cedro
28-06-2025	♀ Δ h	Albaricoque, haya, aliso, abeto, carpe, pino, alerce, palmera, melocotón, membrillo, endrino, tuya, olmo, enebro, cedro, ciruelo
24-07-2025	⊙ Δ h	Abedul, peral, haya, serbal, fresno, picea, avellano, hojaranzo, pino, alerce, tilo, magnolio, ciruelos, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, espino, cedro
08-08-2025	♂ Δ ♂	Tejo, roble, castaños, cerezo, laurel, grosellero negro
10-08-2025	♂ Δ P	Tejo, roble, fresno, picea, avellano, castaños, cerezo, laurel, ciruelo, abeto, espino, cedro
26-08-2025	♀ Δ h	Abedul, peral, haya, picea, carpe, pino, alerce, tilo, ciruelos, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro
27-08-2025	♀ Δ Ψ	Abedul, peral, alerce, tilo, magnolia, ciruelos, robina, sauce
14-10-2025	♀ Δ ♂	Peral, abedul, lilo, alerce, tilo, ciruelo, álamo, acacia, sauce capruno, viburnum, grosellero negro
15-10-2025	♀ Δ P	Abedul, peral, alerce, tilo, acacias, ciruelos, sauce
24-10-2025	♀ Δ 4	Arce, manzano, albaricoque, hayas, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelos, olmo, nogal
26-10-2025	♀ Δ h	Albaricoque, haya, aliso, abeto, carpe, pino, alerce, palmera, melocotón, membrillo, endrino, tuya, olmo, enebro, cedro, ciruelo
28-10-2025	♂ Δ 4	Arce, manzano, albaricoque, hayas, castaños, cerezo, olivo, melocotonero, ciruelos, olmo, nogal, tejo, roble
29-10-2025	♀ Δ Ψ	Albaricoque, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo
04-11-2025	♂ Δ Ψ	Tejo, roble, castaños, cerezo, laurel,
21-11-2025	⊙ Δ Ψ	Fresno, abeto, avellano, cerezo, ciruelo, cedro
22-11-2025	♀ Δ h	Albaricoque, haya, aliso, abeto, carpe, pino, alerce, palmera, melocotón, membrillo, endrino, tuya, olmo, enebro, cedro, ciruelo
23-11-2025	♀ Δ 4	Arce, manzano, albaricoque, hayas, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelos, olmo, nogal
26-11-2025	♀ Δ 4	Arce, manzano, albaricoque, haya púrpura, peral, abedul, haya, alerce, tilo, castaños, ciruelo, olivo, melocotonero, ciruelo Claudia, acacia, haya común, nogal, sauce
27-11-2025	♀ Δ h	Abedul, peral, haya, picea, carpe, pino, alerce, tilo, ciruelos, palmera, membrillo, acacia, endrino, abeto, tuya, enebro, sauce, cedro
30-11-2025	♀ Δ Ψ	Abedul, peral, alerce, tilo, magnolia, ciruelos, robina, sauce

06-12-2025	☿△♄	Arce, manzano, albaricoque, hayas, aliso, alerce, castaños, olivo, melocotonero, ciruelos, olmo, nogal
07-12-2025	☿△♁	Albaricoque, haya, aliso, abeto, carpe, pino, alerce, palmera, melocotón, membrillo, endrino, tuya, olmo, enebro, cedro, ciruelo
11-12-2025	☿△♂	Albaricoque, aliso, alerce, magnolio, melocotonero, olmo

Por maderas especiales hay que entender aquellas que van a utilizarse para la construcción de objetos artísticos y en particular de instrumentos musicales. Los árboles que no citamos aquí pueden talarse en días de flor durante la época de plantación en los meses de noviembre y diciembre. Evitar los días indicados con líneas discontinuas en el calendario.

En la Luna descendente la savia se retira hacia abajo, hacia la raíz, la madera está más prieta y con menos humedad, por lo que madura mejor al secarse y es más difícil sufrir ataques de parásitos como la carcoma, si además es día de Trígono o la Luna pasa por una constelación de Luz, el sonido de los instrumentos musicales fabricados con esta madera es más nítido. En cuanto a la construcción de muebles y de otros materiales de construcción, estos factores también deberían ser tenidos en consideración a la hora de cortar los árboles.

Para la tala de árboles que no se encuentran en esta lista recomendamos los días flor durante la época de plantación en los meses de noviembre y diciembre.



Amento en otoño

ENERO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
7.  26. 	25. 	11. 			31. 		

Época de trasplante:
del 12.01 a las 7h hasta el 26.01 a las 14h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.01 a las 00h hasta el 12.01 a las 5h
desde el 26.01 a las 16h

Comenzamos el año con Venus frente a Acuario, lo que nos da un comienzo de año luminoso. Los planetas cálidos Mercurio y Júpiter se encuentran frente a constelaciones de agua y frío, todavía sostenidas por Marte, que en retrógrado cambia de una constelación de agua a una de luz. Después de la primera semana del año, Mercurio pasa al cálido Sagitario durante unos días, posiblemente suavizando un poco a Enero.

En la época de trasplante podemos podar viñedos, árboles frutales y setos. Escogemos preferentemente los días **Flor** y **Fruto**, evitando los días con línea discontinua.-----

Información importante: tengan en cuenta las explicaciones sobre apogeo (lunar) y días de flor.

Cosecha de semillas para cultivos de hoja en el hemisferio sur:

del 24.01 a las 3h hasta el 26.01 a las 12h.

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:

del 26.01 a las 13h hasta el 28.01 a las 18h.

Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:

del 28.01 a las 19h hasta el 31.01 a las 3h.

Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur: días de Flor.

Evitamos los días con línea discontinua.-----

Regulación de caracoles: del 14.01 a las 8h hasta el 15.01 a las 12h.

La fecha de incineración del plumaje y pelaje de los animales de sangre roja se puede consultar en diciembre. IMPORTANTE: No habrá fecha de incineración en 2026.

Enero 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Semana				
1. Mi ☿ 10	☉-♂	Tierra	Fruto hasta 9h Raíz desde 10h	
2. Ju ☿		Tierra	Raíz	
3. Vi ♀ 11	♂♂♂	Tierra/Luz	Raíz hasta 10h Flor desde 11h	
4. Sa ♀	♂♂	Luz	Flor hasta 15h ----- Flor desde 21h	♀♂♂16 Td
2. Semana				
5. Do ♀ 6	♂21 ♀♂	Luz/Agua	Flor hasta 5h Hoja 6-13h -----	☉♂♂2 DC E To
6. Lu ♀	Día de Reyes	Agua	Hoja desde 1h	To Td
7. Ma ♀ 23		Agua/Calor	Hoja hasta 12h -----	
8. Mi ♀	Pg1	Calor	-----	♀♂♂3 ♀♂♂3 ☉♂♂14 Ta Td
9. Ju ♀ 16	♀♂♂6 ♀♂	Calor/Tierra	----- Raíz desde 19h	
10. Vi ♀		Tierra	Raíz	DC E
11. Sa ♀		Tierra	Raíz	
3. Semana				
12. Do ♀ 5	♂6 ♂♂♂♂♂22	Tierra/Luz	Raíz h.4h Flor 5-15h Hoja 16-24h *In.trasplante 7h	
13. Lu ♀	☉♂♂♂9	Luz	Flor de 2 a 3h Fruto de 4 a 12h Flor d.13h	♂♂-II
14. Ma ♀ 7	☉♂♂♂♂♂♂♂♂	Luz/Agua	Flor hasta 2h ----- Hoja desde 8h	♀♂♂♂6 DC Ta Td
15. Mi ♀ 21		Agua/Calor	Hoja hasta 12h -----	
16. Ju ♀	♀♂♂21	Calor	-----	☉♂♂♂♂4 Td
17. Vi ♀		Calor	----- Fruto desde 10h	
18. Sa ♀ 16	☉-♂	Calor/Tierra	Fruto hasta 15h Raíz de 16 a 22h -----	
4. Semana				
19. Do ♀ 13	♂3 ♀♂♂♂♂♂1	Tierra	----- Raíz desde 7h	♀♂♂♂♂2 DC E To
20. Lu ♀	☉-♂	Tierra	Raíz hasta 20h Flor desde 21h Ag	Td
21. Ma ♀	Ag6	Tierra	Flor hasta 9h Ag Raíz hasta 10h	☉♂♂♂♂13 Td
22. Mi ♀ 13		Tierra/Luz	Raíz hasta 12h Flor desde 13h	
23. Ju ♀	♀♂♂♂♂♂♂22	Luz	Flor hasta 10h Fruto desde 11h	♀♂♂♂♂♂23
24. Vi ♀ 1		Luz/Agua	Fruto hasta 2h Hoja desde 3h	
25. Sa ♀		Agua	Hoja	Td
5. Semana				
26. Do ♀ 13	♂15 ♀-♂	Agua/Calor	Hoja hasta 12h Fruto desde 13h #Fin trasplante 14h	
27. Lu ♀		Calor	Fruto	To
28. Ma ♀ 19	♀-♂	Calor/Tierra	Fruto hasta 18h Raíz desde 19h	
29. Mi ♀	♂14	Tierra	Raíz	♀♂♂♂♂♂29 Td
30. Ju ♀ 19	♂♂-D	Tierra/Luz	Raíz	
31. Vi ♀	☉♂♂♂♂♂♂♂♂	Luz	Raíz hasta 3h Flor desde 4h	Td

FEBRERO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
		 R	 R				
12. 		24. 	4. 				
26. 							

Época de trasplante:
del 08.02 a las 13h hasta el 22.02 a las 23h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.02 a las 00h hasta el 02.02 a las 7h
del 16.02 a las 18h hasta el 28.02 a las 24h

Las únicas constelaciones cálidas de febrero proceden de Urano en Aries, pero no se notará mucho. En cambio, este mes promete ser más luminoso. Marte, Saturno y, a partir de mediados de mes, Mercurio, se mueven frente a constelaciones de aire y luz. El frío puede remitir un poco después de que Mercurio abandone Capricornio, pero Júpiter permanecerá en el terroso y fresco Tauro durante todo el mes. Hacia finales, el ambiente puede ponerse un poco más húmedo con Venus y ahora también Mercurio en Piscis. En la época de trasplante podemos podar viñedos, árboles frutales y setos. Escogemos preferentemente los días **Flor** y **Fruto**, evitando los días con línea discontinua.-----

Cosecha de semillas para cultivos de hoja en el hemisferio sur:
del 20.02 a las 10h hasta el 22.02 a las 1h.

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:
del 23.02 a las 22h hasta el 25.02 a las 4h.

Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:
del 05.02 a las 21h hasta el 08.02 a las 11h.

Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur:
del 08.02 a las 12h hasta el 09.02 a las 16h.

Evitar los días con línea discontinua.-----

Regulación de caracoles: del 10.02 a las 14h hasta el 12.02 a las 4h.

Podar esquejes de sauce para vallas y setos: en días de flor fuera de la época de trasplante. En cultivos precoces con temperaturas cálidas, durante la época de trasplante para que no segreguen savia.

Febbrero 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♉ 13	☾-♌ ♌23	Luz/Agua	Flor h.2 --- Flor 8-12h Hoja 13-15h --- ♀♌ ♀♌ To Td	
6. Semana				
2. Do ♉	Pg4	Agua	----- Hoja desde 17h	
3. Lu ♉	♀♌24	Agua	Hoja hasta 16h Raíz desde 17h	♀Q♌10 DC
4. Ma ♉ 5	♌-D	Agua/Calor	Raíz hasta 2h Hoja 3-4h Fruto desde 5h	Td
5. Mi ♉ 21		Calor/Tierra	Fruto hasta 20h Raíz desde 21h	To
6. Ju ♉		Tierra	Raíz	
7. Vi ♉		Tierra	Raíz	Td
8. Sa ♉ 12	♌12	Tierra/Luz	Raíz hst 11h Flor dsd 12h *In.Trasplante 13h ☾☾♌12	
7. Semana				
9. Do ♉	♂♌21 ♂♌♌	Luz	Flor 2-17h Muy favorable, hasta 18h ----- ☾♌♌13	
10. Lu ♉ 14		Luz/Agua	Flor 0-13h Hoja desde 14h	♀☾♌20 To Ta
11. Ma ♉		Agua	Hoja	♀Q♌7 ☾☾♌21 Ta Td
12. Mi ♉ 5	☾15	Agua/Calor	Hoja hasta 4h Fruto desde 5h	☾Q♌10 Td
13. Ju ♉	♀-♌	Calor	Fruto	
14. Vi ♉		Calor	Fruto hasta 24h	Td
15. Sa ♉ 1	♌8	Calor/Tierra	Raíz de 1 a 3h ----- Raíz desde 12h	Td
8. Semana				
16. Do ♉	☾-♌	Tierra	Raíz	
17. Lu ♉		Tierra	Raíz hasta 16h Flor Ag desde 17h	
18. Ma ♉ 22	Ag2	Tierra/Luz	Flor Ag hasta 5h Raíz 6-21h Flor desde 22h	Ta
19. Mi ♉		Luz	Flor	E
20. Ju ♉ 10		Luz/Agua	Flor hasta 9h Hoja desde 10h	♀Q♌18 DC Ta Td
21. Vi ♉		Agua	Hoja	Td
22. Sa ♉ 22	♌24	Agua/Calor	Hoja h. 21h Fruto d. 22h #Fin trasplante 23h	
9. Semana				
23. Do ♉	♀♌♌18	Calor	Fruto h.11h Flor 12-21h Fruto desde 22h	
24. Lu ♉	♂♌-D	Calor	Fruto	E
25. Ma ♉ 5		Calor/Tierra	Fruto hasta 4h Raíz desde 5h	♀♌♌13
26. Mi ♉		Tierra	Raíz hasta 22h -----	
27. Ju ♉ 5	♀♌23 ♀-♌	Tierra/Luz	-----	E
28. Vi ♉ 22	♂2 ♀♌20	Luz/Agua	----- Flor 12-21h Hoja desde 22h	

MARZO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
15.  R	2.  R			10. 	7. 		

Época de trasplante:
del 07.03 a las 18h hasta el 22.03 a las 7h
del 28.03 a las 23h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.03 a las 00h hasta el 07.03 a las 16h
del 22.03 a las 9h hasta final de mes

Se espera que marzo sea húmedo. Mercurio y Venus caminan delante de Piscis durante todo el mes e incluso Saturno se une a ellos. Sin embargo, el acuoso Marte permanece frente a Géminis durante todo el mes y Júpiter frente a Tauro, hecho que hace que todo el mes tienda a enfriarse.

Cosecha de semillas para cultivos de hoja en el hemisferio sur:
del 19.03 a las 17h hasta el 22.03 a las 5h.

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:
del 03.03 a las 12h hasta el 05.03 a las 2h.

Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:
del 05.03 a las 3h hasta el 07.03 a las 16h.

Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur:
del 07.03 a las 17h hasta el 09.03 a las 19h.

Evitar los días con línea discontinua.-----

Plantar esquejes de sauce para vallas y setos:

Para el polen: del 07.03 a las 17h hasta el 09.03 a las 19h.

Para la recolección de miel: Del 11.03 a las 12h hasta el 14.03 a las 7h.

Regulación de caracoles: del 09.03 a las 20h hasta el 11.03 a las 11h.

Cortar injertos:

Esquejes de flor: del 26.03 a las 15h al 27.03 a medianoche.

Esquejes de fruto: del 22.03 a las 7h al 24.03, a las 14h.

Marzo 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♄ ☾ ☾ Pg23 ♀7 Agua			Hoja hasta 2h -----	♂♂5 ♀♂9
10. Semana				
2. Do ♄ ☾ ☾	♀-R	Agua	----- Hoja desde 12h ♀♂♂17 ☾♂♂1 DC Ta Td	
3. Lu ♄ 12		Agua/Calor	Hoja hasta 11h Fruto desde 12h	♂♂♂18 DC
4. Ma ♄		Calor	Fruto	
5. Mi ♄ 3		Calor/Tierra	Fruto hasta 2h Raíz desde 3h	
6. Ju ♄		Tierra	Raíz	
7. Vi ♄ 17 ☾17		Tierra/Luz	Raíz h.16h Flor d.17h Muy favor.d.18h *In.traspl.18h	
8. Sa ♄ ☾♂♂6		Luz	Flor hasta 9h Muy favorable	E
11. Semana				
9. Do ♄ 20		Luz/Agua	Flor hasta 19h Hoja desde 20h	♂♂2
10. Lu ♄		Agua	Hoja	
11. Ma ♄ 12		Agua/Calor	Hoja hasta 11h Fruto desde 12h	♂♂♂24 Ta
12. Mi ♄ ☾-☾ ☾-☾		Calor	Fruto	☾♂♂11
13. Ju ♄		Calor	Fruto	
14. Vi ♄ 8 ☾15 ☾8		Calor/Tierra	Fruto hasta 7h Raíz 8-10h ----- Raíz desde 19h	♂♂
15. Sa ♄ ☾-R		Tierra	Raíz	
12. Semana				
16. Do ♄		Tierra	Raíz	
17. Lu ♄ Ag18		Tierra	Raíz h.8h Flor Ag 9-21h Raíz desde 22h	Ta
18. Ma ♄ 5		Tierra/Luz	Raíz hasta 4h Flor desde 5h	
19. Mi ♄ 17		Luz/Agua	Flor hasta 16h Hoja desde 17h	
20. Ju ♄		Agua	Hoja	☾♂♂00
21. Vi ♄		Agua	Hoja	Td
22. Sa ♄ 6 ☾8		Agua/Calor	Hoja h.5h Fruto desde 6h #Fin trasplante 7h	
13. Semana				
23. Do ♄		Calor	Fruto	♀♂♂1 ☾♂♂2 DC
24. Lu ♄ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 14h Raíz desde 15h	☾♂♂21
25. Ma ♄		Tierra	Raíz	
26. Mi ♄ 15		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h Flor desde 15h	♀♂♂18 DC
27. Ju ♄		Luz	Flor	♀♂♂14
28. Vi ♄ 9 ☾18		Luz/Agua	Flor h.8h Hoja 9-12h ----- Hoja desde 21h	♂♂♂♂♂♂♂♂
29. Sa ♄ ☾12		Agua	Hoja h.9h ----- Hoja 15-17h -----	♂♂
14. Semana				
30. Do ♄ 22 Pg8		Agua/Calor	----- Fruto desde 14h	♀♂♂♂5 Ta
31. Lu ♄		Calor	Fruto	

ABRIL 2025

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☿R	♀R	♂	♃	♄	♅	♆	♇
7.☿	12.♀	12.♂					

Época de trasplante:
del 04.04 a la 1h hasta el 18.04 a las 14h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.04 a las 00h hasta el 03.04 a las 23h
del 18.04 a las 16h hasta final de mes

También este mes, los planetas se mueven frente a constelaciones mayoritariamente de agua. Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno siguen moviéndose frente a Piscis, y Marte también se une a nuestro grupo *acuático* a mediados de mes. Júpiter y Urano frente a Tauro, así como la ausencia de constelaciones cálidas, prometen una primavera fresca.

Cosecha de semillas para cultivos de hoja en el hemisferio sur:
del 16.04 a las 00h hasta el 17.04 a las 24h.

Cosecha de semillas para cultivos de fruto en el hemisferio sur:
del 08.04 a las 00h hasta el 10.04 a las 14h.

Cosecha de semillas para cultivos de raíz en el hemisferio sur:
del 20.04 a las 23h hasta el 23.04 a la 1h.

Cosecha de semillas para cultivos de flor en el hemisferio sur:
del 04.04 a la 1h hasta el 06.04 a las 2h.

Trabajos de Injertos:

Arbustos de fruto: del 20.04 de 5 a 22h.

Arbustos de flor: del 23.04 a las 2h hasta el 24.04 a las 19h.



Las flores de diente de león no deben estar completamente abiertas cuando se recojan para los preparados.

Abril 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ma ♉ 13	☾-☾	Calor/Tierra	Fruto hasta 12h Raíz desde 13h	
2. Mi ♉		Tierra	Raíz	
3. Ju ♉		Tierra	Raíz hasta 24h	
4. Vi ♉ 1	☾00	Tierra/Luz	Flor desde 1h *In.Trasplante 1h	
5. Sa ♉	☾☾22	Luz	Flor	☾QE6 DC E
15. Semana				
6. Do ♉ 3		Luz/Agua	Flor hasta 2h Hoja de 3 a 5h -----	
7. Lu ♉ 18	☾☾	Agua/Calor	----- Fruto desde 19h	☾☾☾13 Ta
8. Ma ♉		Calor	Fruto	
9. Mi ♉		Calor	Fruto	
10. Ju ♉ 15	☾22	Calor/Tierra	Fruto hasta 14h Raíz de 15 a 17h -----	
11. Vi ♉		Tierra	Raíz desde 2h	
12. Sa ♉		Tierra	Raíz	
16. Semana				
13. Do ♉	☾3	Tierra	Raíz hasta 15h Flor Ag desde 16h	
14. Lu ♉ 12	Ag1 ☾☾☾	Tierra/Luz	Flor Ag hasta 4h Raíz 5-11h Flor dsd 12h	
15. Ma ♉		Luz	Flor hasta 23h	
16. Mi ♉ 00		Agua	Hoja desde 00h	☾QE15 E
17. Ju ♉		Agua	Hoja hasta 24h	
18. Vi ♉ 14	Viernes Santo ☾☾☾	Agua/Calor	----- ☾15 #Fin traspl. 14h	
19. Sa ♉	☾☾☾	Calor	-----	
17. Semana				
20. Do ♉ 23	Domingo Resurrección ☾☾☾	Calor/Tierra	Hoja 0-4h Fruto de ☾ las 22h Raíz dsd 23h ☾☾☾1	
21. Lu ♉		Tierra	Raíz	Td
22. Ma ♉		Tierra	Raíz	Td
23. Mi ♉ 2		Tierra/Luz	Raíz hasta 1h Flor desde 2h	☾☾☾19 E
24. Ju ♉ 20		Luz/Agua	Flor hasta 19h Hoja 20-24h	
25. Vi ♉	☾☾5	Agua	----- Hoja desde 9h	☾☾☾5 ☾☾☾11 DC Td
26. Sa ♉		Agua	Hoja	
18. Semana				
27. Do ♉ 9	☾☾☾22 Pg19	Agua/Calor	Hoja hasta 6h -----	☾☾☾☾ To Ta
28. Lu ♉ 23		Calor/Tierra	----- Fruto 8-22h Raíz desde 23h	
29. Ma ♉		Tierra	Raíz	
30. Mi ♉		Tierra	Raíz	

Para los agricultores biodinámicos: se pueden desenterrar los preparados después que empiece a calentar la tierra. Evitamos los días indicados con líneas discontinuas.

MAYO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
10. 		27. 				5. 	
23. 							

Época de trasplante:

del 01.05 a las 10h hasta el 15.05 a las 20h
del 28.05 a las 19h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:

el día 01.05 de 00 a 8h, del 15.05 a las 22h hasta el 28.05 a las 17h

A pesar del comienzo de año fresco y lluvioso, este año el suelo se calienta unos días antes que el año pasado. Por lo tanto, podemos esperar temperaturas ligeramente más suaves a partir del final de la segunda semana. Sin embargo, a finales de mayo, Mercurio se adentrará aún más en el frío Tauro. Junto con Marte, que unos días más tarde se adentrará en el cálido Leo, el mes terminará entre constelaciones terrestres y de agua.

La tierra empieza a calentarse el día 10.05.

Trabajos de Injertos:

Arbustos de fruto: del 15.05 a las 21h hasta el 18.05 a las 5h.

Arbustos de flor: del 20.05 a las 9h hasta el 21.05 a las 21h.

Patatas para el consumo: Trasplantar **en días de raíz**, a partir del día 10.05.

Siembra de patatas para el 2026: del 05.05 a la 1h hasta el 06.05 a las 21h. Sembrar patatas pequeñas.

Cosecha de heno: **en días de Flor.**

Inicio de la cría de reinas en el apiario (traslarve, otros métodos de multiplicación sin traslarve, como división de colonias): **en días de Flor.**

Moscas de establo: capturar las moscas con atrapamoscas e incinerarlas en el establo **en días de Flor.**

Plagas de insectos dañinos, gorgojo de trigo, escarabajo de patata y varroa:

Incineraciones del 27.05 a las 12h hasta el 28.05 a las 19h.

Regulación de caracoles: del 30.05 a las 19h hasta el 01.06 a las 7h.

Mayo 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ju ♉ 9 2. Vi ♉ 3. Sa ♉ 10	☾-♂ ♀9	Tierra/Luz Luz Luz/Agua	Raíz hst 8h Flor dsd 9h *In.Traspl.10h Flor Flor hasta 9h Hoja desde 10h	♂QE7 DC E ♀♂♂19 Td
19. Semana				
4. Do ♉ 5. Lu ♉ 1 6. Ma ♉ 7. Mi ♉ 19 8. Ju ♉ 9. Vi ♉ 10. Sa ♉	♂2 ♀♂	Agua Agua/Calor Calor Calor/Tierra Tierra Tierra Tierra	Hoja hasta 24h Fruto desde 1h Fruto hasta 21h ----- ----- Raíz desde 00h Raíz hasta 17h Flor Ag desde 18h	Ta Td To Td ♂Q♂17 DC Ta
20. Semana				
11. Do ♉ 18 12. Lu ♉ 13. Ma ♉ 6 14. Mi ♉ 15. Ju ♉ 20 16. Vi ♉ 17. Sa ♉	Ag3 ♀-♂ ♂19 ♂-♂ ♂21	Tierra/Luz Luz Luz/Agua Agua Agua/Calor Calor Calor	Flor Ag hasta 6h Raíz 7-17h Flor desde 18h Flor Flor hasta 5h Hoja desde 6h Hoja Hoja hasta 19h Fruto desde 20h #Fin trasplante 20h Fruto Fruto	♂♂♂19 E Td To Td ♂♂♂10 Td
21. Semana				
18. Do ♉ 6 19. Lu ♉ 20. Ma ♉ 9 21. Mi ♉ 22. Ju ♉ 5 23. Vi ♉ 24. Sa ♉ 20	♂10 ♀♂♂♂ ♂-♂ ♂♂♂♂ ♂♂♂♂	Calor/Tierra Tierra Tierra/Luz Luz Luz/Agua Agua Agua/Calor	Fruto hasta 5h Raíz desde 6h Raíz Raíz hasta 8h Flor desde 9h Flor hasta 21h Hoja desde 22h Hoja hst 5h --- Hoja dsd 10h ♀QE ♂♂♂♂ DC E Td Hoja Hoja hasta 11h Raíz 12-21h Fruto desde 22h	♂♂♂♂2 Ta Td ♀Q♂♂2 DC To Td Td To
22. Semana				
25. Do ♉ 26. Lu ♉ 10 27. Ma ♉ 28. Mi ♉ 20 29. Ju ♉ 30. Vi ♉ 19 31. Sa ♉	Pg4 ♀♂♂♂ ♂5 ♀♂♂♂ ♂18 ♂-♂	Calor Calor/Tierra Tierra Tierra/Luz Luz Luz/Agua Agua	Fruto hasta 15h ----- ----- Raíz 12-14h Muy favor. dsd.23h Raíz hst 19h Flor dsd 20h *In.Traspl. 19h Flor Flor hasta 18h Hoja desde 19h Hoja	♂♂♂♂1 ♂Q♂♂ DC Ta ♂Q♂♂ DC Td ♂♂♂♂ E ♂Q♂♂ DC



Colirábano

JUNIO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
8. 	6. 		9. 				
25. 	29. 						

Época de trasplante:
del 01.06 a las 00h hasta el 12.06 a la 1h
del 25.06 a las 5h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 12.06 a las 3h hasta el 25.06 a las 3h

Las constelaciones cálidas y fuertes también están ausentes en junio. Aunque Marte se desplaza frente a Leo y Venus también pasa frente a una constelación de calor durante tres semanas, los planetas de calor, especialmente Mercurio, se desplazan frente a la brillante Géminis.

Cosecha de heno: días de flor.

Cría de reinas de abejas: En días de flor y fruto.

Evitamos los días con línea discontinua.-----

Moscas de establo: capturar las moscas con atrapamoscas e incinerarlas en el establo del 26.06 a las 6h hasta el 27.06 a las 4h y en los restantes días Flor.

Varroa: del 09.06 a las 13h hasta el 12.06 a la 1h

Saltamontes y grillos: incinerar del 25.06 a las 6h hasta el 27.06 a las 4h.

Polillas: del 25.06 a las 6h hasta el 27.06 a las 4h.

Para los biodinámicos, producción de preparados según Maria Thun®: el 07.06, de 2 a 6 de la mañana, cortar, rellenar y colgar abedul (milenrama).

Para los agricultores biodinámicos: recolectar flores de valeriana a primera hora de la mañana, cuando la planta tenga todavía rocío. Rápidamente extraemos el jugo, sin diluirlo con agua y tampoco ponemos la planta en agua. Si diluimos con agua el jugo no se mantiene fresco mucho tiempo. Para que la cosecha vaya bien, recomendamos buscar con antelación los lugares donde crece la valeriana.

Junio 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
23. Semana				
1. Do ♉ 8	☉-♊	Agua/Calor	Época de trasplante	♂Q♂11 ♀♂ DC To
2. Lu ♉		Calor		
3. Ma ♉		Calor		☉Q♂00 DC E
4. Mi ♊ 4	♂♂4	Calor/Tierra		☉Q♂9 DC To
5. Ju ♊		Tierra		♀♂11
6. Vi ♊		Tierra		
7. Sa ♊ Ag13		Tierra		Raíz hasta 3h Flor Ag 4-16h Raíz 17-24h E
24. Semana				
8. Do ♋ 1	Pentecostés	Tierra/Luz	Época de trasplante	♂♂2422 Td
9. Lu ♋ 13	♂-♊	Luz/Agua		E Td
10. Ma ♋	♂-♊	Agua		To
11. Mi ♋	☉10	Agua		Ta
12. Ju ♋ 2	♂2	Agua/Calor		#Fin trasplante 1h
13. Vi ♋		Calor		Td
14. Sa ♋ 11		Calor/Tierra		
25. Semana				
15. Do ♋		Tierra	Época de trasplante	☉☉12 Ta Td
16. Lu ♋ 15		Tierra/Luz		Ta Td
17. Ma ♋		Luz		Td
18. Mi ♋ 11	☉12	Luz/Agua		E
19. Ju ♋		Agua		♂☉♂5 ♀♂ ♀♂ To
20. Vi ♋	☉-♊	Agua		
21. Sa ♋ 4		Agua/Calor		
26. Semana				
22. Do ♋ 19		Calor/Tierra	Trasplante	To Td
23. Lu ♋	Pg7	Tierra		☉☉♂11 To Td
24. Ma ♋		Tierra		☉♂2417
25. Mi ♋ 6	♂13 ♀4	Tierra/Luz		
26. Ju ♋	♂-♊	Luz		Ta Td
27. Vi ♋ 5		Luz/Agua		
28. Sa ♋ 18	♂♂♂ ♀♂♂	Agua/Calor		
27. Semana				
29. Do ♋	♂♂♂	Calor	Trasplante	Fruto hasta 24h
30. Lu ♋	♂♂ ♀-♊	Calor		----- Fruto desde 6h

JULIO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
18.  R	31. 	28.  R		13.  R		5.  R	

Época de trasplante:
del 01.07 a las 00h hasta 09.07 a las 7h
del 22.07 a las 13h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 09.07 a las 9h hasta el 22.07 a las 11h

Como a principios de año en Piscis, Mercurio también dura más en la siguiente constelación acuática, Cáncer, y se vuelve retrógrado a mediados de mes. Con Marte entrando en Virgo a finales de mes, ya no quedan constelaciones cálidas en julio. Venus, que atraviesa el frío Tauro y se asoma a Géminis, promete al menos un mes algo más luminoso.

Cosecha de heno: días de flor. Evitar los días con líneas discontinuas.-----

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar en días de flor. Evitar los días con líneas discontinuas.-----

Regulación de caracoles: incinerar del 24.07 a las 14h hasta el 26.07 a las 2h. Pulverizar con el preparado de sílice el suelo de las plantas de hoja en días de flor, pronto por la mañana.

Cria de reinas de abejas: días Flor. Preferentemente bajo géminis.

Cosecha de semillas para cultivos de Hoja: del 24.07 a las 8h hasta el 26.07 a las 2h y en los días de Hoja.

Cosecha de semillas para cultivos de Fruto: del 09.07 a las 9h hasta el 11.07 a las 16h

Cosecha de semillas para cultivos de Raíz: del 29.07 a las 00h hasta el 01.08 a las 13h

Cosecha de semillas para cultivos de Flor: en los días de Flor.

Julio 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
27. Semana				
1. Ma ♉ 11	♊6 ☉-♌	Calor/Tierra	Fruto hasta 1h ---- Raíz desde 11h	
2. Mi ♉ 11		Tierra	Raíz	
3. Ju ♉ 11		Tierra	Raíz hasta 5h -----	E
4. Vi ♉ 11	♀♊ ♄-R	Tierra	----- Flor Ag desde 20h	♀♉♊15 Td
5. Sa ♌ 8	Ag5	Tierra/Luz	Flor Ag hasta 7h Flor desde 8h	
28. Semana				
6. Do ♌ 20	♀♈♌11	Luz/Agua	Flor hasta 19h Hoja desde 20h	Ta
7. Lu ♌ 20		Agua	Hoja h.3h Raíz 4-14h Hoja desde 15h	
8. Ma ♌ 20		Agua	Hoja	♀Q♊16 DC Ta
9. Mi ♋ 9	♊8	Agua/Calor	Hoja hst 8h Fruto dsd 9h #Fin trasplante 7h	Td
10. Ju ♋ 9	☉23	Calor	Fruto	
11. Vi ♋ 17		Calor/Tierra	Fruto hasta 16h Raíz desde 17h	
12. Sa ♋ 17		Tierra	Raíz	
29. Semana				
13. Do ♋ 20	♌-R	Tierra/Luz	Raíz hasta 19h Flor desde 20h	
14. Lu ♋ 20		Luz	Flor	
15. Ma ♋ 17	♊13	Luz/Agua	Flor hasta 8h Hoja desde 17h	
16. Mi ♋ 17		Agua	Hoja	
17. Ju ♋ 17		Agua	Hoja	♀Q♌5 ♀Q♄9 DC To
18. Vi ♋ 10	♀-R	Agua/Calor	Hoja hasta 9h Fruto desde 10h	E
19. Sa ♋ 10		Calor	Fruto	
30. Semana				
20. Do ♋ 2	Pg16 ☉-♌	Calor/Tierra	Fruto hasta 1h Raíz 2-3h -----	E Td
21. Lu ♋ 2		Tierra	----- Raíz desde 5h	
22. Ma ♌ 14	♌12	Tierra/Luz	Raíz hasta 13h Flor dsd.14h *In.trasplante 13h	Td
23. Mi ♌ 14		Luz	Flor	Td
24. Ju ♋ 14	♈21 ☉♌♌	Luz/Agua	Flor h.7h Hoja d.8h, Muy favorable 14-23h ☉♌♌	
25. Vi ♋ 14	☉♈♌28	Agua	Hoja	♂Q♌13 DC
26. Sa ♋ 3		Agua/Calor	Hoja hasta 2h Fruto desde 3h	♀Q♊19 DC Ta
31. Semana				
27. Do ♋ 20	♊11 ♈♌	Calor	Fruto	
28. Lu ♉ 20	♊11 ♈♌	Calor/Tierra	Fruto h.6h --- Fruto 15-18h -----	E Td
29. Ma ♉ 20	♌-♉	Tierra	Raíz desde 00h	
30. Mi ♉ 20		Tierra	Raíz	Td
31. Ju ♉ 20		Tierra	Raíz	

AGOSTO 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
 R				 R		 R	 R
11. 	23. 						
27. 							

Época de trasplante:

del 01.08 a las 00h hasta el 05.08 a las 15h
del 18.08 a las 19h hasta final de mes

Época de trasplante en el hemisferio sur:

del 05.08 a las 17h hasta el 18.08 a las 17h

Mercurio sólo se desplaza desde el acuoso Cáncer hacia el cálido Leo hacia finales de mes. A pesar de la persistencia de Cáncer, Venus y Júpiter frente a Géminis pueden darnos algunos días brillantes antes de que Venus también se mueva frente a Cáncer. Es probable que sea otro mes húmedo, pero con la perspectiva de algunos días cálidos hacia finales de mes.

Cosecha de semillas de plantas de fruto y cereales destinados para semillas:

en los **días de Fruto**. Después de la cosecha sembrar rápidamente un cultivo alternativo, como altramuces, facelia, mostaza o camelia sativa.

Cosecha de semillas para cultivos de Raíz: del 08.08 a las 2h hasta el 10.08 a las 18h.

Cosecha de semillas para cultivos de Hoja: del 11.08 a las 23h hasta el 14.08 a las 7h.

Cosecha de semillas para cultivos de Flor: del 18.08 a las 21h hasta el 20.08 a las 21h.

Cosecha de heno: en **días de Flor**

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar en **días de Flor**

Hormigas en viviendas: Incinerar del 23.08 a las 11h hasta el 25.08 a las 3h.

Regulación de caracoles: incinerar del 20.08 a las 22h hasta el 21.08 a las 21h. Pulverizar con el preparado de sílice el suelo de las plantas de hoja en días de flor, pronto por la mañana.

Abstenerse los días indicados con línea discontinua.-----

Para los agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados vegetales según

Maria Thun®: el 08.08 a las 17h hasta el 09.08 a las 9h, cortamos una rama de roble (corteza de roble) y enterramos la rama rellena de corteza rallada. Hay más fechas en noviembre.

Trasplante

Época de trasplante

SEPTIEMBRE 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
 15.♊	 10.♋			 R	 6.♎R	 R	 R

Época de trasplante:
del 01.09 de 00 a 23h y del 15.09 a las 00h hasta el 29.09 a las 7h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 03.09 a la 1h hasta el 14.09 a las 23h
del 29.09 a las 9h hasta final de mes

Mercurio comienza septiembre frente a Leo y nos da algo de calor, arrastrado por Venus, que se le une poco después. A mediados de mes, sin embargo, Mercurio se une a Marte frente a Virgo, que es más frío, dejando a Venus como la única constelación cálida. Queda por ver hasta qué punto es capaz de resistir a los otros cuatro planetas que se sitúan frente a constelaciones frías.

Para la **cosecha de fruta** recomendamos los días con la luna ante Aries o Sagitario. También puede ser el resto de los **días de Fruto**.

La cosecha de los **frutos de raíz** en **días de Raíz** es inigualable (del 24.09 a las 6h hasta el 25.09 a las 6h), como han demostrado los ensayos de cebollas, zanahorias, remolachas y patatas guardadas en almacén.

Para la **siembra de los cereales de invierno** recomendamos las franjas de tiempo ante Leo y Sagitario. El **centeno** puede sembrarse en casos excepcionales también en días de **Raíz**. Todos los trabajos deben realizarse, sin embargo, imprescindiblemente en días de **Fruto**. Evitar los días con líneas discontinuas. -----

Regulación de caracoles: el 17.09 de 4 a 18h.



Manzana de Boskoop

Septiembre 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
36. Semana				
1. Lu ♉	☾-♌ 24	Agua	Hoja #Fin trasplante 23h	Ta
2. Ma ♊ 2		Agua/Calor	Hoja hasta 1h Fruto desde 2h	
3. Mi ♋		Calor	Fruto	♀♏♌10 Ta
4. Ju ♋ 11		Calor/Tierra	Fruto hasta 10h Raiz desde 11h	Td
5. Sa ♋		Tierra	Raiz	♀♏♌24 Td
6. Sa ♋ 13	♌-R	Tierra/Luz	Raiz hasta 12h Flor desde 13h	♀♏♌15 DC E Ta Td
37. Semana				
7. Do ♋	☾20 ♋	Luz	Flor hasta 20h -----	
8. Lu ♋ 7	♏1	Luz/Agua	----- Flor 5-6h Hoja desde 7h	To
9. Ma ♋		Agua	Hoja	E
10. Mi ♋ 22	Pg14	Agua/Calor	Hoja hasta 1h -----	
11. Ju ♋	♀-♏	Calor	----- Fruto desde 3h	E Td
12. Vi ♋ 14		Calor/Tierra	Fruto hasta 13h Raiz desde 14h	
13. Sa ♋		Tierra	Raiz	☾♏♌13 ♀♏♌22 Td
38. Semana				
14. Do ♋	♏23	Tierra	Raiz	
15. Lu ♋ 2	♀-♏	Tierra/Luz	Raiz hasta 1h Flor desde 2h *Inicio traspl.00h	To Td
16. Ma ♋	☾-♏	Luz	Flor	Td
17. Mi ♋ 4	♀♏♌	Luz/Agua	Flor hasta 3h Hoja 4-18h -----	
18. Ju ♋ 18		Agua/Calor	-----	
19. Vi ♋	♏♌ ♀♏♌3	Calor	----- ♀ ♀♏♌ ♀♏♌3	
20. Sa ♋		Calor	----- ♀♏♌5	DC Ta
39. Semana				
21. Do ♋ 12	♏1 ♏22	Calor/Tierra	----- Fruto 8-11h Raiz desde 12h ☾♏♌ ♀♏♌	
22. Lu ♋		Tierra	Raiz hasta 4h -----	
23. Ma ♋	♏♌ ☾♏♌	Tierra	-----	♏♌
24. Mi ♋	☾♏♌ ☾♏♌	Tierra	----- Raiz desde 6h Muy favorable 6-11h	E
25. Ju ♋ 7		Tierra/Luz	Raiz hasta 6h Flor desde 7h	♀♏♌17 E Td
26. Vi ♋ 19	Ag12	Luz/Agua	Flor hasta 18h Hoja desde 19h	☾♏♌20 DC
27. Sa ♋		Agua	Hoja	
40. Semana				
28. Do ♋		Agua	Hoja	Ta Td
29. Lu ♋ 10	San Miguel ♏♌	Agua/Calor	Hoja hasta 4h ----- #Fin trasplante 7h	
30. Ma ♋	♀♏♌	Calor	----- Fruto desde 18h	

OCTUBRE 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
13. 	8. 	6. 					14. 
27. 							

Época de trasplante:
del 12.10 a las 6h hasta el 26.10 a las 13h

Época de trasplante en el hemisferio Sur:
del 01.10 a las 00h hasta el 12.10 a las 4h
del 26.10 a las 15h hasta final de mes

Octubre comienza con Venus frente a la constelación cálida de Leo y cuatro planetas frente a constelaciones de frío, de los cuales los dos más influyentes se mueven frente a la brillante Libra desde el principio. Después Venus abandona Leo y aparece frente a una constelación terrestre. El frío y la luz prometen unas noches despejadas.

Para la **cosecha de fruta** destinada a ser almacenada recomendamos los días **Fruto** y **Flor** fuera de la época de trasplante.

Cosecha de semillas para frutos de Hoja: en días de **Hoja**.

Cosecha de semillas para frutos de Fruto: en días de **Fruto**.

Cosecha de semillas para cultivos de frutos de Raíz:

del 14.10 a las 9h hasta el 15.10 a las 5h, y en los días de **Raíz**.

Cosecha de semillas para cultivos de frutos de Flor: del 24.10 de 5 a 23h y en días de **Flor**.

En los campos cosechados esparcimos compost, pulverizamos con preparado de boñiga y hacemos la cava de invierno.

Para los agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados vegetales según Maria Thun®: el 11.10 entre la 1h y las 17h, enterramos una rama de abedul (milenrama). Del 29.10 a las 9h hasta el 30.10 a la 1h cortamos una rama de alerce (manzanilla) la rellenamos y la enterramos. Evitamos los días indicados con líneas discontinuas.

Octubre 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
40. Semana				
1. Mi ♉ 20	☾-♊	Calor/Tierra	Fruto hasta 19h Raíz desde 20h	Td
2. Ju ♉		Tierra	Raíz	♂q♊1 To
3. Vi ♋ 23		Tierra/Luz	Raíz hasta 22h Flor desde 23h	♀q♋15 E Ta
4. Sa ♋		Luz	Flor	
41. Semana				
5. Do ♋ 18	♋12	Luz/Agua	Flor hasta 7h ---- Flor 16-17h Hoja desde 18h	
6. Lu ♋		Agua	Hoja	
7. Ma ♋	☾6	Agua	Hoja	♀☾17 E
8. Mi ♌ 7	♈15 ♂-♎	Agua/Calor	Hoja hasta 2h -----	♀q♌22 Td
9. Ju ♌ 22	♀-♊	Calor/Tierra	----- Fruto 4-21h Raíz desde 22h	Ta
10. Vi ♌		Tierra	Raíz	Td
11. Sa ♌	♀♏♌	Tierra	Raíz	To
42. Semana				
12. Do ♌ 9	♌5	Tierra/Luz	Raíz hasta 8h Flor desde 9h *In.trasplante 6h	♀♏♌ Td
13. Lu ♌		Luz	Flor	To Td
14. Ma ♍ 9	♀♏♊ ♀♌♍	Luz/Agua	Flor hasta 8h Raíz desde 9h	
15. Mi ♍ 21	♀♌♍	Agua/Calor	Raíz h.5h Hoja 6-22h Fruto desde 23h	
16. Ju ♍		Calor	Fruto	
17. Vi ♍		Calor	Fruto	☾q♍24 To Td
18. Sa ♎ 18	♎7	Calor/Tierra	Fruto h.2h ----- Fruto 11-17h Raíz desde 18h	♀Q♎ Ta
43. Semana				
19. Do ♎		Tierra	Raíz	DC
20. Lu ♎		Tierra	Raíz	♀♏♏ ♀Q♎ ♂q♎ DC E
21. Ma ♎	♏15	Tierra	Raíz	
22. Mi ♏ 14		Tierra/Luz	Raíz hasta 13h Flor desde 14h	
23. Ju ♏		Luz	Flor	
24. Vi ♏ 2	Ag2 ♀♌♏	Luz/Agua	Flor hasta 1h Flor Ag 14-15h Flor 5-23h	☾☾E E
25. Sa ♏		Agua	Hoja desde 00h	☾q♏ Td
44. Semana				
26. Do ♏ 16	♏14	Agua/Calor	Hoja hasta 15h Fruto desde 16h #Fin traspl.13h	Ta
27. Lu ♏		Calor	Fruto hasta 19h Flor desde 20h	
28. Ma ♏	♏♌♏	Calor	Flor hasta 11h Fruto desde 12h	
29. Mi ♏ 3	♀♏♏ ♀♌♏	Calor/Tierra	Fruto hasta 2h Hoja 3-12h Raíz desde 13h	☾q♏ To
30. Ju ♏		Tierra	Raíz	Td
31. Vi ♏ 7		Tierra/Luz	Raíz hasta 6h Flor desde 7h	

NOVIEMBRE 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
							
10.  R	14. 	1. 	12.  R	28. 			
21.  R	29. 						
30. 							

Época de trasplante:
del 08.11 a las 14h hasta el 22.11 a las 18h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.11 a las 00h hasta el 08.11 a las 12h
del 22.11 a las 20h hasta final de mes

Mercurio, que acaba de entrar en Escorpio, volverá a estar retrógrado en una constelación de agua. Hacia mediados de mes, volverá a Libra y se adaptará a la temática acuática y ligera de este noviembre.

Los días de flor en la época de trasplante son muy apropiados para plantar **bulbos de flores**. Crecerán mucho mejor y tendrán colores más intensos. Los restantes días de Flor son solo una alternativa, que nunca darán colores tan intensos. Si no lo hemos hecho en octubre, recogemos los restos orgánicos y hacemos compost. Si lo tratamos con los preparados biodinámicos, pronto tendremos hongos y una buena transformación. El preparado de boñiga María Thun® acelera también la fermentación. En época de trasplante, en los días que corresponden, podemos también plantar los arbolitos frutales y del bosque, que pulverizamos con el preparado combinado de estiércol de María Thun® o el preparado de basalto.

Cortar para la corona de adviento y los adornos de Navidad:

en los días de **Flor**, fuera de la época de trasplante.

Tala de árboles de Navidad destinados al transporte:

en días de **Flor**, fuera de la época de trasplante.

Para los agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados vegetales según María Thun®: del 04.11 de 7h a 23h cortamos una rama de roble, (corteza) y la rellenamos con corteza rallada y enterramos. Evitamos los días indicados con líneas discontinuas. -----

Noviembre 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♉	☾-♊ 19	Luz	Flor hasta 14h ----- Flor desde 23h	
45. Semana				
2. Do ♌ 3	☾-♈ 17	Luz/Agua	Flor hasta 2h Hoja desde 3h	♈♌ Ta Td
3. Lu ♌		Agua	Hoja hasta 17h Muy favorable	Td
4. Ma ♌ 17	♈♌ 15	Agua/Calor	Hoja h.16h Muy favorable d.8h Fruto desde 17h	
5. Mi ♌	☾15	Calor	Fruto hasta 11h -----	
6. Ju ♌ 7	Pg00	Calor/Tierra	----- Raíz desde 13h	To
7. Vi ♌		Tierra	Raíz	Td
8. Sa ♌ 16	♈13	Tierra/Luz	Raíz hasta 15h Flor desde 16h *In.Trasplante 14h	E Td
46. Semana				
9. Do ♌	☾-R	Luz	Flor	
10. Lu ♌ 15		Luz/Agua	Flor hasta 14h Hoja desde 15h	
11. Ma ♌	☾-R	Agua	Hoja	♀♌☾ DC E To
12. Mi ♌ 4		Agua/Calor	Hoja hasta 3h Fruto desde 4h	
13. Ju ♌		Calor	Fruto	♌♈00
14. Vi ♌ 22	☾8	Calor/Tierra	Fruto hasta 3h --- Fruto 12-21h Raíz desde 22h	
15. Sa ♌	☾-♈	Tierra	Raíz	Td
47. Semana				
16. Do ♌		Tierra	Raíz hasta 17h Flor desde 18h	
17. Lu ♌	☾♌	Tierra	Flor hasta 12h Raíz 13-19h -----	
18. Ma ♌ 19	☾♌	Tierra/Luz	-----	To Td
19. Mi ♌	☾-♌, ☾♌	Luz	----- Hoja 9-17h Flor desde 18h	♀♌
20. Ju ♌ 7	♈♌ Ag4	Luz/Agua	Flor hasta 6h ----- Hoja desde 8h	
21. Vi ♌	☾♌, ☾♌	Agua	Hoja Muy favorable 8-17h	☾♌♌13
22. Sa ♌ 22	☾19	Agua/Calor	Hoja h. 18h Flor d. 19h #Fin traspl.18h	♀♌ DC E
48. Semana				
23. Do ♌	☾♌	Calor	Flor hasta 4h Fruto desde 5h	
24. Lu ♌		Calor	Fruto	
25. Ma ♌ 9	☾♌3	Calor/Tierra	Fruto hasta 8h Raíz desde 9h	
26. Mi ♌	☾♌	Tierra	Raíz hasta 5h Flor de 6-24h	E
27. Ju ♌ 15		Tierra/Luz	Raíz de 1-14h Flor desde 15h	
28. Vi ♌	♌23 ♌-D	Luz	Flor hasta 18h -----	
29. Sa ♌ 12	☾-D	Luz/Agua	----- Flor de 3-11h Hoja desde 12h	
49. Semana				
30. Do ♌	♀♌, ♀♌	Agua	Hoja Muy favorable 3-13h	♌♌ ♀♌ Td

DICIEMBRE 2025

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
			 R		 R	 R	
10. 	23. 	13. 				11. 	

Época de trasplante:
del 06.12 a las 00h hasta el 19.12 a las 23h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.12 a las 00h hasta el 05.12 a las 22h
del 20.12 a la 1h hasta final de mes

Mercurio vuelve a Escorpio a principios de mes y se une a Venus y Marte, que se trasladan a Sagitario un poco más tarde. Terminan así el año con una pequeña promesa de calor.

Cortar ramas para **decoraciones de Adviento y Navidad** y **cortamos el árbol de Navidad** en días de flor para que mantengan el olor.

Este tiempo es propicio para la poda de árboles y setos. Recomendamos los días de Flor y Fruto para las plantas de Fruto.

Cosecha de semillas para cultivos de Hoja en el hemisferio sur: días de hoja.

Cosecha de semillas para cultivos de Raíz en el hemisferio sur: del 12.12 a las 5h hasta el 15.12 a las 24h

Cosecha de semillas para cultivos de Fruto en el hemisferio sur: del 20.12 a las 4h hasta el 22.12 a las 14h.

Cosecha de semillas para cultivos de Flor en el hemisferio sur: del 06.12 a las 3h hasta el 07.12 a las 23h.

Evitar los días con línea discontinua. -----

Fecha de incineración del plumaje y las pieles de animales de sangre roja: del 05.12 a la 1h hasta el 06.12 a las 2h. La incineración debe estar terminada para entonces.
IMPORTANTE: En 2026 no habrá fecha de incineración de plumajes y pieles de animales de sangre roja.

Diciembre 2025

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
49. Semana				
1. Lu ☿	☾-♊	Agua	Hoja	Td
2. Ma ♀ 4		Agua/Calor	Hoja hasta 3h Fruto desde 4h	
3. Mi ☿ 18		Calor/Tierra	Fruto hasta 17h Raíz 18-23h -----	
4. Ju ☿	Pg12	Tierra	-----	
5. Vi ☿	☾00 ♋23	Tierra	Raíz desde 1h	
6. Sa ♀	☿♋♌	Tierra/Luz	Raíz h.2h Flor d.3h Muy favorable 8-17h *In.Traspl. 00h	
50. Semana				
7. Do ♀		Luz	Flor hasta 23h	
8. Lu ☿ 00		Agua	Hoja desde 00h	Td
9. Ma ♀ 13		Agua/Calor	Hoja hasta 12h Fruto desde 13h	☾q♌ E Td
10. Mi ♀	☿♋♌ ♀-D	Calor	Fruto	E
11. Ju ♀	☿9 ☿♌♍	Calor	Fruto h.4h ----- Hoja 13-15h Fruto desde 16h	
12. Vi ♀	♌5	Calor/Tierra	Fruto hasta 4h Raíz desde 5h	
13. Sa ♀		Tierra	Raíz	
51. Semana				
14. Do ♀	♌-♍	Tierra	Raíz	♌♌♍ ♀q♌ E To Td
15. Lu ♀		Tierra	Raíz hasta 24h	
16. Ma ♀ 1		Tierra/Luz	Flor desde 1h	
17. Mi ♀ 13	Ag7	Luz/Agua	Flor hasta 12h Hoja 13-18h -----	Td
18. Ju ♀		Agua	-----	E Td
19. Vi ♀	♀♋ ♋24	Agua	----- Hoja desde 16h #Fin trasplante 23h	
20. Sa ♀ 4	☾-♍ ●3	Agua/Calor	Hoja h.3h Fruto desde 4h	
52. Semana				
21. Do ♀		Calor	Fruto	♌q♌ ☾♌♍ E To Ta Td
22. Lu ♀ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 14h Raíz desde 15h	
23. Ma ♀		Tierra	Raíz	♀q♌ Td
24. Mi ♀ 20	Nochebuena	Tierra/Luz	Raíz hasta 19h Flor desde 20h	♀♌♍ E To
25. Ju ♀	☿23 Navidad	Luz	Flor hasta 18h -----	☾q♌ Ta
26. Vi ♀ 19		Luz/Agua	-----	
27. Sa ♀	♀♋	Agua	----- Hoja desde 16h	♀q♌ Ta
53. Semana				
28. Do ♀		Agua	Hoja	
29. Lu ♀ 13		Agua/Calor	Hoja hasta 12h Fruto desde 13h	
30. Ma ♀		Calor	Fruto	E Td
31. Mi ♀ 4		Calor/Tierra	Fruto hasta 3h Raíz desde 4h	

DESEAMOS A NUESTROS LECTORES

UNAS BENDECIDAS FIESTAS DE ADVIENTO Y NAVIDAD

Y BUENA SALUD PARA EL NUEVO AÑO 2026

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos

El diente de león: se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado y se secan las flores sobre un papel a la sombra.

La milenrama en días de Calor-Fruto, con el sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. *(Esto es válido para Centroeuropa, en España es posible recolectarla ya en mayo, junio y julio).*

La manzanilla en días de Luz-Flor, poco antes de San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está formando semilla y estaremos sembrándola con un preparado de manzanilla mal elaborado. También pierde su efecto si en las cabezuelas hay gusanos, otra razón para esta época de recolección.

De la ortiga se recoge toda la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, en días de Luz-Flor.

La valeriana preferentemente en días de Luz-Flor, alrededor de San Juan.

La corteza del roble en días de Tierra, sin líber.

El cuidado de las abejas

La colonia de abejas vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las piqueras.

Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. Este último trabaja el campo. Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos.

El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede transmitir fuerzas cósmicas a la colmena de manera acertada.

No es indiferente que tipo de fuerzas se transmiten en los trabajos en determinados momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la centrifugación de la misma.



Dos enjambres de abejas se han colgado como racimos de uvas de un árbol.

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla entre los pasillos de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro. En el transcurso de los años he cogido la costumbre de esparcir un poco de ceniza en los pasillos de los panales en todos los controles de crías para aumentar así el efecto.

[Guía de tratamiento con Ácido oxálico.](#)

[Guía de tratamiento con Ácido fórmico.](#)

El alimento de las abejas

Para el alimento de invierno utilizamos tisanas que hemos probado durante años y son beneficiosas para la salud de las colmenas. Ponemos en agua hervida milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana. Después de 15 minutos la colamos. Ponemos en agua fría ortiga, cola de caballo y corteza de roble, lo hervimos durante diez minutos, lo colamos y lo añadimos a la preparación anterior. Son suficiente tres gramos de cada planta y medio litro de agua por cada tisana para 100 litros de alimento adicional para las abejas. Esto es importante en los años que ha habido mucho crecimiento de hojas. Tenemos que indicar una corrección: en el libro de apicultura hablamos de 10 gramos por planta. ¡Esto no es correcto! Esta indicación es para otra cantidad. Como decimos ahora, hay que coger 3 gramos.

PREDICCIONES METEOROLÓGICAS Y POSICIÓN DE LOS PLANETAS EN EL AÑO -2025-

POR: PABLO SAN MIGUEL HERAS

(Elaboración y Distribución de Preparados Biodinámicos)

Pedidos al TF: 650 306 111 – pablo.sanmiguel@hotmail.es

*El texto introductorio y la conferencia de Rudolf Steiner que aparecen a continuación no se publicaron en el calendario en papel que se imprimió para 2025, debido a que al ser demasiado extenso, hubiera sido necesario incrementar su precio. Sin embargo la podemos incluir en formato electrónico de forma gratuita, para que puedan acceder a ella quienes estén interesados. Este fue uno de los temas que se trabajaron en el “Curso de Astronomía” del mes de julio, organizado por la [“Asociación Terra Dinámica de Cataluña”](#) en la [Finca Can Suriol](#), de la región vinícola del Penedés.

LA EVOLUCIÓN DE LA TIERRA Y DEL HOMBRE DESDE EL CONCEPTO ANTROPOSÓFICO

Después de las conferencias de Kowerwitz en la finca de los Condes de Keinslering, Rudolf Steiner dio una serie de catorce conferencias entre los meses de junio a septiembre de 1924 en Dornach, que se encuentran recogidas en el GA-354 con el título: “La evolución de la Tierra y el hombre y la influencia de las estrellas”.

En las cuales se describe el concepto que la Antroposofía tiene sobre el proceso de creación y la evolución de la Tierra y cómo el Hombre ha llegado a la actual etapa. A lo largo de su vida Steiner dedicó numerosas conferencias a este tema, desde distintos puntos de vista, por lo que no es fácil escoger la más apropiada que resuma el proceso evolutivo desde Antiguo Saturno hasta la actual etapa terrestre y el camino que aún queda por delante de las siguientes etapas planetarias.

Podríamos definir que en estos momentos del desarrollo humano, nos encontramos ante una cierta polarización de los conceptos del proceso evolutivo que en cierto modo se confrontan y pareciera que no es posible la reconciliación o el reconocimiento de lo que cada uno de los cuales tiene de verdad.

En primer lugar tenemos la fe o la creencia fundamentada en el aspecto religioso de las más diversas confesiones que básicamente asevera que todo lo que existe ha sido creado por una o varias divinidades, tanto las creencias monoteístas como las politeístas, aseguran que la Creación emana de Dios, que todo lo que existe ha sido creado por Él. Esta creencia la tenían todas las culturas y civilizaciones del mundo hasta hace pocos siglos, independientemente del continente en que se encontraran, e incluso aunque nunca hubieran entrado en contacto unas con otras, en todas encontramos en común unas divinidades creadoras y todopoderosas que crearon el mundo, las estrellas y todo cuanto hay en el universo.

El otro punto de vista más reciente, se fundamenta en la fe o la creencia de la ausencia de cualquier tipo de Divinidad, a cambio el Hombre ha conseguido la Autoconciencia de sí mismo, pero para ello ha tenido que renunciar a la vivencia del aspecto espiritual de periodos anteriores. Ante la consciencia actual en la que las Divinidades ya no se pueden percibir objetivamente, el Hombre se ha hecho materialista, incluso cuando siga profesando una religión, lo material se presenta ante sus ojos con poderosa fuerza, impidiéndole percibir las realidades espirituales que están ocultas a su mirada actual. El sumun de esta situación estaría representado por lo que Steiner denomina como Científico Materialista que reniega de cualquier forma espiritual en el mundo. Para ellos la Materia siempre estuvo ahí, no se sabe su procedencia, pero todo lo que existe es material, la vida es el resultado de combinaciones químicas fruto de casualidades que crearon condiciones propicias para la aparición de una célula primigenia, a partir de la cual surgieron los organismos cada vez más complejos, que evolucionaron hasta el desarrollo actual del Hombre y que se posiciona en una cierta incertidumbre ante el camino que recorrerá en el futuro.

Un tercer punto de vista sería el que la Antroposofía nos aporta, de manera que tomaría lo verídico de cada uno de los puntos de vista anteriores, reconciliando el creacionismo de la divinidad con el evolucionismo ateo materialista. Esta concepción considera que si bien hubo y hay una intervención espiritual en la creación, nada está concluido de forma definitiva, ya que incluso estas entidades

espirituales están sometidas a un proceso evolutivo de desarrollo, en el que su avance está condicionado a sus logros. El Hombre no sería el resultado final de un proceso creador, sino un principio del que han emanado los reinos mineral, vegetal y animal en el proceso evolutivo no concluido, pues ha de alcanzar niveles de desarrollo futuros, equiparables cuando menos, a las entidades creadoras primigenias de las que ha surgido la actual creación.

Como ejemplo de esta concepción, este año les presentamos la primera conferencia de la serie que se menciona más arriba del 30 de junio de 1924. Las tres primeras conferencias de esta serie se encuadran dentro de lo que se denomina “La creación del Mundo y del Hombre”. Las cinco siguientes conferencias se agrupan en otro bloque titulado “El origen del Mundo y del Hombre” y las seis últimas en un tercer grupo con el título “La vida terrestre y las influencias estelares”. Esperamos que la lectura de esta primera conferencia, sirva como estímulo para la profundización y el estudio de la serie completa que nos permita una mejor comprensión de la cosmovisión antroposófica y de los diferentes aspectos en los que se aplica, como es en este caso la Agricultura Biodinámica.

La evolución de la Tierra y el hombre y la influencia de las estrellas

GA 354

Conferencia I

30 de junio de 1924, Dornach

Rudolf Steiner: ¡Buenos días, señores! ¿Alguien ha pensado en una pregunta?

Herr Dollinger: Me gustaría preguntarle al Dr. Steiner si quiere volver a hablar de la creación del mundo y del hombre. Hay muchos recién llegados aquí que aún no lo han oído.

Dr. Steiner: Me preguntan si puedo volver a hablar de la creación del mundo y de la humanidad, ya que hay muchos trabajadores nuevos aquí. Lo haré describiendo primero las condiciones originales de la Tierra, que han conducido, por un lado, a todo lo que vemos a nuestro alrededor y, por otro lado, al hombre.

Ahora bien, el hombre es realmente un ser muy, muy complicado. Si la gente cree que podrá comprenderlo diseccionando un cadáver humano, se equivoca, porque naturalmente no llegará a una verdadera comprensión. Tampoco pueden entender el mundo que nos rodea si se limitan a recoger piedras y plantas y observar cada uno de los objetos. Debemos ser capaces de darnos cuenta de que lo que examinamos no muestra a primera vista lo que realmente es.

Verá, si miramos un cadáver, tal vez poco después de que el hombre haya muerto (todavía tiene la misma forma, aunque quizás un poco más pálida), podemos ver que la muerte se ha apoderado de él, pero todavía tiene la misma forma que tenía cuando está vivo. Pero ahora pensemos: ¿cómo quedará finalmente este cadáver si no lo cremamos sino que dejamos que se descomponga? Está destruido; ya no hay nada en juego en él que pueda reconstruirlo; definitivamente está destruido.

Se sonríe mucho, y de hecho con razón, el comienzo de la Biblia cuando se entiende que había una vez un Dios que formó un hombre a partir de un terrón de barro. La gente considera esto imposible y, naturalmente, tienen razón. Ningún dios puede aparecer y hacer un ser humano a partir de un trozo de tierra; no sería más un hombre que una estatua, por muy similar que sea la forma: no más de lo que realmente puede caminar el maniquí que hacen los niños. Por eso la gente sonríe con razón cuando se supone que alguna divinidad ha creado al hombre a partir de un trozo de tierra.

Ese cadáver que estábamos mirando es, en realidad, después de un cierto tiempo, un terrón de tierra que en la tumba se descompone un poco, se disuelve. Así que creer que se puede hacer un ser humano a partir de lo que tenemos ante nosotros es en realidad una locura igual de grande.

Veréis, por un lado se afirma hoy que es incorrecto suponer que el hombre pudo formarse a partir de un trozo de tierra; por otra parte, se puede suponer que está compuesto únicamente de tierra. Si uno quiere ser lógico, entonces uno no es mejor que el otro. Hay que tener claro que mientras el hombre vivió hubo algo en él que le dio su figura y forma, y cuando ya no está en él ya no puede mantener su forma. Las fuerzas de la naturaleza no le dan esta forma; Las fuerzas de la naturaleza simplemente lo rompen, no lo hacen crecer. Así que debemos regresar al alma y al espíritu del hombre, que realmente tuvieron el control mientras vivió.

Ahora bien, cuando miramos la piedra sin vida afuera, si imaginamos que siempre ha sido la misma que es hoy, es como si dijéramos del cadáver que siempre había sido así incluso mientras el hombre estaba vivo. **Las piedras que vemos hoy en el mundo exterior, las rocas, las montañas, son exactamente iguales a un cadáver; de hecho, ¡son un cadáver!** No siempre fueron como son hoy. Así como un cadáver humano no siempre fue lo que es ahora que el alma y el espíritu se han ido, lo que vemos afuera no siempre ha estado en su condición actual. **El hecho de que las plantas crezcan sobre el cadáver sin vida, es decir, sobre las rocas, no tiene por qué sorprendernos; porque cuando un cadáver humano se descompone, de él crecen todo tipo de plantas y animales diminutos.**

Por supuesto, lo que hay afuera en la naturaleza parece hermoso, y lo que vemos en un cadáver, cuando de él crecen todo tipo de plantas parásitas, no parece hermoso. Pero eso es sólo porque uno es de tamaño gigantesco y el otro es pequeño. Si no fuéramos seres humanos sino pequeños escarabajos que se arrastraran sobre un cadáver en descomposición y pudiéramos pensar como seres humanos, consideraríamos los huesos del cadáver como rocas. Consideraríamos lo que estaba en descomposición como escombros y piedras; veríamos, como éramos pequeños escarabajos, grandes bosques en lo que crecía sobre el cadáver; Tendríamos todo un mundo que admirar y no lo consideraríamos repugnante como lo pensamos ahora.

Así como debemos volver a lo que era el hombre antes de morir, así, en el caso de la tierra y nuestro entorno, debemos volver a lo que una vez vivió en todo lo que hoy está sin vida, antes de que la tierra en su conjunto muriera. **A menos que la Tierra en su conjunto hubiera muerto, no podría existir ningún ser humano. Los seres humanos son, por así decirlo, parásitos en la Tierra actual.** Toda la tierra alguna vez estuvo viva; podría pensar como tú y yo ahora pensamos. Pero sólo cuando se convirtió en cadáver pudo producir la raza humana. Esto es algo que realmente todo el mundo puede darse cuenta si tan sólo piensa. Pero hoy la gente no quiere pensar. Sin embargo, debemos pensar y así llegaremos a la verdad.

Por lo tanto, tenemos que imaginar que lo que hoy es roca sólida con plantas creciendo, etc., era originalmente completamente diferente. Originalmente había un cuerpo cósmico vivo y pensante: ¡un cuerpo cósmico vivo y pensante!

A menudo he dicho aquí: ¿Qué imagina la gente hoy? Se imaginan que originalmente había una niebla gigantesca, que esta niebla primitiva entró en rotación, que luego los planetas se separaron y que el sol se convirtió en el centro. Esto se enseña a los niños desde temprana edad y se hace un pequeño experimento para demostrar que todo empezó realmente de esa manera. Se ponen unas gotas de aceite en un vaso de agua; se deja que el aceite nade en el agua. Un trozo de cartón tiene un alfiler atravesado; luego con el alfiler se hace girar el cartón; pequeñas gotas de aceite se separan, continúan girando y en realidad se forma un pequeño sistema planetario con el sol en el centro.

Bueno, normalmente es una gran virtud si uno puede olvidarse de sí mismo, ¡pero en este caso el maestro no debería hacerlo! Cuando haga el experimento, debería entonces decirles a los niños: ¡Allá afuera, en el universo, hay un maestro de escuela gigante que hizo la rotación!

Lo que equivale es irreflexión, no porque los hechos obliguen a serlo, sino porque uno quiere serlo. Pero así no se llega a la verdad.

Por lo tanto, no debemos imaginar que allí estuviera un maestro gigantesco que hacía girar la niebla del mundo, sino que había algo en la niebla del mundo mismo que podía moverse, etc. Pero ahí volvemos a los vivos. Si queremos rotar, no necesitamos que nos atraviesen un alfiler con el que un profesor nos hace rotar. Eso no es para nosotros; podemos rotarnos. Esta variedad escolar de niebla primitiva tendría que ser rotada por un maestro de escuela. Pero si vive y puede sentir y pensar, entonces no necesita ningún maestro cósmico; puede causar la rotación misma.

Así que debemos imaginar que lo que hoy está sin vida a nuestro alrededor alguna vez estuvo vivo, fue sensible, fue un ser cósmico. Si miramos más allá, había incluso un gran número de seres cósmicos animando el conjunto. Las condiciones originales del mundo se deben, por tanto, al hecho de que había Espíritu dentro de la sustancia.

Ahora bien, ¿qué es lo que subyace a todo lo material? Imaginemos que tengo en la mano un trozo de plomo, es decir, materia sólida, materia completamente sólida. Ahora bien, si pongo este cable en hierro al rojo vivo o en cualquier cosa al rojo vivo, en llamas, se convierte en líquido. Si trabajo aún más con fuego, todo el plomo se desvanece; se evapora y no veo nada más. Lo mismo ocurre con todas las sustancias. **¿De qué depende entonces que una sustancia sea sólida? Depende del calor que contenga. La apariencia de una sustancia depende únicamente de cuánto calor contiene.**

Sabes, hoy en día se puede hacer que el aire sea líquido, entonces se tiene aire líquido. El aire que tenemos a nuestro alrededor es sólo aireado, gaseoso, siempre que contenga una cantidad determinada de calor. Y el agua... el agua es fluida, pero también puede convertirse en hielo y, por tanto, en solidez. Si hubiera una cierta temperatura fría en nuestra tierra no habría agua, sino sólo hielo. Vayamos ahora a nuestras montañas: allí encontramos el granito sólido u otra roca sólida. Pero si allí hiciera mucho calor, no habría granito sólido; sería fluido y fluiría como el agua de nuestros arroyos.

¿Cuál es entonces realmente el elemento original que hace que las cosas sean sólidas, fluidas o gaseosas? ¡Lo hace el calor! Y a menos que haya calor en primer lugar, nada en absoluto puede ser sólido o fluido. Entonces podemos decir que el calor o el fuego es lo que subyace a todo en el principio.

Esto también lo demuestran las investigaciones de las ciencias espirituales o la antroposofía. **La ciencia espiritual muestra que originalmente no había una niebla primitiva, una niebla sin vida, sino que al principio había un calor vivo, un simple calor vivo.** Así asumiré un cuerpo cósmico original que era calor vivo. [Ver dibujo – rojo.] En mi Ciencia Oculta he llamado a esta condición de calidez original la “condición de Saturno”; Se le ha llamado así desde la antigüedad, y aunque uno debe tener un nombre, no es el nombre lo que importa. De hecho, tiene algo que ver con el cuerpo cósmico Saturno, pero no entraremos en eso ahora.




Diagrama 1

En este estado original todavía no había cuerpos sólidos ni aire, sólo calor; pero el calor estaba vivo. Cuando hoy te congelas, es tu ego el que se congela; Cuando sudas hoy, es tu ego el que suda, el que se calienta por completo. Siempre estás en calidez, a veces calor, a veces frío, pero siempre en algún tipo de calidez. De hecho, todavía hoy podemos ver que el hombre vive en calidez. El ser humano vive absolutamente en calidez.

Cuando la ciencia moderna dice que originalmente había mucho calor, en cierto sentido tiene razón; pero cuando piensa que este gran calor ha muerto, entonces se equivoca. Había un ser cósmico viviente, un ser cósmico completamente viviente.

Ahora bien, lo primero que se produjo en relación con este ser cálido fue un enfriamiento. Las cosas se enfriaban continuamente. ¿Y qué pasa cuando lo que antes no era más que calor ahora se enfría? Surge el aire, el aire, el estado gaseoso. Porque cuando calentamos un objeto sólido, se forma gas con el calor; pero cuando algo que aún no es sustancia se enfría de arriba hacia abajo, primero se forma aire. Entonces podemos decir que la segunda condición que se produjo fue gaseosa, definitivamente aireada. [Ver dibujo verde.]

En lo que se ha formado, en cierto sentido, como segundo cuerpo cósmico, todo es aire. Todavía no hay agua ni nada sólido en su interior; se compone enteramente de aire.

Así que ahora tenemos la segunda condición que se formó con el transcurso del tiempo. Verá, en esta segunda condición se desarrolló algo más junto con lo que ya estaba allí. A esta segunda condición la he llamado “Sol” en mi Ciencia Oculta; no era el sol actual, sino una especie de condición solar, una cálida niebla de aire. El sol actual, como os he dicho, no es ese, ni es lo que originalmente fue este segundo cuerpo cósmico. Así obtenemos un segundo cuerpo cósmico formado a partir del primero; el primero era pura calidez, el segundo era de naturaleza aérea.

Ahora el hombre puede vivir en calidez como alma. El calor da al alma un sentimiento sensible y no la destruye. Sin embargo, destruye el cuerpo; si fuera arrojado al fuego mi cuerpo sería destruido pero no mi alma. (Hablaemos de esto con más detalle más adelante, porque naturalmente es necesario considerar la cuestión en detalle). Por esta razón, el ser humano ya podía vivir como alma durante la primera condición, la de Saturno. **Pero aunque el hombre podía vivir entonces, el animal no, porque en el caso del animal, cuando el cuerpo es destruido, el elemento del alma también resulta dañado.** El fuego influye en el elemento alma del animal. Por lo tanto, en la primera condición ya está presente el hombre, pero no el animal.

Cuando se produjo la transformación a la condición de Sol [ver dibujo], tanto el ser humano como el animal estaban allí. Ése es el hecho importante. No es cierto que los animales existieran originalmente y que el hombre se desarrollara a partir de ellos. El hombre existió originalmente y después los animales evolucionaron a partir de lo que no pudo convertirse en hombre. Naturalmente, el ser humano no caminaba sobre dos pies cuando sólo había calor, evidentemente no. Vivía en el calor y era un ser flotante; sólo tenía una condición de calidez. Luego, cuando éste se transformó en un cuerpo de aire-calor, se formaron los animales y aparecieron junto al hombre. Así pues, los animales están ciertamente emparentados con el hombre, pero sólo se desarrollaron más tarde en el curso de la evolución mundial.

Ahora ¿qué más pasó? El calor disminuyó, y a medida que disminuyó gradualmente, no sólo se formó aire sino también agua. Así tenemos un tercer cuerpo cósmico. [Ver dibujo: amarillo.] La he llamado “Luna” porque era ligeramente similar a nuestra luna actual, aunque no era nuestra luna actual. Era un cuerpo acuoso, completamente acuoso. Naturalmente, el aire y el calor permanecieron, pero ahora apareció agua que no estaba presente en la segunda condición. Después de la aparición del agua podrían aparecer el hombre, que ya estaba allí, los animales y, saliendo del agua, las plantas. **Originalmente las plantas crecían en el agua, no en la tierra.** Entonces tenemos al hombre, al animal, a la planta.

Verá, las plantas parecen crecer de la tierra, pero si la tierra no contuviera agua, no crecerían plantas; necesitan agua para su crecimiento. También hay, como sabes, plantas acuáticas, y puedes pensar que las plantas originales son similares a estas; las plantas originales nadaban en el agua. También debés

representar a los animales como animales nadadores y, en el primer y segundo estado, incluso como animales voladores.

De todo lo que había originalmente todavía queda algo. Durante la condición del Sol, cuando sólo existían el hombre y los animales, todo tenía que volar, y como el aire ha permanecido y aún existe, esas criaturas voladoras tienen su descendencia. Nuestras aves actuales son descendientes de los animales originales que se desarrollaron durante la condición del Sol. Sin embargo, en aquella época no eran como son hoy. Esas criaturas animales estaban formadas puramente de aire; eran nubes aireadas. Aquí, más tarde [condición lunar], tenían agua dentro. Hoy, miremos un pájaro. Por lo general, se observa al pájaro de manera muy irreflexiva. Si vamos a imaginarnos a los animales tal como existían durante la condición del Sol, debemos decir que estaban formados únicamente por aire; flotaban nubes de aire. Cuando miramos un pájaro hoy en día, debemos darnos cuenta de que tiene huesos huecos llenos de aire. Es muy interesante ver eso en el pájaro actual. ¡Hay aire por todas partes en este pájaro, en los huesos, por todas partes! Piense en todo lo que no sea aire y obtendrá un ser aéreo: el pájaro. Si no tuviera este aire, no podría volar en absoluto. Tiene huesos huecos; por dentro, es un pájaro aéreo que nos recuerda condiciones anteriores. El resto del cuerpo se construyó a su alrededor en épocas posteriores. Los pájaros son realmente los descendientes de la condición del Sol.

Mire al hombre moderno: puede vivir en el aire, pero no puede volar; es demasiado pesado para volar. No se ha formado huesos huecos como el pájaro, de lo contrario él también podría volar. Entonces no sólo tendría omóplatos, sino que sus omóplatos se extenderían formando alas. El ser humano todavía tiene rudimentos de alas en los omóplatos; si crecieran, podría volar.

Así, el hombre vive en el aire que lo rodea. Pero este aire debe contener vapor. El hombre no puede vivir en aire puramente seco; necesita líquidos.

Sin embargo, existe una condición en la que el ser humano no puede vivir en el aire: ese es el estado humano más primitivo, el embrión. Hay que mirar estas cosas correctamente. Durante el tiempo embrionario el germen o embrión humano obtiene del cuerpo de la madre el aire y todo lo que necesita. Debe ser en algo vivo.

Verás, es así: si el embrión humano es extraído quirúrgicamente del cuerpo de la madre, todavía no puede vivir en el aire. Durante la condición embrionaria el ser humano necesita tener un entorno vivo. En la época en que existían el hombre, los animales y las plantas, pero aún no existían las piedras ni los minerales como los tenemos hoy, todo estaba vivo y el hombre vivía rodeado de lo vivo, como ahora vive como embrión en el cuerpo de la madre. Naturalmente creció. Piense en esto: si no tuviéramos que nacer, vivir en el aire y respirar por nuestra cuenta, entonces nuestra duración de vida terminaría con nuestro nacimiento. Como embriones todos podríamos vivir sólo diez meses lunares. De hecho, hay criaturas que viven sólo diez meses; estos no llegan al aire exterior sino que obtienen aire del interior de un entorno vivo. Así fue con el hombre hace mucho tiempo. Ciertamente creció, pero nunca salió del elemento vivo. Vivió en ese estado todo el tiempo. No avanzó hasta el nacimiento; vivió como embrión. En aquella época todavía no había minerales ni rocas.

Si hoy en día se disecciona el cuerpo de un ser humano, en sus huesos se encuentra el mismo carbonato de cal que se encuentra aquí en las montañas del Jura. Ahora hay una sustancia mineral dentro del cuerpo que no estaba presente en la condición anterior. Tampoco en el embrión, sobre todo en los primeros meses, hay depósito de mineral; Todo sigue fluido, sólo un poco espesado. Y así fue durante esta condición anterior; el hombre aún no era óseo y tenía, como máximo, cartílago. De un ser humano así hoy sólo nos recuerda el embrión humano. ¿Por qué el embrión humano no puede salir inmediatamente del cuerpo de la madre? Porque el mundo de hoy es un mundo diferente. Mientras duró la Luna Antigua (ahora la llamaré Luna Antigua, ya que no es la luna actual sino el estado anterior de la Tierra), mientras duró el período de la Luna Antigua, toda la Tierra era un útero, interiormente vivo. , un útero real. Aún no había nada de piedra o mineral. Todo fue un útero gigantesco, y podemos decir que de este útero gigantesco surgió nuestra tierra actual.

Antes este inmenso útero no existía en absoluto. ¿Qué fue entonces? Bueno, de hecho, antes existía algo más. Consideremos simplemente lo que vino antes. Verás, si un ser humano va a desarrollarse en el

cuerpo de la madre, si va a ser un embrión, primero debe ser concebido. Se produce la concepción. ¿Pero nada precede a la concepción? Lo que precede a la concepción es el período mensual en la mujer; eso es lo que precede. En el organismo femenino tiene lugar un proceso muy especial que está relacionado con la expulsión de sangre. Pero eso no es lo único; ese es sólo el aspecto físico. **Cada vez que se expulsa la sangre nace al mismo tiempo algo de naturaleza anímica espiritual, y esto permanece.** No se vuelve físico porque no ha tenido lugar ninguna concepción. El elemento del alma espiritual permanece sin convertirse en un cuerpo humano físico. ¡Lo que para un ser humano debe estar allí antes de la concepción, también estuvo allí durante la condición cósmica del Sol! Todo el Sol era un ser cósmico que de vez en cuando expulsaba algo espiritual. Así, el hombre y el animal vivían en la condición del aire, expulsados, expulsados por todo este cuerpo. **Entre una condición (Sol) y la otra (Luna), ocurrió que el ser humano se convirtió en un ser físico en el agua. Antiguamente era un ser físico sólo en el aire. Durante esta condición Lunar tenemos algo parecido a la concepción, pero todavía nada parecido al nacimiento. ¿Cuál fue la naturaleza de esta concepción durante la antigua condición de la Luna?**

Allí estaba la Luna, un ser enteramente femenino, y frente a ella no estaba un ser masculino, sino todo lo que aún estaba fuera de su cuerpo cósmico en ese momento. Fuera de él había muchos otros cuerpos cósmicos que ejercían influencia. Ahora viene el dibujo que ya hice aquí.

Así pues, este cuerpo cósmico estaba allí y a su alrededor los demás cuerpos cósmicos, ejerciendo su influencia de las más variadas maneras. Las semillas vinieron del exterior y fructificaron toda la Luna-Tierra. Y si hubieras podido vivir en aquella época y haber puesto un pie en este cuerpo cósmico primitivo, no habrías dicho al ver caer toda clase de gotas: “Está lloviendo”, como se dice hoy. En ese momento habrías dicho: “La Tierra está siendo fructificada”. Hubo estaciones en las que las semillas fructíferas llegaban de todas direcciones, y otras estaciones en las que maduraban y no entraban más. Así, en ese momento hubo una fructificación cósmica. Pero el ser humano no nació, sólo fructificó; sólo fue llamado a luz por la concepción. El ser humano surgió de todo el cuerpo terrestre o lunar, como era entonces. De la misma manera, la fructificación provino de todo el entorno cósmico para animales y plantas.

Más tarde, debido a un mayor enfriamiento, se produjo un endurecimiento de todo lo que entonces vivía como hombre, animal y planta. Allí, en el estado de Luna, todavía tenemos que lidiar con agua, como máximo, con un endurecimiento por enfriamiento. Aquí en la tierra aparece lo sólido, lo mineral. Así que ahora tenemos una cuarta condición [ver dibujo]: esta es nuestra tierra tal como la tenemos hoy, y contiene al hombre, al animal, a la planta y al mineral.

Miremos simplemente en qué se ha convertido el pájaro, por ejemplo, en la tierra. Durante este tiempo (condición solar), el pájaro todavía era una especie de saco de aire, no consistía más que en aire, una masa de aire que flotaba. Luego, durante este tiempo (condición lunar), se volvió acuosa, una cosa espesa y acuosa, y flotó como una especie de nube, sólo que no como nuestras nubes, pero que ya contenía una forma. Lo que para nosotros son sólo estructuras de agua informes, entonces eran formas. Había una forma esquelética, pero era fluida. Pero ahora llegó el elemento mineral, y éste se incorporó a lo que era sólo la estructura del agua. El carbonato de cal, la cal fosfatada, etc., recorrían la longitud del esqueleto formando huesos sólidos. Así, primero tenemos el pájaro del aire, luego el pájaro acuático y, por último, el pájaro terrestre sólido.

Esto no podría ser lo mismo en el caso del hombre. El hombre no podía simplemente incorporar en sí mismo lo que sólo surgió como mineral durante su período embrionario. El pájaro podría hacer esto... ¿y por qué? Verá, el pájaro adquirió su forma aérea aquí (condición solar); luego sobrevivió a la condición del agua. Es fundamental que no deje que el mineral se acerque demasiado a él durante su estado germinal. Si el mineral llegara demasiado pronto, simplemente se convertiría en mineral y se endurecería. El ave mientras se desarrolla se encuentra todavía algo acuosa y fluida; el mineral, sin embargo, quiere acercarse. ¿Qué hace el pájaro? Bueno, lo empuja, hace algo a su alrededor, ¡hace la cáscara del huevo a su alrededor! Ese es el elemento mineral. La cáscara del huevo permanece mientras el ave deba protegerse interiormente del mineral; es decir, siempre y cuando deba permanecer fluido. La razón de esto es que el pájaro se originó sólo durante la segunda condición de la tierra. Si hubiera estado allí durante la primera condición, ahora sería mucho más sensible al calor de lo que realmente es. Como no estaba allí en ese momento, ahora puede formar la cáscara dura del huevo a su alrededor.

El hombre ya estuvo presente durante la primera condición de la tierra, la condición de calor, y por lo tanto ahora no puede retener el mineral mientras se encuentra en la etapa embrionaria. No puede construir una cáscara de huevo; debe organizarse de manera diferente. Debe tomar el elemento mineral del útero, por lo que ya tenemos formación mineral en el embrión al final de su desarrollo. El hombre debe absorber algún mineral del útero; por lo tanto, el útero primero debe poseer el mineral que se va a absorber. Así, en el caso del hombre, el elemento mineral se incorpora de manera muy diferente. El pájaro tiene huesos llenos de aire; Los seres humanos tenemos huesos llenos de médula, muy diferentes a los huesos del pájaro. Gracias al hecho de tener esta médula, la madre humana es capaz de proporcionar sustancia mineral al embrión que está dentro de ella. Pero una vez que se le proporciona el elemento mineral, el ser humano ya no puede vivir en el ambiente del útero y debe nacer gradualmente. Primero debe haber adquirido componentes minerales. En el caso del pájaro no se trata de nacer, sino de salir sigilosamente de la cáscara del huevo; el hombre nace sin cáscara de huevo. ¿Por qué? Porque el hombre se originó antes y por tanto todo se puede hacer a través del calor y no a través del aire.

A partir de esto se pueden entender las diferencias que aún existen y que se pueden observar hoy en día. La diferencia entre un “huevo-animal” y un ser como el hombre, así como los mamíferos superiores, reside en el hecho de que **el hombre es mucho más antiguo que, por ejemplo, las especies de aves, mucho más antiguo que los minerales**. Por lo tanto, cuando es muy joven, durante la etapa embrionaria en el útero, se le debe proteger de la naturaleza mineral y sólo se le puede dar el mineral preparado que proviene de la madre. De hecho, ¡el elemento mineral preparado en el cuerpo de la madre debe seguir administrándose en la leche materna incluso durante un cierto tiempo después del nacimiento! Mientras que el pájaro puede alimentarse inmediatamente con sustancias externas, el hombre y los animales superiores sólo pueden alimentarse de lo que les proporciona el cuerpo de la madre.

Lo que el ser humano tiene hoy en nuestra condición terrestre actual del cuerpo materno lo tuvo durante la condición cósmica anterior del aire, del medio ambiente. Lo que tuvo a su alrededor durante toda su vida fue de naturaleza láctea. Nuestro aire hoy contiene oxígeno y nitrógeno, pero relativamente poco carbono e hidrógeno y, sobre todo, muy, muy poco azufre. Ellos se han ido. Durante la condición de Luna fue diferente; en el aire circundante no sólo había oxígeno y nitrógeno, sino también hidrógeno, carbono y azufre. Esto formaba una especie de papilla lechosa alrededor de la Luna, una papilla lechosa bastante fina en la que existía vida. ¡Hoy el hombre todavía vive en una fina papilla de leche antes de nacer! Porque sólo después del nacimiento la leche pasa al pecho; antes del nacimiento está en aquellas partes del cuerpo femenino donde yace el embrión humano. Es sorprendente que procesos en el organismo de la madre que antes del nacimiento pertenecen al útero y después pasen al pecho. Y así, la condición lunar todavía se conserva en el hombre antes de que nazca, y la condición terrestre real sólo llega en el momento del nacimiento, con la naturaleza lunar todavía presente en la leche materna.

Así es como se deben explicar las cosas relacionadas con el origen de la tierra y del hombre. Si la gente no avanza hacia una ciencia espiritual, simplemente no podrán resolver el misterio de por qué un pájaro sale de un huevo y puede nutrirse inmediatamente con sustancias externas, mientras que un ser humano no puede salir de un huevo y debe salir del útero para ser nutrido por la leche materna. ¿Por qué es así? Esto se debe a que el pájaro se originó más tarde y, por tanto, es un ser externo. El hombre se originó antes, y cuando estaba pasando por la condición lunar, aún no estaba tan endurecido como el pájaro. Por eso tampoco hoy está tan endurecido; aún debe estar más protegido, porque tiene dentro de sí muchas más condiciones de las originales.

Como hoy en día la gente en general ya no puede pensar correctamente, confunden lo que existe en la tierra como planta, animal y hombre. Así surgió el darwinismo materialista, que creía que los animales existieron primero y que el hombre simplemente se desarrolló a partir de los animales. Es cierto que en su forma externa el hombre está relacionado con los animales, pero existió antes, y los animales realmente se desarrollaron más tarde, después de que el mundo pasó por una transformación. Y entonces podemos decir que los animales que vemos ahora presentan una etapa posterior de una condición anterior cuando en realidad estaban más estrechamente relacionados con el hombre. Pero nunca debemos permitirnos imaginar que de los animales actuales podría surgir un ser humano. Esa es una idea completamente falsa.

Ahora miremos no las especies de aves sino los peces. Las especies de aves se desarrollaron para el aire, las especies de peces para el agua. No fue hasta lo que llamamos la condición de la Luna que ciertos seres anteriores parecidos a los pájaros, parecidos al aire, se transformaron de tal manera que se convirtieron en peces, debido al agua. A los seres parecidos a pájaros se les añadió el pez. Se podría decir que los peces son pájaros que se han vuelto acuosos, pájaros recibidos por el agua. De esto se puede deducir que **los peces aparecieron más tarde que los pájaros**; aparecieron cuando el elemento agua estaba allí, es decir, durante el período de la Antigua Luna.

Y ahora ya no te sorprenderá que todo lo que nadaba en estado acuoso durante la época de la Luna Vieja pareciera pez. Los pájaros parecían peces a pesar de volar en el aire y ser más ligeros. Todo parecía un pez. Ahora bien, esto es interesante: si hoy observamos un embrión humano aproximadamente el día 21 o 22 después de la concepción, ¿cuál es su apariencia? Allí nada en un elemento líquido del cuerpo de la madre y ¡parece realmente un pez diminuto! El ser humano realmente tuvo esta forma durante el período de la Luna antigua y la tiene todavía en la tercera semana de embarazo; lo ha conservado.

Se puede decir, entonces, que el hombre salió de esta forma de Luna Menguante, y todavía podemos ver por la forma de pez que tiene en el embrión cómo se ha desarrollado. Cuando observamos el mundo actual, en todas partes podemos ver cómo antiguamente todo tenía vida, así como sabemos de un cadáver que antes tenía vida. Así que hoy les he descrito la condición anterior de lo que ahora tenemos en la Tierra como mineral. Miramos un cadáver y decimos que ya no puede mover las piernas, las manos, ya no puede abrir la boca ni los ojos, todo se ha vuelto inmóvil; sin embargo, eso nos lleva de regreso a un estado humano en el que todo se podía mover (piernas, brazos, manos) y en el que se podían abrir los ojos. De la misma manera miramos a nuestro alrededor el cadáver de la tierra, los restos de un cuerpo vivo, en el que aún deambulan hombres y animales, y miramos hacia atrás, a la época en que toda la tierra estaba viva.

Pero hay algo más. Dije que con la concepción está ahí la potencialidad del ser humano físico y gradualmente se desarrolla el embrión. También describí lo que sucede anteriormente, los procesos en el organismo femenino, lo que se expulsa durante los períodos mensuales y cómo también se expulsa un elemento espiritual. Ahora bien, en este proceso siempre hay algo parecido a la fiebre, incluso en una mujer perfectamente normal y sana. Esto se debe a que existe una condición de calidez; es la condición de calidez que se ha conservado de la antigua primera condición que tengo en el dibujo llamado Saturno. Esta condición febril todavía perdura.

Se puede decir que toda nuestra evolución se debió a una especie de estado febril de nuestra Tierra, que finalmente el enfriamiento puso fin. Hoy en día, la mayoría de las personas ya no tienen fiebre, sino que están completamente secas y tranquilas. Sin embargo, incluso ahora, cuando hay algo que no es causado por el calor exterior sino que aparece interiormente como calor, dándonos algo de vida interior, ahora también tenemos un estado de fiebre.

Así es, señores: en todas partes, en las condiciones de la humanidad actual, se ve cómo se remontan a condiciones del pasado. Hoy les he contado cómo el hombre, los animales, las plantas y los minerales evolucionaron gradualmente a medida que todo el cuerpo cósmico con el que todos están conectados se hizo cada vez más sólido.

-PREDICCIONES METEOROLÓGICAS EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS PLANETARIOS DE 2025-

-ENERO DE 2025-

Los dos únicos Trígonos de Calor de este año serán el 13 y el 23 de enero, esto es debido a que Urano en su fase retrógrada regresó a Aries el 20 de diciembre y permanecerá en esta constelación hasta el 14 de marzo, es decir casi todo el invierno. El efecto de estos trígonos calor en invierno, es que las temperaturas no son tan frías y favorecen las precipitaciones en forma de lluvia, como pudimos ver el invierno pasado en el que hubo 7 trígonos similares entre enero y febrero, sin embargo los de este año tienen una notable diferencia y es que en esta ocasión Júpiter ya se encuentra en la fría constelación de Tauro del elemento Tierra, además está en fase retrógrada, lo que intensifica las fuerzas invernales. En la constelación invernal de Capricornio se encuentra Plutón que aunque está lejos de la posición Trígono, apoya notablemente a Júpiter.

Desde el día 21 el Sol entra en Capricornio y formará el primer Trígono-Frío del año con Júpiter el día 31, el día 28 Mercurio también entrará en Capricornio, por lo que podemos esperar alguna ola de frío seria en las regiones del hemisferio norte.

Marte se encuentra en fase retrógrada y está hasta el 13 de enero frente a Cáncer, constelación afín a su naturaleza acuosa, formará Trígono-Agua con Neptuno en Piscis el día 12, el que también es afín al elemento Agua, por lo que ambos favorecen las precipitaciones en forma de lluvia en la primera quincena.

Luego Marte regresa a Géminis y desde el día 14 apoya a Saturno en Acuario en su impulso luminoso, lo que puede traer en esta época invernal, si las noches están despejadas, intensas heladas. Venus también se encuentra en Acuario hasta el día 26 y ese mismo día se posiciona en Trígono-Luz con Marte, pero su efecto es dudoso ya que simultáneamente está entrando en la constelación de Piscis.

El día 3 hay una Oposición entre Marte y Plutón y el día 23 entre Marte y Mercurio, son fechas muy favorables para la plantación y siembra de árboles y arbustos frutales, especialmente de aquellos regidos por estos planetas.

Los días de raya, en los que, no es recomendable los laboreos agrícolas, serán el 8 por el Perigeo de la Luna, el día 9 por el nodo descendente de Mercurio y el 16 por el nodo ascendente de Venus.


Este año habrá numerosos eclipses u ocultaciones de planetas por la Luna ya que sobre todo Saturno y Neptuno están muy cerca de la eclíptica en una larga conjunción de varios meses, sus efectos de raya están señalados en la hoja de siembras para evitar malformaciones y enfermedades en los cultivos.

Los Quintiles de larga duración que hubo en 2024, ya pasan a la historia, no obstante en enero tendremos una acumulación importante de Quintiles (72º) y Biquintiles (144º) de una duración normal de entre 24 a 48h los días 4, 5, 8, 10, 14, 19 y 20, en los que la conflictividad y el riesgo de accidentes es más probable.

La Luna Llena es el día 13, la Luna Nueva será el día 29 y el Perigeo el día 8.


Ver las cartas 1 y 2 de los días 4 y 18 respectivamente.

04-01-2025



Carta 1: 04 de enero de 2025

18-01-2025



Carta 2: 18 de enero de 2025

-FEBRERO DE 2025-

Marte que a mediados del mes de enero en fase retrógrada regresó a Géminis continuará todo el mes de febrero frente a esta constelación del elemento Luz y el día 9 formará un Trígono-Luz con Saturno que todavía permanece en Acuario hasta el 12 de marzo. Las noches de invierno en que brilla la Luna en lo alto con gran intensidad, si son muy despejadas traerán intensas heladas.

En la constelación fría de Tauro tenemos a Júpiter que está en fase retrógrada hasta el día 4 y por otra parte a Plutón, Mercurio hasta el día 13 y al Sol hasta el día 16, en la región invernal de Capricornio. El día 3 Júpiter y Mercurio forman un Trígono-Frío, lo que propicia las condiciones favorables para los temporales de frío en el hemisferio norte.

Los días 10 y 11 Mercurio y el Sol se posicionan en Cuadratura con Urano que pueden manifestarse en forma de fuertes temporales de viento. El Perigeo de la Luna del día 2 y el nodo ascendente de Mercurio el día 27 también pueden traer algún fenómeno meteorológico de este tipo.

En la segunda mitad del mes se incrementan las fuerzas del elemento Luz, ya que Mercurio el 13 y el Sol el 16 pasan a la constelación de Acuario junto a Saturno y el día 23 Mercurio y Marte forman un segundo Trígono-Luz. Marte el día 24 ya deja de ser retrógrado en Géminis, pero aún permanecerá un mes y medio más en esta constelación luminosa.

En la constelación de Piscis continúa Neptuno con el apoyo de Venus desde finales de enero y permanecerá un largo periodo de tiempo fomentando las fuerzas del elemento agua, ya que en los próximos meses realizará su fase retrógrada.


Júpiter en su fase retrógrada se ha posicionado de nuevo a 73º de Neptuno, pero al volver a avanzar de nuevo desde el día 4 no llega a formar el Quintil exacto de 72º, no obstante estaremos dentro del orbe de esta constelación conflictiva durante todo el mes.

También hay Quintil y Biquintil los días 3, 11, 12 y 20 en los que habrá que estar muy despiertos, para evitar accidentes y conflictos.

La Luna Llena será el día 12, el Perigeo el día 2 y la Luna Nueva es el día 28.


Ver las cartas 3 y 4 de los días 8 y 22 respectivamente.

08-02-2025



Carta 3: 8 de febrero de 2025

22-02-2025



Carta 4: 22 de febrero de 2025

-MARZO DE 2025-

Empezamos el mes con el Perigeo de la Luna el día 1, al día siguiente de la Luna nueva, por lo que el tiempo se puede manifestar un tanto desapacible por esos días.

El Sol estará en Acuario hasta el día 13 y formará el último Trígono de Luz con Marte en Géminis el día 8, por lo que tendremos un momento muy favorable para plantar arbustos y flores beneficiosas para las abejas, así como para otras ornamentales de jardinería.

Entre el día 12 y el 14 se producen cambios importantes de constelación que cambian las fuerzas formativas para varios años. En primer lugar Saturno entra en la constelación de Piscis por un periodo de unos tres años aproximadamente, seguidamente el día 14 Urano se instala definitivamente en la constelación de Tauro por un largo periodo de varios años. Además Venus empieza su fase retrógrada en Piscis el día 2, por lo que prolongará su estancia en esta constelación hasta el 7 de junio. Para intensificar aún más los impulsos de Agua de esta constelación tenemos también a Mercurio que también inicia su fase retrógrada el día 15, por lo que su estancia en Piscis se prolongará hasta el día 11 de mayo. Lo normal es que se produzcan abundantes precipitaciones ya que predominan los elementos Agua y Tierra y además habrá numerosas Conjunciones en la franja cercana al Nodo ascendente los días 2, 11, 12, 20, 23, 24, 27 y 30 de los planetas que avanzan y retroceden ante la constelación de Piscis. Por regla general las conjunciones generan tendencia a bajas presiones, nieblas, lluvia y en lo anímico la tendencia a la melancolía.

También hay numerosas ocultaciones de planetas por la Luna y eclipses al situarse este grupo cerca del nodo. El día 1 son eclipsados Mercurio y Neptuno, el día 9 Marte. El día 14 tendremos un primer eclipse de Luna total, el día 28 son eclipsados por la Luna, Saturno, Venus, Neptuno y Mercurio. El día 29 hay un eclipse parcial de Sol, en todos los casos hay que observar que la hoja de siembras señala con raya los periodos de influencia para evitar las siembras y laboreos agrícolas. Habrá un segundo Perigeo de la Luna el día 30, también cercano a la Luna nueva.


Júpiter y Urano en la constelación de Tauro apoyan el impulso invernal de Plutón en Capricornio, por lo que el invierno se puede prolongar hasta bien entrada la primavera.

La Luna Llena es el día 14 y la Luna Nueva será el día 29, como es un mes largo se da la circunstancia de que hay dos Perigeos, el primero el día 1 y el segundo el día 30.

Hay Quintiles los días 2, 3, 23 y 26. Júpiter ya se encuentra a 74° de Neptuno, por lo que va a ir desapareciendo esta influencia conflictiva en los próximos meses.


Ver las Cartas 5 y 6 de los días 8 y 22 de marzo respectivamente.

08-03-2025



Carta 5: 8 de marzo de 2025

22-03-2025



Carta 6: 22 de marzo de 2025

-ABRIL DE 2025-

La primera Luna Llena después del equinoccio de primavera es el día 13 por lo que la Semana Santa este año se retrasa hasta la segunda quincena de abril.

Marte está en Géminis hasta el día 13, a partir del día 14 entra en la región de Agua de Cáncer con la que tiene afinidad por el elemento Agua. El Sol entra en la constelación de Calor Aries a partir del día 20 y será el único que favorezca este elemento después de la Pascua.

Entre el 14 y el 20 todos los planetas se encuentran frente a constelaciones de los elementos Tierra y Agua. Esto será lo predominante todo el mes, ya que solo hay fuerzas de Luz de Marte en Géminis hasta el día 13 y de Calor desde Aries por el Sol desde el día 20.

Mercurio el día 7 y Venus el día 13 dejan de ser retrógrados, pero permanecerán en Piscis todavía un largo periodo de tiempo. De nuevo se producen Conjunciones de Venus, Mercurio, Saturno y Neptuno en la zona próxima al Nodo ascendente que ahora se encuentra en la región de Piscis, los días 7, 17 y 25. Además el día 25 la Luna eclipsará a estos cuatro planetas mencionados, por lo que hay que estar atentos a los periodos señalados con raya para evitar siembras y laboreos que pueden traer enfermedades y malformaciones en las plantas.


Además del predominio de las constelaciones de Tierra y Agua hay que contar con Sextiles los días 4, 5, 8 y 20, que favorecen la tendencia a precipitaciones. El día 7 será el nodo descendente de Mercurio. El día 20 Domingo de Resurrección hay un Trígono Agua entre Marte y Neptuno. El día 23 hay una Cuadratura de Plutón y el 27 el Perigeo de la Luna que coincide con la Luna nueva, por lo que es de esperar que abril este año sea muy lluvioso, a no ser que se intente evitar artificialmente, lo que en esta ocasión les costará más que cuando predominan las fuerzas cósmicas de Luz y Calor, como sucedió en años anteriores.

Hay Quintil solo los días 5, 16 y 25, los Quintiles de larga duración del pasado año ya son historia y pasará mucho tiempo hasta que volvamos a tener una acumulación semejante.

La Luna Llena es el día 13, el Perigeo y la Luna Nueva el día 27.


Vean las cartas 7 y 8 del 5 y el 19 respectivamente.

05-04-2025



Carta 7: 5 de abril de 2025

19-04-2025



Carta 8: 19 de abril de 2025

-MAYO DE 2025-

En lo relativo a las fuerzas cósmicas habrá una continuidad de las del mes de abril, a excepción de Mercurio que transitará por Aries entre el 11 y el 23, lo que estimulará el crecimiento vegetal durante este breve lapso de tiempo, al bajar el calor al suelo.

El Sol solo estará en Aries hasta el día 15, luego entra en la constelación de Tauro y de nuevo predominarán las fuerzas Tierra y Agua, ya que el 23 también Mercurio entrará en Tauro junto a Urano y Júpiter.

Hay riesgo de heladas tardías o tormentas de granizo el 24 y el 27 por Trígonos de Tierra con Plutón que se encuentra en Capricornio, los brotes tiernos de los viñedos y frutales delicados serán los más perjudicados.

El día 22 hay un Trígono Agua entre Venus y Marte, pero no será aprovechable para la siembra de hojas porque la mayor parte del día hay raya por el nodo lunar y por eclipses de Saturno y Neptuno.

En términos generales al predominar las fuerzas de Agua y Tierra, varias Conjunciones y Sextiles a lo largo del mes, podemos esperar unas temperaturas moderadas y precipitaciones regulares.


Las constelaciones que pueden traer un tiempo más desapacible son el nodo descendente de Venus el día 8, una Cuadratura de Plutón el día 17 y el día 26 el nodo ascendente de Mercurio y el Perigeo de la Luna muy cerca de la Luna nueva del 27.

Este mes de mayo, puede ser muy conflictivo, ya que Marte y Urano forman un Quintil el día 7 y estarán dentro de un orbe de más menos 3º durante varios días antes y después. Además hay otros días de Quintil el 1, 19, 22, 28, 29, 30 y 31.

La Luna Llena es el día 12, el Perigeo será el día 26 y la Luna Nueva será el día 27.


Ver las cartas 9 y 10 de los días 10 y 24 respectivamente.

10-05-2025



Carta 9: 10 de mayo de 2025

24-05-2025



Carta 10: 24 de mayo de 2025

-JUNIO DE 2025-

Desde el día 29 de mayo Marte ha entrado en la constelación veraniega de Leo, desde el día 7 tendrá el apoyo de Venus en Aries.

Júpiter el día 10 entra en la constelación luminosa de Géminis y tendrá el apoyo de Mercurio desde el día 9 y del Sol desde el día 21.

El resto de planetas continúan en constelaciones de Tierra y Agua, aunque estas fuerzas siguen siendo predominantes, esperemos que las fuerzas de Luz nos traigan más días despejados y luminosos y por otra parte una subida de las temperaturas por las fuerzas de Calor de Leo y Aries.

Pueden producirse fuertes tormentas y temporales el 15 por una Cuadratura de Urano, el 19 por una Cuadratura de Neptuno y el 23 por el Perigeo de la Luna y otra Cuadratura de Neptuno.


El día 26 Mercurio entra en la constelación de Cáncer y el 28 forma dos Trígonos Agua con Saturno y Neptuno, será un día excelente para la siembra y plantación de hortalizas de hoja, además las fases retrógradas de Mercurio este año son ante las constelaciones del elemento Agua, lo que favorece el desarrollo en el ámbito de la hoja.

Hay Quintiles y Bi-quintiles el 1, 3, 4, 7 y 8, con más riesgo de accidentes y conflictos.

La Luna llena es el día 11, el Perigeo será el día 23 y la Luna nueva es el día 25.


Ver las cartas 11 y 12 de los días 7 y 21 respectivamente.

07-06-2025



Carta 11: 07 de junio de 2025

21-06-2025



Carta 12: 21 de junio de 2025

-JULIO DE 2025-

Como ya hemos adelantado, Mercurio el 26 de junio entró en la constelación de Cáncer y el día 18 se hace retrógrado, por lo que se prolonga su estancia en esta región cósmica del elemento Agua hasta finales de agosto.

Venus estará todo el mes en la constelación fría de Tauro y formará Trígono Tierra con Plutón en Capricornio el día 7, en pleno verano es muy improbable que hiele por la noche, pero si se producen tormentas hay mayor riesgo de que se forme pedrisco, no obstante por las noches refrescará.

El día 21 el Sol entrará en la constelación de Cáncer y el día 24 de nuevo se forman 2 Trígonos Agua con Saturno y Neptuno en Piscis, por lo que será un día muy favorable para la siembra y plantación de hortalizas de hoja, en aquellas regiones en las que dé tiempo a un buen desarrollo durante tres meses, para luego cosechar en otoño e invierno.

Podemos tener un tiempo más revuelto el 3 y 4 por el nodo descendente de Mercurio y el 20 por el Perigeo de la Luna. Dos Semicuadraturas de Plutón el 18 y el 20 se suman a esta tendencia a tormentas a mediados de mes.


El día 29 Marte sale de la constelación veraniega de Leo y entra en la otoñal de Virgo, por lo que las noches empezarán a ser más frías, aunque en el hemisferio norte estemos en pleno verano.

En cuanto a Quintiles y Bi-quintiles este mes serán el 3, 8, 17, 25, 26 y 28, ya el día antes conviene estar atentos y despiertos para evitar situaciones conflictivas y accidentes.

La Luna Llena es el día 10, el Perigeo el día 20 y la Luna Nueva es el 24.


Ver las Cartas 13 y 14 de los días 12 y 26 respectivamente.

12-07-2025



Carta 13: 12 de julio de 2025

26-07-2025



Carta 14: 26 de julio de 2025

-AGOSTO DE 2025-

Venus estará del 1 al 25 en Géminis apoyando a Júpiter en su fuerza luminosa, ambos planetas tienen afinidad con el elemento Luz. Desde el día 12 el Sol transita por la región veraniega de Leo, son los únicos planetas que traen fuerzas de Luz y Calor desde el cosmos.

El 29 de julio Marte entró en la constelación de Virgo, desde la que nos traerá un otoño anticipado, hay planetas en las tres constelaciones de Tierra. Urano en Tauro, y Plutón en Capricornio formarán Trígono frío con Marte el día 8 y el 10 respectivamente. En las regiones en las que todavía estén a tiempo de sembrar raíces, pueden aprovechar estos días especialmente favorables.

El día 25 Venus entra en la constelación de Cáncer y el 26 y 27 se posicionará en Trígono Agua con Saturno y Neptuno, lo que incrementa las fuerzas de este elemento.

Urano en Tauro y Plutón en Capricornio llevan tiempo acercándose a formar 120º Trígono frío, en agosto están ya muy cerca dentro de un orbe de $\pm 2^\circ$, por lo que en la práctica su efecto será prolongado durante meses.

A tenor de las fuerzas predominantes, cabe pensar que el verano no debiera ser muy caluroso, e incluso las noches pueden ser muy frescas en gran parte de nuestro país. Este año es posible que recuperemos el antiguo refrán que dice: “en agosto se resfría el rostro”.

El tiempo puede estar más inestable el día 1 y el 9 por Cuadraturas de Neptuno, el 14 por el Perigeo de la Luna, el 22 por el nodo ascendente de Mercurio, el 24 por una Cuadratura de Urano y el 28-29 por el nodo ascendente de Venus.


Desde el día 28 Mercurio acompañará al Sol en la constelación de Leo, esperemos que se equilibren las fuerzas y vuelvan a subir las temperaturas y favorezcan una buena maduración de los frutos de otoño.

Hay Quintiles y Biquintiles los días 5, 17, 18, 23, 25, 30 y 31.

La Luna Llena es el día 9, el Perigeo el día 14 y la Luna Nueva será el día 23.


Ver las cartas 15 y 16 de los días 9 y 23 respectivamente.

09-08-2025



Carta 15: 09 de agosto de 2025

23-08-2025



Carta 16: 23 de agosto de 2025

-SEPTIEMBRE DE 2025-

Durante todo el mes de septiembre Urano que el día 6 se hizo retrógrado ante Tauro estará a casi 120° de Plutón también retrógrado en Capricornio, como en agosto a efectos prácticos en Trígono raíz o de frío. Simultáneamente ambos formarán más Trígonos frío con Mercurio el día 19 y con el Sol el día 24. Las hortalizas y frutas más sensibles al frío este año se verán muy afectadas y la maduración no será buena.

Para compensar las fuerzas invernales solo contamos con Júpiter en Géminis y en Leo estará Mercurio hasta el día 14 y el Sol hasta el 17, luego en la segunda quincena Venus que entra en Leo el día 11 tiene pocas posibilidades de calentar el ambiente.

Este mes hay muchos días señalados con raya debido al nodo ascendente de Júpiter el día 19 y el nodo descendente de Marte el día 23. En el caso de Marte su efecto pernicioso en los cultivos suele durar de 3 a 4 días y en el caso de Júpiter que se desplaza más lentamente pueden durar de una a dos semanas. El tiempo puede estar más revuelto por esta causa y generar fuertes temporales.


Otras fechas en las que también es posible una gran tendencia a huracanes, tornados y mal tiempo en general serán el 1 y 3 por Cuadraturas de Urano, el 8 por Cuadratura de Neptuno, el 9 y 11 por Cuadratura de Plutón, el 10 por Perigeo de la Luna, el día 20 hay otra Cuadratura de Urano, el 24 Marte y Urano están en Cuadratura y su efecto puede durar varios días porque ambos se desplazan muy lentamente y una última de Urano el día 28. El 29 y 30 además será el nodo descendente de Mercurio. En resumen nada favorable para la agricultura.

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 5, 6, 13, 15, 20, 25 y 26. Además de la tendencia a conflictos y accidentes pueden contribuir a que se incrementen las fuerzas del tiempo desapacible.

La Luna Llena es el día 7 en el que se producirá un eclipse total sobre las 8 de la tarde, el Perigeo será el día 10 y la Luna Nueva será el día 21 en el que habrá un eclipse parcial de Sol.


Ver las cartas 17 y 18 de los días 6 y 20 respectivamente:

06-09-2025



Carta 17: 06 de septiembre de 2025

20-09-2025



Carta 18: 20 de septiembre de 2025

-OCTUBRE DE 2025-

Marte desde el día 8 y Mercurio desde el día 14 entran en la constelación de Luz Libra, apoyan en su efecto luminoso a Júpiter en Géminis, formarán Trígono Luz el día 24 y el 28. Ya veremos si consiguen contrarrestar el predominio de fuerzas Tierra y Agua que sigue siendo lo predominante.

Fuerzas de constelaciones de Calor solo tendremos de Venus hasta el día 8, ya que a partir del 9 entra en la otoñal Virgo y forma Trígonos Tierra los días 14 y 15 con Urano y Plutón simultáneamente.

Plutón y Urano seguirán todo el mes a menos de un grado del Trígono Frío y por lo tanto podemos decir que su efecto refrigerador se prolongará varias semanas más.

Hay varias Cuadraturas de Plutón los días 2, 6 y 24, que pueden traer tendencia a fuertes temporales, al igual que el Perigeo de la Luna el día 8.


Mercurio entra en Escorpio el día 28 y al día siguiente el 29 forma Trígono Agua con Neptuno en Piscis, si esto favorece las precipitaciones, hay muchas posibilidades de que sean en forma de nieve, al menos en las zonas de montaña, ya que tenemos planetas en las tres constelaciones de Tierra que transmiten intensas fuerzas invernales.

Los Quintiles y Bi-quintiles este mes son los días 2, 3, 8, 11, 17, 18, 20, 25 y 29. El del día 20 es entre Marte y Plutón y su efecto puede ser más prolongado debido a su lento desplazamiento.

La Luna Llena será el día 7 y el Perigeo será al día siguiente. Cuando coinciden la Luna Llena y el Perigeo, se producen las llamadas mareas vivas en las que la subida y la bajada son mayores de lo habitual, si además se producen fuertes lluvias coincidiendo con este fenómeno, las inundaciones en las desembocaduras son muy importantes. En el suelo húmedo penetran en exceso las fuerzas lunares, por eso en Biodinámica es recomendable aplicar de forma preventiva el preparado 508 de Cola de Caballo que con su sílice orgánico ayuda a que las plantas puedan repeler el exceso de fuerzas lunares y en un futuro desarrollo no ser invadidas por enfermedades fúngicas, cuyos hongos se nutren de dichas fuerzas lunares. La Luna nueva será el día 21.


Ver las cartas 19 y 20 de los días 11 y 25 respectivamente:

11-10-2025



Carta19: 11 de octubre 2025

25-10-2025



Carta 20: 25 de octubre 2025

-NOVIEMBRE DE 2025-

Marte entra en Escorpio el día 2 y el día 4 se posiciona en Trígono Agua con Neptuno. Mercurio se hace retrógrado en Escorpio el día 9 por lo que regresará a Libra el día 21. Formará Trígono Agua con Neptuno el día 19. El Sol entra en Escorpio el día 20 y al día siguiente también forma Trígono Agua con Neptuno. El día 30 También Venus entra en Escorpio y ese mismo día forma otro Trígono Agua con Neptuno.

Desde el día 2 al 20 el Sol estará en la constelación de Libra y formará un Trígono Luz con Júpiter en Géminis el día 17. Mercurio que debido a su fase retrógrada regresó a Libra el día 21, formará de nuevo un Trígono Luz con Júpiter el día 23. Venus que estará en Libra desde el 15 al 30 formará un Trígono Luz con Júpiter el día 26. El día 11 Júpiter inicia su fase retrógrada ante Géminis por lo que todavía le quedan muchos meses de permanencia en esta constelación afín a su elemento Luz.

Tendremos una cierta alternancia de fuerzas Agua con fuerzas Luz a lo largo del mes, pero dado que en el hemisferio norte nos encaminamos hacia el invierno estacional y los días son cada vez más cortos lo más probable es que la predominancia sea de las fuerzas invernales de Tierra y Agua, Urano y Plutón están todo el mes a 119º aproximadamente, por lo que podemos considerar que se mantiene el efecto de Trígono frío.


Las estadísticas dicen que en el hemisferio norte noviembre suele ser el mes más lluvioso del año, y este año las fuerzas cósmicas que tendremos, vaticinan que este otoño puede ser muy lluvioso e invernal. El día 18 será el nodo ascendente de Mercurio. Venus y Plutón forman Cuadratura el día 8 y el Perigeo de la Luna será el día 5, lo que además, puede traer temporales más intensos por esos días.

Los días conflictivos DC de Quintil y Biquintil serán el 2, 8, 11, 22 y 30.

La Luna Llena es el día 5 y el Perigeo será ese mismo día, por lo que las recomendaciones al respecto del mes pasado son válidas para éste. La Luna Nueva será el día 20.


Ver las cartas 21 y 22 de los días 8 y 22 de noviembre respectivamente.

08-11-2025



Carta 21: 8 de noviembre de 2025

22-11-2025



Carta 22: 22 de noviembre de 2025

-DICIEMBRE DE 2025-

El 18, 19 será el nodo descendente de Venus y el 26 y 27 será el nodo descendente de Mercurio, en ambos casos se señala en la hoja de siembras con raya el periodo de tiempo bajo estas influencias, el tiempo además suele estar más revuelto, y en el caso de no ser así, hay que evitar las siembras en estos periodos de raya para que los cultivos no se vean afectados por malformaciones o enfermedades en su desarrollo. El Perigeo y la Luna llena del día 4 también tienen efectos similares.

Mercurio que estará en Libra hasta el día 11, formará el último Trígono Luz de este año con Júpiter el día 6, desde el día 11 entra de nuevo en la constelación de Agua de Escorpio y ese mismo día forma también el último Trígono Agua del año con Neptuno.

Marte estará en Escorpio hasta el día 14, el Sol hasta el día 21 y Venus hasta el 24, esto significa que gran parte del mes las fuerzas del elemento Agua son las predominantes, ya que por el otro lado se encuentran Saturno y Neptuno en la Constelación de Piscis.

Plutón y Urano siguen en las constelaciones del elemento Tierra favoreciendo las fuerzas invernales, ya no se encuentran en la posición Trígono al estar a 116º, será de nuevo el año próximo cuando vuelvan a posicionarse en los 120º y formar Trígono Tierra durante un largo periodo de tiempo, cuando de nuevo se intensifiquen las fuerzas invernales.

En el periodo de Navidad Venus, Sol y Marte se encuentran en la constelación de Sagitario, esto hace que las temperaturas no sean tan bajas y favorece en esta época del año las precipitaciones.


Hay varias Cuadraturas de Neptuno los días 14, 21 y 24 en los que además de riesgo de terremotos en las zonas sísmicas, hay más tendencia a temporales asociados al elemento Agua.

Por tercer mes consecutivo Luna Llena coincide con el Perigeo el día 4, por lo que sigue siendo válido lo recomendado los meses anteriores como tratamientos preventivos del suelo. La Luna Nueva será el día 20.

Hay Quintiles y Biquintiles o señalados como DC en la hoja de siembras los días 9, 14, 21, 23, 25 y 27.


Ver las cartas 23 y 24 del 6 y del 20 de diciembre respectivamente.

06-12-2025



Carta 23: 06 de diciembre 2025

20-12-2025



Carta 24: 20 de diciembre de 2025

En el calendario de 2015 se publicó un folleto informativo que está colgado en la web de la Asociación Biodinámica de España en formato pdf y que se puede descargar en el siguiente enlace:

[El impulso de Steiner para la agricultura.](#)

Recomendaciones bibliográficas

1. [Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner GA 327](#) Ed. R.S.
2. [Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351](#)
3. Die Biene, Haltung und Pflege ([La abeja, conducta y cuidados](#)), Matthias K. Thun.
4. [El control de las plagas](#). María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid.
5. [Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun.](#)
6. Kosmologische und Evolutionsaspekte (Cosmología y aspectos evolutivos). Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael's astronomical Ephemeris of the Planet for 2013, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos.
7. [La elaboración y empleo de los preparados biodinámicos](#). C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann.
8. [Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra](#). B.C.J. Lievegoed.
9. [Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos](#). María Thun. Ed. R.S.
10. [¿Qué es la agricultura biodinámica?](#) Herbert Koepf. Ed. R.S.
11. [La granja y el huerto biodinámicos \(Tierra y pan\)](#). Kjell Arman. Ed. R.S.
12. [La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación](#). Ehrenfried Pfeiffer. Ed. Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S.
13. [Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo](#). Xavier Florín. Ed. Susaeta.

[Asociación de Agricultura Biodinámica de España](#)

Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los preparados, etc.

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben descuentos en cursos.

Los Preparados Biodinámicos.



Solicitud de preparados biodinámicos en España.



Caja de preparados para el compost



Compost inoculado con preparados biodinámicos







En esta 63ª edición de *nuestro Calendario de Agricultura Biodinámica de Maria Thun®*, nos centramos en el elemento agua, damos respuestas prácticas a cuestiones teóricas y celebramos el **Centenario de la Agricultura Biodinámica** con un breve texto.


Las recomendaciones anuales para horticultores, jardineros, agricultores y viticultores, así como los periodos favorables para el cuidado de las abejas, se encuentran en la forma habitual, recuperando este año las hojas de anotaciones, que tan útiles son para nuestros seguidores.

Deseamos a todos los lectores mucho éxito y disfrute en los distintos campos de trabajo con el Calendario Maria Thun® de este año y todas nuestras recomendaciones.



www.editorialrudolfsteiner.com

ISBN: 978-84-18919-32-9



9 788418 919329